

Memoriu tehnic de prezentare a intervențiilor propuse - estimate

"RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ PENTRU CENTRU DE INTERVENȚIE CARDIOLOGICĂ"

Rezistența:

- Consolidare planșeu peste subsol din cauza greutatea a echipamentelor Angiograf

Arhitectură:

- Demolare pereți existenți neportanți
- Realizare goluri noi în pereți neportanți
- Realizare compartimentare nouă pe sistem de gips carton
- Desfacere pardoseală și realizare pardoselă nouă – cauza: probleme de nivel
- Desfacere tavan suspendat și realizare tavan suspendat nou – cauza: probleme de nivel și cote, montaj instalații noi peste tavan
- Desfacere finisaj pereți existenți și realizare finisaj nou permanent antibactericid
- Montaj uși interioare noi, rezistente la uzură, permanent antibactericid și etanșe la foc.
Nu se acceptată uși PVC.

Instalații sanitare și canalizare

- Modificarea și extinderea instalația existentă

Instalații de hidranți

- Realizare instalație nouă interioară pentru stingerea incendiilor

Instalații de ventilație și climatizare

- Realizare instalație nouă de încălzire, răcire și ventilație și evacuare aer viciat.

Instalații electrice

- Realizare instalație nouă interioară pentru iluminat normal, prize, iluminat de siguranță

Instalații slabe nouă

- Instalații IDSAI
- Instalații voce date
- Instalații apel medical
- Instalații acces-control
- Instalații telefonie

Instalații fluide medicale nouă

- Realizare instalații pentru oxigen, aer comprimat și vacuum medical.

ROMÂNIA - ROMANIA
JUDEȚUL HARGHITA- HARGITA MEGYE
MUNICIPIUL MIERCUREA - CIUC
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Viceprimar
Nr. 19296 din 12.04.2021

CERTIFICAT DE URBANISM
URBANISZTIKAI BIZONYLAT
Nr. 275 din 20.04.2021

cu anexă(pag.1/8-8/8) din RLU pag. 95-99 și planșe cu reglementări PUG și PUZ

În scopul: **RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ A CENTRULUI DE
INTERVENȚIE CARDIOLOGICĂ**

Ca urmare cererii adresate de **SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUC** reprezentat prin **KONRÁD JUDITH** cu sediul în județul **HARGHITA** municipiul **MIERCUREA-CIUC**, str. **DR.DÉNES LÁSZLÓ** nr. 2; cod poștal telefon ----- fax ----- e-mail -----, înregistrată la nr. 19296 din 12.04.2021,

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul **HARGHITA** municipiul **MIERCUREA-CIUC**, strada **DR.DÉNES LÁSZLÓ** nr. 2 sau identificat prin **PLAN DE SITUAȚIE ANEXAT, Cf. nr. 50131;**

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului aprobat cu H.C.L nr. 376/2018 și Plan Urbanistic Zonal (PUZ) Zona Spitalului Județean de Urgență aprobat cu H.C.L 308/2018.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul se află în intravilanul localității **MIERCUREA-CIUC**, în domeniu public, conform Cf. 50131 sub nr. cadastral 50131 cu suprafața de 36.235 mp și construcții existente: C1, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C16, C17- Spital Județean, punct de deservire servicii funerare, pavilion poartă, birou administrativ, redresor gaze, laborator medicină legală, anexe.

Pentru eliberarea autorizației de construire veți prezenta dovada dreptului real, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel, conform Art. 7, alin. 1, lit. b al Legii nr. 50/1991.

2.REGIMUL ECONOMIC:

Folosință actuală: curți construcții

Destinația: Is - Instituții și servicii conform Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent PUG al municipiului aprobat cu HCL nr. 376/2018 și PUZ Zona Spitalului Județean de Urgență aprobat cu HCL 308/2018.

Scutit de taxă conform art.476 alin.(1), lit. f din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal.

3. REGIMUL TEHNIC:

-se solicită un plan de situație - planșă pe suport topografic întocmită la scara 1:200 vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin care se precizează: amplasarea construcției indicând cotele pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distanțe de amplasare; axe; plantații existente și cele prevăzute), accesul pietonal și carosabil în incintă - planul de situație

se predă și în format digital, sistem coordonat stereo 1970 cu limitele de proprietate, împrejurimi, respectiv drumul de acces pe folii proprii și separate

- se vor respecta prevederile CODULUI CIVIL privind practicarea de goluri, scurgerea apelor pluviale spre vecinătăți, însorire, distanțe între vecini etc.
- se vor respecta prevederile legale privind rezistența și stabilitatea construcției și siguranța în exploatare
- se va asigura funcționalitatea spațiilor conform destinației
- se vor respecta condițiilor impuse de standardele și normativele sanitare, mediu și P.S.I.
- molezurile, precum și celelalte materiale de construcții reziduale provenite în urma amenajării, vor fi transportate și depozitate în locuri amenajate pentru acest scop
- documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire se va elabora cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, norme metodologice de aplicare Ordin 839/2009 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 10/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare privind calitatea în construcții, H.G nr. 343/2017 privind recepții la terminarea lucrărilor, declarare spre impunere, regularizări taxe, Cod Civil, PUZ Zona Spitalului Județean de Urgență aprobat cu H.C.L 308/2018, RLU aferent PUG aprobat cu H.C.L nr. 376/2018.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ A CENTRULUI DE INTERVENȚIE CARDIOLOGICĂ

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚIILE ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: **Agencia ntr. Protecția Mediului Harghita : M-Ciuc, Str. Márton Áron Nr. 43**

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului: 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca acesta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.



5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) certificatul de urbanism
- b) ☒ Titlul asupra proprietății (copie conformă cu originalul) - ACT DE PROPRIETATE
- c) documentația tehnică - D.T., după caz:

☒ D.T.A.C. ☐ D.T.A.D. ☒ D.T.O.E.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

- ☐ Alimentare cu apă
- ☐ Canalizare
- ☐ Alimentare cu energie electrică
- ☐ Alimentare cu energie termică
- ☐ Gaze naturale
- ☐ Salubritate
- ☐ Telefonizare
- ☐ Transport urban

Alte avize/acorduri:

d.2) avize și acorduri privind:

- ☐ Apărarea civilă
- ☒ Prevenirea și stingerea incendiilor - conform Hotărârea 571/2016 anexa1/Cap. II, litera d)
- ☒ Sănătatea populației AUTORITATEA PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ conform art.5 alin.1 din Legea 50/1991, art.25 alin.1, art.16 din Ordin 839/2009

d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

-CONTRACT CU FIRMA SPECIALIZATĂ ÎN TRANSPORT ȘI DEPOZITARE DEȘEURI PROVENITE DIN LUCRĂRI

d.4) studii de specialitate:

-RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ conform Ordinul nr. 839/2009, Art. 20, alin. 1, lit. (e)

e) ☒ punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) ☒ dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original)

g) documente de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

VICEPRIMAR
BORS BELVA



SECRETAR GENERAL
WOHLFARTH RUDOLF

ARHITECT ȘEF
Arh. ALBERT SĂNDOR

L.S.

Scutit de taxă conform art. 476 alin.(1), lit. f din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de _____

Emisim: Soekely Anikó-Erika

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI**A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE**

Pentru intervenții cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcționării zonei se va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta următoarele condiții:

- teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic și funcțional al intervenției. Se recomandă ca teritoriul minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulație care servesc pe cel puțin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ.
- se vor include servituțile stabilite prin PUG, precum și cele apărute ulterior sau a căror necesitate reiese din intervenția care generează PUZ.
- se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate și detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG și RLU pentru zona în cauză (Secțiunea 1, pct. B) măsurile și recomandările PUG și RLU (Secțiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum și alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică și dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate și reglementate.

După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz.

În situațiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenți la nivel de parcelă sau înălțimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. Acesta va asigura condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte:

- a) asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare;
- b) permisivități și constrângeri urbanistice privind volumele construite și amenajările;
- c) relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea;
- d) compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor;
- e) regimul juridic și circulația terenurilor și construcțiilor.

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.


B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituțiile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.

C. MĂSURI ȘI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcție de necesități, a rețelei de străzi, a parcajelor publice și a rețelelor edilitare.

Reabilitarea și amenajarea spațiilor libere publice, spațiilor verzi publice, plantațiilor stradale, precum și introducerea de piste pentru bicicliști în lungul străzilor.



Se recomandă organizarea de concursuri de soluții supervizate de administrația publică, de Ordinul Arhitecților din România și de Registrul Urbanistilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcțiuni, conform Anexei nr.1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter intraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ, funcțiuni de sănătate, funcțiuni sportive, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare și configurare (Secțiunea 3) precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului (Secțiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafața nivelului mansardei ca reprezentând 60% din suprafața nivelului curent.

Se admit locuințe de serviciu în condițiile stabilite de Legea 114/1996 și anume dacă acestea sunt exclusiv locuințe destinate funcționarilor publici, angajaților unor instituții sau agenți economici, acordate în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Pentru instituțiile de învățământ se admit clădiri de cazare în sistem internat.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții

generale privitoare la construcții.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Se vor respecta realinierea stabilită prin PUG.

Conform PUZ sau PUD.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor alina la limitele laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintă calcan, dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m, măsurată de la aliniament, după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau altă, în punctul cel mai înalt, și nu mai puțin decât 3 m.

Clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcan cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau altă în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3 m.

Clădirile se vor retrage față de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau altă în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu 1/2 din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau altă în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m. Fac excepție situațiile în care ambele clădiri prezintă spre interspațiul dintre ele exclusiv spații anexă sau spații de circulație internă, când distanța minimă se poate reduce la 1/4 din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau altă în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3 m.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situațiile care prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcțiilor în parte.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălțime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau

JUDEȚUL MARAMURĂ
MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC
CSÍKSZERELI MEGYEI JOGÚ VÁROS

ANEXĂ LA
CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr. 255 din 12.04.2021

Arhivă 12.04.2021

un nivel retras, conform definițiilor din glosarul anexat.
Regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: P+4+M, P+4+R, D+P+3+M, D+P+3+R (semnificațiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coșul superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20 m.
Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coșul acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 24 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană și va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul și arhitectura clădirilor.

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcțiile se vor racorda la rețelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de bransament vor fi integrate în împrejurime, îngropate sau înzidite în construcție.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Se vor asigura spații libere publice (spații verzi și plantate, scuaruri, alei pietonale, piațete urbane, grădini urbane), în proporție minimă de (conform HG 525/1996, anexa 6):

- Funcțiuni administrative:

Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri etc, sedii de birouri - **10% din suprafața parcelei**

Toate celelalte, cf. Anexei 1 la prezentul regulament - **15% din suprafața parcelei**

- Funcțiuni financiar-bancare: **10% din suprafața parcelei**

- Funcțiuni comerciale:

Pentru construcții cu suprafața construită desfășurată (SCD) mai mică decât 400 mp: **10% din suprafața parcelei**

Pentru construcții cu suprafața construită desfășurată (SCD) mai mare decât 400 mp: **20% din suprafața parcelei**

- Funcțiuni de cult: **50% din suprafața parcelei.**
- Funcțiuni de cultură: **20% din suprafața parcelei**
- Funcțiuni de sănătate:

Creșe și creșe speciale pentru copii, leagăn de copii: **10 -15 mp/copil**

Toate celelalte, cf. Anexei 1 la prezentul regulament: **10-15 mp/bolnav**

- Funcțiuni de învățământ: conform normativelor de proiectare a unităților de învățământ

- Funcțiuni de turism cu caracter intraurban: **25% din suprafața parcelei**

Necesarul minim de spații libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiția asigurării, prin tranzacții de terenuri, a unor spații verzi cu aceeași suprafață din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUG destinația zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafețe vor fi cedate domeniului public.

Eliminarea vegetației înalte mature este interzisă, cu excepția situațiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condițiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiași parcele sau în spațiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparținut arborele tăiat.

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.


JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL MIERCUREA-CLUC
OSIKSZERELI KÖZSÉG JÓGÚ VÁROSA

ANEXĂ LA
CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr. 245 din 2022

2022


PUG Miercurea Cluc



Scara 1:2500


S. C. HAF
100
100

nr. pad. 5644
S. pad. = 15 683



0.00


0.00






TOMA PRESENTIUM PROJECT

Situația existentă



Situația propusă



Grupă Sănătate Grupă	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate
Grupă Sănătate Grupă	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate
Grupă Sănătate Grupă	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate
Grupă Sănătate Grupă	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate
Grupă Sănătate Grupă	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate	Proiectant Sănătate



M3 OFFICE