

Anexa nr.1

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Comisia specială de inventariere a bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al județului Harghita

Însușit de Consiliul Județean Harghita
prin Hotărârea nr. _____ din 2021
Președintele Consiliului Județean Harghita

Borboly Csaba

INVENTARUL BUNURILOR IMOBILE CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI HARGHITA

Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare (date de individualizare administrativă și tehnică, descriptive, adresa actuală și vecinătățile)	Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință	Valoarea de inventar în lei (RON) la 31. iunie 2021	Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
SECȚIUNEA I BUNURI IMOBILE						
		PALATUL ADMINISTRATIV AL JUDEȚULUI HARGHITA	Localitatea: Miercurea Ciuc P-ța. Libertății nr.5 Vecinătăți: Est: P-ța. Libertății și Casa de cultură a sindicatelor; Vest: P-ța. Libertății, blocuri de locuințe; Nord: str. Kossuth Lajos, Sud: str. Mihai Eminescu			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 CF.nr. 64368 – Miercurea Ciuc
1.	1.6.4.	Clădire: Palat administrativ	Clădire S+P+4,Fundație radier din beton, structură în cadre din beton armat cu ziduri din cărămidă acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle solzi, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală cu gaze naturale, bufet, sistem electronic de securitate Sc=4.719 mp.	1989	51.896.915,21	CF nr. 64369 – Miercurea Ciuc CF nr. 64370 Miercurea Ciuc

2.		Teren aferent	Teren intravilan S = 11.893 mp.	1989	8.828.100	
3.	1.3.7.2	Parcare nr. 1	S = 112 mp.	1989	86.000	
4.	1.3.7.2	Parcare nr. 2	S = 380 mp.	1989	292.000	
		SEDIUL PROTECȚIEI CIVILE HARGHITA	Localitatea: Miercurea Ciuc str. Borviz nr.2 Vecinătăți: Est – blocuri de locuințe și șantier în lucru Vest: str. Borviz Nord: blocuri de locuințe, sediu Poșta Română și punct de lucru S.C. ELECTRICA S.A. Sud: proprietate privată și bloc de locuințe			
5.	1.6.4.	Clădire administrativă	Clădire P+I+M, cu structura din zidărie portantă, planșee din beton armat, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle și instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală cu gaze naturale. Sc = 218 mp.	1978	1.632.290	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 CF nr. 1099 N Miercurea-Ciuc
6.	1.6.5.	Centrală termică	Clădire parter din zidărie cu acoperiș terasă cu Sc= 8 mp	1980	14.705	
7.	1.3.1.	Garaj	Clădire parter din zidărie cu acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc = 82 mp.	1980	85,839	
8.	1.3.1.	Copertină mijloace transport	Copertină metalică susținută de stâlpi metalici tubulari Sc = 106 mp	1990	11.476	
9.	1.6.3.2	Împrejmuire	Împrejmuire din panouri prefabricate L=47ml, plasă din sârmă L=25ml; panouri metalice L=70ml	1990	9.294	
10.		Teren aferent	Teren intravilan S = 904 mp.	1978	176.400	
		SEDIUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	Localitatea Miercurea Ciuc str. Lelicieni nr.45 Vecinătăți: Est: teren proprietatea Municipiului Miercurea Ciuc și Societate Comercială Vest, Nord: Societăți Comerciale Sud: str. Lelicieni			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 CF nr.1810/N M-Ciuc (Jigodin)

11.	1.5.3.	Depozit hârtie	Construcție parter, Fundații beton, Structura în cadre din stâlpi și grinzi de beton. Pereți de închidere din zidărie, tencuiți la interior și exterior. Acoperiș tip terasă cu izolație. Sc = 87 mp	1986	65.167	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 CF nr.1810/N M-Ciuc (Jigodin)
12.		Teren aferent	Teren intravilan S = 427 mp	1986	43.300	
13.	1.6.4.	Clădire administrativă	Clădire P+2 Fundații: beton. Zidărie de cărămidă. Acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă. Sc =243 mp	1972	1.306.482	
14.	1.6.5.	Centrală termică	Clădire parter S. construită = 40,48 mp. Fundații: beton Zidărie de cărămidă. Acoperiș tip șarpantă.	1986	77.582	
15.	1.5.12.	Șopron – jumătate din șopron de 110 mp.	Clădire parter S = 55 mp Structura metalică - profile laminate și tablă	1976	25.431	
16.		Teren aferent	Teren intravilan S = 1.052 mp.	1990	166.600	
		SEDIUL EDITURII HARGHITA	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr. 5 Vecinătăți:Est: blocuri de locuință Vest: Str. Tudor Vladimirescu Nord, Sud: casă de locuit			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 136/2010 O.U.G. 57/2019 Contract de vânzare cumpărare Nr. 773/2009 C.F. nr. 50481 Miercurea Ciuc
17.	1.6.4.	Parte de imobil – casă și magazie	Cotă de 49/100 parte a casei de cărămidă cu două camere, antreu, baie, cămară, spălătorie, pivniță și magazie din lemne. Fundații din piatră și beton, structură din zidărie portantă, planșee din lemn, șarpantă din lemn cu învelitoare din țigle. Sc=55,76 mp. (cota de 49/100 parte din 113,80mp.)	2009	176.000	
18.		Teren aferent	Teren intravilan S = 147 mp. (cota de 49/100 parte din 300 mp)	2009	39.000	
		BAZE SALVAMONT				
19.	1.6.8.	Bază de salvamont Harghita Băi Vila nr. 23	Situat în Harghita Băi, nr. 23 Compus din subsol, parter, etaj, mansardă și o terasă la nivelul parterului. Fundația clădirii și parterul este construită din blocuri cioplite din piatră,	1941	2.392.739	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 136/2010 Hotărâre de Guvern nr:

			demisol: piatră naturală și beton armat. Parter: zidărie portantă din piatră, zidărie interioară din cărămidă. Demisol = 219,57 mp. Parter = 413,36 mp. Pod = 505,66 mp. Total = 1138,59 mp. Planșeu peste parter din beton armat cu termoizolație. Acoperit: șarpantă din structură de lemn, învelite din țigle solzi Sc.= 575 mp. Vecinătăți: Est, Vest, Sud: teren în proprietatea Municipiului Miercurea Ciuc Nord: stradă			82/2008 C.F.nr. 296/N Miercurea Ciuc (Ciceu)
20.		Teren aferent	S= 860 mp.	1941	21.500	
21.	1.6.8.	Bază de salvamont Harghita Mădăraș	Sc = 148,58 mp Fundatie din beton- demisol : beton armat, prevăzută cu hidro-izolație. Suprastructura: este executată cu schelet de lemn. Structura peretelui din interior spre exterior este alcătuit din plăci rigips, plăci O.S.B., termoizolație în grosimea stâlpilor de lemn, plăci O.S.B. plăci polistiren și tencuială, șarpantă din lemn, cu pene grinzi, stâlpi din lemn, învelitori din țigle ceramice. Tâmplărie din lemn.	2011	636.200	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.80/2012 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 4/2011
22.		Teren aferent -	Teren intravilan, Harghita Mădăraș S=384 mp.	2009	18.400	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.136/2010 C.F.nr.3.716 Vlăhița
23.	1.6.8.	Bază de salvamont Lacu Roșu	Sc=219,75 mp Fundatie din beton, - demisol: beton armat, prevăzută cu hidro-izolație. Suprastructura: este executată cu schelet de lemn. Structura peretelui din interior spre exterior este alcătuit din plăci rigips, plăci O.S.B., termoizolație în grosimea stâlpilor	2011	530.100	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.80/2012 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 3/2011

			de lemn, plăci O.S.B. plăci polistiren și tencuială, șarpantă din lemn, cu pene grinzi, stâlpi din lemn, învelitori din țigle ceramice. Tâmplărie din lemn- fără teren aferent-			
24.	1.6.8.	Bază de salvamont Toplița	Sc =219,75 mp Fundatie din beton, - demisol: beton armat, prevăzută cu hidro-izolație. Suprastructura: este executată cu schelet de lemn. Structura peretelui din interior spre exterior este alcătuit din plăci rigips, plăci O.S.B., termoizolație în grosimea stâlpilor de lemn, plăci O.S.B. plăci polistiren și tencuială, șarpantă din lemn, cu pene grinzi, stâlpi din lemn, învelitori din țigle ceramice. Tâmplărie din lemn.- fără teren aferent-	2011	519.400	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.80/2012 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2/2011
		SEDIUL ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ A JUDEȚULUI HARGHITA	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Gál Sándor nr. 9 Vecinătăți: Nord: str. Gál Sándor Est: Casa Lazarus Sud: teren în proprietatea municipiului Miercurea Ciuc Vest:imobil în proprietatea Băncii Naționale a României			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 111/2008 O.U.G. 57/2019 Contract de vânzare cumpărare Nr. 5.344/2008 C.F. nr. 5777/C Jigodin
25.	1.6.4.	Clădire administrativă	Clădire P+2 și mansardă. Structură de zidărie portantă din cărămidă, planșee din beton armat, șarpantă din lemn cu învelitoare din țigle, instalații electrice, sanitare, de încălzire și centrală termică proprie. Sc = 205 mp. Fără teren aferent.	2008	1.342.657	
		CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU LA ȘUMULEU MIERCUREA CIUC	Localitatea: Miercurea Ciuc str. Szék nr.152 Vecinătăți: Est: proprietate particulară Vest: stradă Nord: strada Sud: Asociația Composesorală Bunurile Private din Ciuc			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 CF nr. 56689

26.	1.6.1.	Locuințe de serviciu	Clădire P. Fundații de piatră, structura din zidărie, acoperiș șarpantă, instalații electrice de iluminat și încălzire centrală. Sc = 233 mp..	1947	434.000	
27.	1.3.7.2	Drum de acces și parcare	S=196 mp. Îmbrăcăminte din beton asfaltic	2008	42.100	
28.	1.6.2.	Centru multifuncțional	Clădire S+P+E, Fundații din beton, structura din beton armat și zidării, acoperiș șarpantă, fundații piatră, instalații electrice de iluminat și centrală termică proprie. Sc = 454 mp	1962	1.900.680	
29.	1.3.7.2.	Drum de acces și parcare	S=770 mp. Îmbrăcăminte din beton asfaltic	2008	177.293	
30.	1.6.3.2	Împrejmuire	Stâlpi din zidărie de piatră și zidărie de cărămidă tencuită L = 138 ml. Panouri din beton prefabricat și stâlpi din beton L = 102 ml (total L= 240 ml)	1982	41.719	
31.		Teren aferent	Teren intravilan S=8.570 mp.	1998	85.100	
		CENTRU DE SĂNĂTATE PENTRU COPII SÂNMARTIN	Localitatea Sânmartin, str. Principală nr. 361/A Vecinătăți: Est: drum comunal, Vest: proprietate particulară, Nord: drum comunal, Sud: DN 12			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 50.196 Sânmartin, C.F.nr. 50.198 Sânmartin
	1.6.2.	Clădire principală din care:	Clădire P. Fundație piatră, pereți zidărie, planșee din grinzi metalice și bolțișoare cărămidă, acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. Renovată în 1990-1999. Sc = 1392 mp.	1910		
32.		Centru de zi și grădiniță	S.utilă. = 305 mp	1910	632.898	
33.		Centru de perfecționare și documentare	S.utilă. = 81 mp	1910	166.776	
34.		Centru maternal	S.utilă. = 128 mp	1983	257.175	

35.		Centru de plasament de tip familial pentru nou născuți abandonați	S.utilă. = 118 mp	1983	215.921	
36.	1.6.2.	Clădire: Centru de recuperare și reabilitare copii neuro-psihosomatici	Clădire P+1. Fundație beton, pereți zidărie, planșee din beton armat, acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. Sc = 359 mp.	1990	1.460.122	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 50.196 Sânmartin, C.F.nr. 50.198 Sânmartin
37.	1.6.4.	Spălătorie și bucătărie	Clădire P — Fundație beton, pereți zidărie, planșee din beton, acoperiș tip șarpantă, învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. Reconstructă și reamenajată 1990 – 2003 S.utilă = 346 mp.	1962	686.150	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 50196 Sânmartin, C.F.nr. 50198 Sânmartin
	1.6.5	Centrală termică și ateliere din care:	Clădire P — Fundație beton, pereți zidărie, planșee din beton, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. Reconstructă și reamenajată în 2003 SC= 333 mp.	1990		
38.		Sala cazane	S.utilă = 70 mp	1990	151.501	
39.		Depozite, ateliere de întreținere	S.utilă. = 128 mp	1990	104.557	
40.		Magazie, punct P.S.I.	S.utilă. = 70 mp	1990	121.027	
41.	1.6.1.	Corp de cazare specialiști	Clădire P+1 - Fundație beton, pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. S.utilă. = 156 mp	1999	606.077	
42.	1.6.4.	Cabină portar	Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle, renovată în 1999 – 2003 S.utilă = 24 mp	1952	20.151	
43.	1.3.1.	Garaj pentru autoturisme și grajd	Clădire parter din lemn, acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Instalații electrice. Reamenajată în 1999 - 2003.	1912	72.577	

			S.utilă = 130 mp			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 50196 Sânmartin, C.F.nr. 50198 Sânmartin
44.	1.6.3.2	Împrejmuire	Împrejmuire cu fundație de piatră și stâlpi din zidărie cu panouri din plasă L = 76 ml și împrejmuire din zidărie de cărămidă cu L = 62 ml total 138 ml.	1953	42.753	
45.	1.3.7./1.7.1 1.8.6./1.6.6	Rețele edilitare, drumuri și alei	Drumuri interioare, alei, hidrant subteran, racord apă și canal menajer, rețea de iluminat exterior, placă comemorativă din granit, panou reclamă	2003	132.753	
46.	1.3.7./1.7.1	Rețea de racordare la rețeaua de canalizare a centrului de sănătate Sânmartin		2010	9.561	
47.		Teren aferent	Teren intravilan – curte și grădină cu S = 13.580 mp	1998	148.100	
		CENTRUL INOVATIV DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN JUDEȚUL HARGHITA-	Localitatea Odorheiu Secuiesc str. Rákóczi Ferenc nr.84 Vecinătăți: Est – drum de acces, Vest – Direcția Fitosanitară Harghita Nord – Direcția Fitosanitară Harghita Sud – Direcția Fitosanitară Harghita			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 6/2017 O.U.G. 57/2019 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15419/14.07.2016, C.F. nr. 53619 Odorheiu Secuiesc C.F.nr. 53620 Odorheiu Secuiesc C.F. nr. 53621 Odorheiu Secuiesc
48.	1.6.4.	Clădire sediu pentru Centrul inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita – Harghita Business Center - Incubator de afaceri, Centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorheiu Secuiesc	Situat în Odorheiu Secuiesc Str. II Rákóczi Ferenc nr. 84 jud. Harghita regim de înălțime P +2 etaje, suprafața construită 697,7 mp și cu teren aferent de 2.530,3 mp , înscris în CF nr. 2868 al municipiului Odorheiu Secuiesc, cu nr. cadastral 53619 și 53621. Infrastructura este alcătuită din fundații izolate tip bloc și cuzinet sub stâlpii cadrelor, suprastructura este din cadre și diafragme de beton armat, iar elementele orizontale planșee și grinzi din beton armat , pereții exteriori sunt placați integral pe zonele finisate cu lemn	2016	3.860.000	
49.	1.3.7.	Parcări, alee pietonale	765,45 mp suprafață pavată	2016	85.000	

		exterioare				
50.	1.3.7.	Spațiu verde		2016	12.000	
51.	1.6.3.2	Împrejmuire	Construcție din, panouri din beton armat prefabricat L = 30 ml	1972	5.270	
52.		Teren aferent	Teren intravilan S = 3.827 mp	1963	281.300	
		Imobil Complex de servicii Miercurea Ciuc din care:	Localitatea Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 45 Vecinătăți: Est – Consiliul local Miercurea Ciuc, Vest:str. Progresului, Nord – Consiliul local Miercurea Ciuc , Sud – proprietăți particulare			
53.	1.6.2	Locuință protejată minim pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Miercurea - Ciuc	Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice Regim de înălțime: parter - Suprafața construită: 196,03 mp - Suprafața desfășurată: 196,03 mp - Suprafața utilă: 160,00 mp Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioară	2016	333.164	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 O.U.G. 57/2019 Nr. cadastral 118, C.F. nr. 53324 Miercurea Ciuc, Proces verbal la terminarea lucrării nr.52.498/03.12.2015
54.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.2 "Casa Fagul"	Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice Regim de înălțime: parter - Suprafața construită: 196,03 mp - Suprafața desfășurată: 196,03 mp - Suprafața utilă: 160,00 mp Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator,	2016	333.164	

			bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioară		
55.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.3 "Casa Bradului	<p>Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice</p> <p>Regim de înălțime: parter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suprafața construită: 196,03 mp - Suprafața desfășurată: 196,03 mp - Suprafața utilă: 160,00 mp <p>Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioară</p>	2016	333.164
56.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.4 "Casa Sălciei"	<p>Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice</p> <p>Regim de înălțime: parter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suprafața construită: 196,03 mp - Suprafața desfășurată: 196,03 mp - Suprafața utilă: 160,00 mp <p>Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi adaptat persoanelor cu handicap, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioară, intrare accesibilizată</p>	2016	335.563
57.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.5 "Casa Castanului"	<p>Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice</p> <p>Regim de înălțime: parter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suprafața construită: 196,03 mp 	2016	333.164

			<ul style="list-style-type: none"> - Suprafața desfășurată: 196,03 mp - Suprafața utilă: 160,00 mp <p>Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioară</p>		
58.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.6 "Casa Teiului"	<p>Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice</p> <p>Regim de înălțime: parter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suprafața construită: 196,03 mp - Suprafața desfășurată: 196,03 mp - Suprafața utilă: 160,00 mp <p>Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioară</p>	2016	333.164
59.	1.6.2.	Casă de tip familial nr 7 "Casa Salcâmului"	<p>Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice</p> <p>Regim de înălțime: parter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suprafața construită: 196,03 mp - Suprafața desfășurată: 196,03 mp - Suprafața utilă: 160,00 mp <p>Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioară</p>	2016	333.164
60.	1.6.2.	Centrul de recuperare	<p>Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire,</p>	2016	688.645

			<p>centrală termică</p> <p>Regim de înălțime: Subsol+parter+mansardă</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suprafața construită: 307,5 mp - Suprafața desfășurată: 565,34 mp - Suprafața utilă: 310,00 mp - Subsol compus din: 5 spații de depozitare, curtea engleză - Parter compus din: cabinet kinoterapeut, sala kinetoterapie, cabinet psihopedagog, 2 vestiare cu grupuri sanitare, holul de acces, cabinet asistent social, 2 săli polivalente, 2 grupuri sanitare, casa scării către mansardă, holul de acces principal, 2 vestiare pt. Angajați, cabinet medical, sala de tratament, cabinetul psihologului, - Mansardă compusă din: birou, arhivă, sala de ședință, coridor 		
61.		Amenajare teren	Spații verzi, Suprafața: 5.838 mp.	2016	19.983,52
62.	1.7.1.3	Rețele electrice exterioare, post trafo si racord electric	linii electrice exterioare subterane	2016	94.358,92
63.	1.8.6	Rețea de apă	rețea de distribuție apă, prin țeavă de presiune din polietilenă înaltă densitate PE100,Pn16, cămin de vane din beton monolit cu capac, robinet cu clapă fluture, apometru, hidrant	2016	26.690,53
64.	1.8.7	Rețea canalizare	Țeavă PVC de diferite diametru	2016	79.714,08
65.	1.9.3	Instalație exterioară de utilizare gaze naturale, Racord de gaze	Instalația exterioară de utilizare gaze naturale, Racord de gaze	2016	21.288,54
66.	1.3.7.3	Acces carosabil, parcare, alee, trotuare	<p>Acces carosabil, parcare realizat cu o îmbrăcăminte de beton de ciment C20/25 de 20 cm grosime, Suprafața=307 mp</p> <p>Trotuare realizate din dale de beton de ciment C 12/15 de 10 cm grosime</p> <p>Alei realizate din dale de beton 10x10 cm delimitate prin borduri de parc</p> <p>Suprafața trotuare/alee=624,3 mp</p>	2016	227.317,29

67.	1.6.3.2	Împrejmuire	Construcție din stâlpi și panouri din beton armat prefabricat, L = 58 ml. și 170 ml. construcție din stâlp Construcție din beton și panouri înaltă de 2,0 m, lungimea de 310,0 m, confecționat din zidărie din piatră cioplită la împrejmuire scundă H=0,40 m și plăci de polycarbonat 6 mm grosime	1965	100.389,71	
68.		Teren aferent imobil fosta clădire protecția plantelor	Teren intravilan S = 8.449 mp	1965	881.200	
69.	1.6.2.	Construcție cu gazon sintetic pentru amenajare Teren artificial multifuncțional pentru sport imobil fosta clădire protecția plantelor	Teren artificial multifuncțional pentru sport 32x20 m împrejmuit cu gard din plasă de sârmă tip „eco” cu 2 porți de acces, cu gazon sintetic multifuncțional și plasă de protecție textilă	2016	193.900	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 112/2019 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 49827/2016
		POLICLINICA MIERCUREA – CIUC	Miercurea Ciuc, Str. Mikó nr. 1 Vecinătăți: Est: str. Dr. Dénes László Vest: bloc de locuit Sud: Spitalul județean și Direcția de Sănătate Publică Nord: str.Mikó,			
70.	1.6.2	Clădire policlinică	Construcție S+P+2. Fundații din beton, suprastructură din cadre de beton armat și zidării de cărămidă, acoperiș tip terasă Instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală. (S.desfășurată 2628 mp. în domeniul public) Sc = 1.368 mp	1978	19.226.662	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 55705 Miercurea Ciuc (Jigodin), 2628/5293 parte domeniu public)
71.		Teren aferent	Teren intravilan S = 1.033 mp	2003	297.890	

72.	1.6.2.	Locuințe de serviciu Corp A pentru personalul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc	Construcție P+M, -cu structură portantă din zidărie de cărămidă, cu acoperiș șarpantă din lemn, mansardat, Instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice Construcție compusă din 4 apartamente cu câte un hol, cameră de dormit, cameră de zi, bucătărie și baie. str. Dr Dénes László nr. 4 Sc. = 157,50 mp S _{desfășurată} . = 296 mp.	2010	377.100	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 176/2011 O.U.G. 57/2019 Proces verbal de recepție finală: 13440/2014 CF nr. 52224
73.	1.6.2.	Locuințe de serviciu Corp B pentru personalul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc	Construcție P+M, -cu structură portantă din zidărie de cărămidă, cu acoperiș șarpantă din lemn, mansardat, Instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice Construcție compusă din 4 apartamente cu câte un hol, cameră de dormit, cameră de zi, bucătărie și baie. str. Dr Dénes László nr. 6 Sc. = 157,50 mp. S _{desfășurată} . = 297 mp.	2010	378.200	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 176/2011 O.U.G. 57/2019 Proces verbal de recepție finală: 13440/2014 CF nr. 52224
74.	1.6.2.	Locuințe de serviciu Corp C pentru personalul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc	Construcție P+M, -cu infrastructură și fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din lemn (grinzi și dulapuri de scândură) peste care s-a realizat o șapă de beton slab armat, cu acoperiș șarpantă din lemn, mansardat, învelitoare țigle. str. Dr Dénes László nr. 8 Instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice Construcție compusă din 4 apartamente cu câte un hol, cameră de dormit, cameră de zi, bucătărie și baie Sc. = 154,81 mp. S _{desfășurată} . = 287 mp.	2013	447.800	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 176/2011 O.U.G. 57/2019 Proces verbal la terminarea lucrării: 25.324/16.12.2013 CF nr. 52224
75.	1.6.2.	Locuințe de serviciu Corp D pentru personalul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc	Construcție P+M, -cu infrastructură și fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din lemn (grinzi și dulapuri de scândură) peste care s-a realizat o șapă de beton slab armat, cu acoperiș șarpantă din lemn, mansardat, învelitoare țigle. str. Dr Dénes László f.n.	2017	563.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 329/2017 O.U.G. 57/2019 Proces verbal la terminarea lucrării: 28010/24.11.2017

			Instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice Construcție compusă din 4 apartamente cu câte un hol, cameră de dormit, cameră de zi, bucatărie și baie Sc. =154,81 mp. S _{desfășurată} . = 287 mp.			
76.	1.3.7.2	Drum de acces și parcare pentru locuințe de serviciu pentru medici	S = 1885 mp. Strat dresant cu grosime de 20 cm. din blast Trotuar executat cu plăci de beton pt. pavaje S = 266 Borduri pentru trotuare, plăci de beton pt. pavaje -îmbrăcăminte din beton asfaltic, indicatoare de circulație rutieră -rețea electrică	2011	448.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 176/2011 O.U.G. 57/2019
77.		Teren intravilan	Str. Mikó nr. 1 Vecinătăți: Est-str. Dr. Dénes László, Vest- bloc de locuit, Sud-Spitalul județean și Direcția de Sănătate Publică, Nord: str. Mikó, S = 13.120 mp.	2003	2.179.620	Hotărârile Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 52224 Miercurea Ciuc (Jigodin),

LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU MEDICI ai Spitalului Județean de Urgență, M-Ciuc

78.	1.6.2.	Apartament cu 2 camere având ca destinație locuință de serviciu pentru medici ai Spitalului Județean de Urgență, M-Ciuc	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Alea Ciocârliei nr. 2 et. 3 ap. 13 Construcție P+4E, -cu infrastructură și fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, Instalații electrice, apă-canal, încălzire, Apartamentul este compusă din 2 camere, bucatărie, cămară, baie, antreu, SAS, balcon S = 49 mp.	2015	120.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 171/2015 Contract de vânzare cumpărare nr. 233/30.04.2015 CF nr. 51479-C1-U23
-----	--------	---	--	------	---------	---

79.	1.6.2.	Apartament cu 2 camere având ca destinație locuință de serviciu pentru medici ai Spitalului Județean de Urgență, M-Ciuc	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. B-dul Frăției nr. 13 Sc.A Ap. 20 Construcție P+4E, -cu infrastructură și fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, Instalații electrice, apă-canal, încălzire Apartamentul este compusă din 2 camere, bucatărie, cămară, baie, antreu, balcon S = 54 mp Teren în folosință în cota de 19/800 parte	2015	132.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 107/2016 O.U.G. 57/2019 Contract de vânzare cumpărare nr. 2212/22.12.2015 CF nr. 50193-C1-U17
80.	1.6.2.	Apartament cu 2 camere având ca destinație locuință de serviciu pentru medici ai Spitalului Județean de Urgență, M-Ciuc	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Bradului, nr. 9A, Sc. B, Ap. 7, Construcție P+4E, -cu infrastructură și fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, Instalații electrice, apă-canal, încălzire Apartamentul este compusă din 2 camere, bucatărie, cămară, baie, antreu, balcon, S = 40 mp, Teren în folosință în cota de 12/891 parte	2016	100.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.335/2016 O.U.G. 57/2019 Contract de vânzare cumpărare nr. 546/1157/11.10.2016 CF nr. 51867-C1-U43
81.	1.6.2.	Apartament cu 2 camere având ca destinație locuință de serviciu pentru medici ai Spitalului Județean de Urgență, M-Ciuc	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, Alea Ciocârliei, nr. 11, Sc. A, Ap. 20, județul Harghita, Construcție P+4E, -cu infrastructură și fundații din beton, Instalații electrice, apă-canal, încălzire Apartamentul este compusă din 2 camere, bucatărie, cămară, baie, antreu, SAS, debara, balcon, S = 40,46 mp, Teren în folosință în cota de 40/2664 parte	2016	101.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 290/2017 O.U.G. 57/2019 Contract de vânzare cumpărare nr. 2243/21.12.2016 CF nr. 50416-C1-U25
		POLICLINICA STOMATOLOGICĂ ȘI SEDIU CENTRUL CULTURAL HARGHITA	Miercurea Ciuc, Bulevardul Timișoarei nr.4 Vecinătăți: Est: Bulevardul Timișoarei și proprietăți particulare Vest: proprietăți particulare Sud: Blocuri de locuit Nord: str. Körösi Csoma Sándor			
82.	1.6.2	Clădire Policlinică stomatologică și Centrul Cultural Harghita	Construcție D+P+2, Fundații din beton și piatră, zidării din cărămidă și piatră, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrală termică proprie Sc = 412 mp.	1941	5.072.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 2470/N Miercurea Ciuc, (1.404/1555 parte domeniu public)

83.		Teren aferent	Teren intravilan S = 646 mp.	2003	303.400	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 61514 Miercurea Ciuc, (646/716 parte domeniu public)
84.		Teren intravilan	Miercurea Ciuc, Bulevardul Timișoarei nr.4 Vecinătăți: Est- Bulevardul Timișoarei și proprietăți particulare, Vest- proprietăți particulare Sud- Blocuri de locuit, Nord- str. Körösi Csoma Sándor, S = 734 mp.	2003	376.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 C.F.nr. 61171 Miercurea Ciuc
		SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC	Miercurea – Ciuc			
85.	1.6.2	Clădire: Spitalul ORL și Fizioterapie	Miercurea Ciuc, str. Szász Endre nr. 5, Vecinătăți: Școala Generală Jozsef Attila, locuința Vákár, Piața Cetății, str. Miron Cristea Construcție P+I. Fundații piatră, zidării din cărămidă și piatră, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală. Sc = 840 mp.	1780	4.626.759,32	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C. F. nr. 51.525 Miercurea Ciuc
86.		Teren aferent	Teren intravilan S = 1.474 mp	1780	380.000	
87.	1.6.2	Clădire. Spital Oftalmologie și Dermato-venerice	Miercurea Ciuc, str. N. Bălcescu nr.1, Vecinătăți: Muzeul M-Ciuc proprietate privată, blocuri de locuit și Cimitirul Eroilor, str. Nicolae Bălcescu. Construcție S+P+1, fundații din piatră, ziduri din cărămidă și piatră, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală.	1878	3.469.490,09	Hotărârea Consiliului

			Sc = 638 mp.			Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F.nr.51.528 Miercurea Ciuc
88.	1.6.2	Clădire:Spital Neurologie	str. N. Bălcescu nr.1, Construcție P, fundații din beton, ziduri din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle Instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală. Sc=624 mp.	1962	1.492.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F.nr.51.528 Miercurea Ciuc
89.	1.6.2	Clădire: Spitalul Psihiatrie I.	Miercurea Ciuc, str. N. Bălcescu nr.1, Construcție P, fundații piatră, pereți zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală.. Sc = 197 mp.	1915	438.000	
90.	1.6.2	Clădire: Spitalul Psihiatrie II.	Miercurea Ciuc, str. N. Bălcescu nr.1, Construcție S+P, fundații piatră, pereți zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală.. Sc = 254 mp.	1915	777.000	
91.		Teren aferent	Teren intravilan S=13.941 mp.	1915	3.028.000	
92.	1.6.4	Casa pentru paznici nr. 1	str. N. Bălcescu nr.1, Construcție P., fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă și piatră Sc =22 mp.	1977	24.580	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F.nr.51.528 Miercurea Ciuc
93.	1.6.4.	Cabină poartă nr. 2	str. N. Bălcescu nr.1, Construcție P., fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă și piatră Sc =9 mp.	1977	9.940	
94.	1.6.2	Cabinet ambulatoriu secția boli dermatovenerice, Psihiatrie și Oftalmologie	str. N. Bălcescu nr.1, piatră și cărămidă, P. Construcție P., fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă și piatră Sc =206 mp.	1960	359.000	
95.	1.6.4	Clădire: Spital nr. 1 croitorie (morgă)	str. N. Bălcescu nr.1, Construcție P., fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă și piatră	1961	112.500	

			Sc =68 mp.			
96.	1.6.3.2	Împrejmuire Spital vechi M-Ciuc	str. N. Bălcescu nr.1 Stâlpi din zidărie de piatră, panouri din sârmă	1975	5.500	
97.	1.3.7.	Zid de sprijin Spital vechi	str. N. Bălcescu nr.1, executată din piatră cioplită.	1948	48.700	
98.	1.6.3.2	Împrejmuire Spital vechi	str. N. Bălcescu nr.1, fier, plasă de sârmă, stâlpi de beton.	1982	229.000	
99.	1.5.7	Rezervor cilindric Spital vechi M-Ciuc	str. N. Bălcescu nr.1., metal Sc=6 mp.	1972	10.800	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F.nr.51.528 Miercurea Ciuc
100.	1.5.7	Salvare – Atelier reparații auto	str. N. Bălcescu nr.1. Sc=95 mp	1982	87.900	
101.	1.5.12.	Baraca metalică pentru magazie Spital vechi	str. N. Bălcescu nr. 1, metal, P. Sc=81 mp	1991	25.900	
102.	1.5.7	Rezervor cilindric pentru benzină Spital vechi	str. N. Bălcescu nr.1, Rezervor metalic. Sc=4 mp.	1993	7.800	
103.	1.5.1.	Magazie	str. N. Bălcescu nr.1, Sc=19 mp.	1972	16.850	
104.	1.6.2	Clădire: Spitalul Județean de Urgență M-Ciuc	str. Dr. Dénes László nr. 2, Construcție S+P+5E, fundații din beton, structură din cadre din beton armat, zidării din cărămidă, acoperiș tip terasă Instalații electrice, de iluminat, încălzire centrală Vecinătăți: Policlinica M-Ciuc, Goscom (turn de apă), proprietăți particulare. Sc = 4493 mp.	1972	55.912.131,90	
105.		Teren aferent	Teren intravilan S = 36.235 mp.		5.904.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003
106.	1.6.2	Laborator medicină legală și anatomie patologică	Str. Dr. Dénes László nr. 2 , beton și cărămidă, S+P+1	1997	1.794.000	

			Sc=519 mp.			O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 50.131 Miercurea Ciuc
107.	1.6.4	Pavilion poarta spital M-Ciuc	str. Dr. Dénes László nr. 2, cărămidă, P. Sc. = 28	1972	30.800	
108.	1.6.2.	Birou administrativ	str. Dr. Dénes László nr. 2, cărămidă, P. Sc=37 mp.	1972	35.800	
109.	1.6.5	Centrala termică spital județean M-Ciuc și grup electrogen, trafo energie electrică	str. Dr. Dénes László nr. 2 , beton, cărămidă și țiglă, P. Sc = 725	1973	1.409.06,20	
110.	1.1.6.1.	Redresor gaze	str. Dr. Dénes László nr. 2 Sc=16		23.400	
111.	1.6.4	Stația de oxigen Spital jud. M-Ciuc	str. Dr. Dénes László nr. 2, cărămidă și țiglă. Sc=127 mp.	1973	196.000	Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 50.131 Miercurea Ciuc
112.	1.5.1.	Magazie subterană	str. Dr. Dénes László nr. 2 Sc=141 mp.	1973	60.400	
113.	1.8.11.	Bazin de apă	str. Dr. Dénes László nr. 2 Sc=174 mp.	1973	69.000	
114.	1.5.12.	Baraca metalică pentru magazie	str. Dénes László nr. 2, metal, P. Sc=86 mp	1990	51.300	
115.	1.5.12.	Baraca metalică pentru magazie mutat de la Spitalul vechi	Dénes László nr. 2 metal, P. Sc=76 mp	1990	23.900	
116.	1.3.7.2	Drumuri – alei trotuare Spital Jud. M-Ciuc	str. Dr. Dénes László nr. 2 , piatră și beton.	1973	405.000	
117.	1.6.3.2	Împrejmuire spital județean M-Ciuc	str. Dr. Dénes László nr. 2, beton și sârmă. Vecinătăți: Spital Județean și Goscom	1973	131.000	
118.	1.8.11	Rezervor subteran pentru înmagazinare apă potabilă M-Ciuc	str. Dr. Dénes László nr. 2 , metal. Sc= 115 mp	1977	120.000	
119.	1.3.7.2	Drum și platformă la Prosectură-spital județean	str. Dr. Dénes László nr. 2, piatră și beton.	1994	113.000	
120.		Teren pentru puț	Miercurea Ciuc, str. Piscului f. n. Vecinătăți: proprietăți particulare S = 566 mp.	2003	68.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 67391 Miercurea

						Ciuc
121.		Teren intravilan	Teren intravilan situat în zona Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc Suprafața: 13.372 mp.	2020	534.880,00	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 229/2020 Protocol de predare primire nr. 15287/17244/2020 CF nr. 55051 Miercurea Ciuc
		SEDIUL CENTRULUI DE TRANSFUZIE SANGUINĂ HARGHITA	Miercurea Ciuc, Alea Avântului nr. 1 Vecinătăți: Est: clădire grădiniță Vest: Alea Avântului Sud, Nord: blocuri de locuit			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.239/2008 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 51.514 Miercurea Ciuc
122.	1.6.2.	Clădire centru de transfuzie sanguină	Clădire P+1, Fundații din beton, Structură din beton armat cu pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală Sc = 319 mp.	1976	1.122.518	
123.		Teren aferent	S= 1538 mp.	1976	246.000	
		DISPENSAR MEDICAL BULEVARDUL FRĂȚIEI NR. 16	Miercurea Ciuc, Bulevardul Frăției nr. 16 Vecinătăți: Nord: Bulevardul Frăției Sud: Centrală Termică Est, Vest: blocuri de locuit			
124.	1.6.2.	Parte de imobil Cabinete medicale și locuință de serviciu	Situat la parterul blocului de locuit cu S+P+10E, fundații din beton, pereți din beton armat și zidărie de cărămidă. Instalații electrice, apă-canal din totalul suprafeței desfășurate de 220 mp. suprafața de 103,34 mp. se află în domeniul public	2008	185.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.240/2008 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 50.069-CI-U6 M-Ciuc
125.		Teren aferent	Dispensarului revine cota de 40/230 din terenul aferent din care în domeniul public este 19/40 parte	2008	4.140	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.240/2008 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 50.069-CI-U6 M-Ciuc

		SPITAL POLICLINIC BĂLAN	Orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 Vecinătăți: Nord – Est: str. 1 Decembrie 1918 Sud: blocuri de locuit Vest: râul Olt.			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 50356 Bălan
126.	1.6.2.	Clădire spital	Clădire P+4 și centrală termică Fundații din beton , structură din cadre din beton armat cu pereți din zidărie de cărămidă. Sc. = 574 mp.	1993	8.232.000	
127.		Teren aferent	Teren intravilan S =940,5 mp.	2003	49.000	
128.	1.6.5.	Centrală termică din subsolul clădirii spitalului	Centrală termică alcătuită din sala de cazane S = 29 mp. și coșul de fum S = 32 mp.	2003	54.700	
129.		Teren aferent	S =9,5 mp.	2003	490	
130.	1.6.2.	Clădire policlinică	Clădire P+1. Fundații din beton , structură din cadre din beton armat cu pereți din zidărie de cărămidă. Sc = 662 mp. Din totalul suprafeței desfășurate de 1134 mp. se află în domeniul public o suprafață de 909 mp.	1971	2.150.000	
131.		Teren aferent	Teren intravilan S = 973 mp.	2003	53.600	
132.	1.6.8.	Clădire garaj, magazie, morgă Bălan	Construcții parter din lemn și zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Sc = 126 mp.	1975	19.700	
133.		Teren aferent	Teren intravilan S = 208 mp.	2003	11.400	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
		<u>SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ</u>	Situat în comuna Tulgheș, județul Harghita strada Centru nr. 342 Vecinătăți:Est:Drum județean DJ 127 Sud și Vest: Consiliul Local Nord: Școală			
134.	1.6.2	Pavilion 1	P+I+M, fundație: beton, piatră; pereți parter- la exterior piatră la interior cărămidă; pereți etaj — lemn la interior cărămidă pe cant; mansarda-lemn. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apa-canal, electrice, încălzire	1940	2.171.000	

			centrala, apă caldă Sc=518 mp.			
135.	1.6.2	Pavilion 2	P+I+M, fundație: beton, piatră; pereți parter-piatră la interior cărămidă; pereți etaj - lemn la interior cărămidă pe cant; mansarda-lemn. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=457 mp.	1940	1.864.918,52	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
136.	1.6.2	Pavilion 3	P+I; fundație: beton, piatră; pereți parter - ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj — ext. lemn la interior cărămidă pe cant. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=452 mp.	1940	1.306.000	
137.	1.6.2	Pavilion 4	P+I+M; fundație: beton, piatră; pereți parter — ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj - ext. lemn la interior cărămidă pe cant; mansarda-lemn. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=469 mp.	1940	1.878.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
138.	1.6.2	Pavilion 5	P+I+M; fundație: beton, piatră; pereți parter-ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj — ext. lemn la interior cărămidă pe cant; mansarda-lemn. Învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=631 mp.	1940	2.564.918,52	

139.	1.6.2	Pavilion 6	P+I+M; fundație: beton, piatră; pereți parter - ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj - ext. lemn la interior cărămidă pe cant; mansarda-lemn. Învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=641 mp.	1940	2.304.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
140.	1.6.2	Pavilion 7 (Bloc alimentar)	P; fundație: beton, piatra; pereți parter - ext. piatră la interior cărămidă. Învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=1711 mp.	1940	2.791.000	
141.	1.6.2	Pavilion 8	P+I; fundație: beton, piatră; pereți parter - ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj - ext. lemn la interior cărămidă pe cant. Învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=697mp.	1940	2.079.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
142.	1.6.2	Pavilion 9	P+I; fundație: beton, piatră; pereți parter - ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj - ext. lemn la interior cărămidă pe cant. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice. încălzire centrală, apă caldă. Sc=466 mp.	1940	1.399.000	
143.	1.6.2	Pavilion 10	P+I; fundație: beton, piatră; pereți parter ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj — ext. lemn la interior cărămidă pe cant. Învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=587 mp.	1940	1.357.000	

144.	1.6.2	Pavilion 11	P+I+M; fundație: beton, piatră; pereți: parter-ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj - ext. lemn la interior cărămidă pe cant; mansarda-lemn. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă Sc = 701 mp.	1940	2.841.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
145.	1.6.2	Pavilion 12	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă; învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=312 mp.	1940	390.000	
146.	1.6.2	Pavilion 13	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă; învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc.=422 mp.	1940	513.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
147.	1.6.2	Pavilion 14	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Sc=36 mp.	1940	37.100	
148.	1.6.2	Pavilion 16-17	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice. Sc=664 mp.	1940	555.000	
149.	1.6.2	Pavilion 18	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămida. învelitoare din țiglă solzi, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=395 mp.	1940	487.000	
150.	1.6.2	Pavilion 19	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă. învelitoare din țiglă solzi, așezate pe șarpanta de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=386 mp.	1940	476.000	
						Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.

151.	1.6.2	Pavilion 20	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă. Învelitoare din țiglă solzi, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=384 mp.	1940	465.000	31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
152.	1.6.2	Pavilion 21	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă. Învelitoare din țiglă profilată, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc.=442 mp.	1940	527.000	
153.	1.6.2	Pavilion 22	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă. Învelitoare din țiglă profilată, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc.=428 mp.	1940	547.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
154.	1.6.2	Pavilion 23	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă. Învelitoare din țiglă profilată, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc.=387 mp.	1940	447.000	
155.	1.6.2	Pavilion 25	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. lemn la interior cărămidă. Învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc.=156 mp.	1940	174.000	
156.	1.6.2	Pavilion 26	P+I; fundație: beton, piatră; pereți parter - ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj - ext. lemn la interior cărămidă pe cant. Învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=296 mp.	1940	485.000	

157.	1.6.2	Pavilion 27	P+I; fundație: beton, piatră; pereți parter - ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj - ext. lemn la interior cărămidă pe cant. Învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=274 mp.	1940	532.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
158.	1.6.2	Pavilion 28	P+I; fundație: beton, piatră; pereți parter - ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj - ext. lemn la interior cărămidă pe cant. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrală, apă caldă. Sc=315 mp.	1940	648.000	
159.	1.6.5	Centrala termică pe cărbune	P; fundație: beton; pereți: cărămidă. învelitoare tip terasa. Instalații apă-canal, electrice. Sc.=337 mp.	1992	188.000	
160.	1.6.5	Centrala termică pe CLU	P; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, învelitoare tablă azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire, apă caldă; instalații de producere agent termic. Sc.=533 mp.	1971	795.000	
161.	1.6.5	Clădire Centrală termică cu buncăr de combustibil pe bază de biomasă	Situat în comuna Tulgheș, str. Centru nr. 342 Construcție cu infrastructură și fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, Instalații de producere agent termic. Instalații electrice, apă-canal. Suprafața totală desfășurată: 354,38 mp.	2016	957.000	
	1.8.6./1.9.3	Rețele exterioare	Rețea de apă caldă și de încălzire.		1.650.000	
162.	1.6.4.	Spălătorie mecanica	P; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, învelitoare din țiglă profilată, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal,	1963	642.000	

			electrice, apă caldă, încălzire; Instalații pt. producerea agentului termic și spălare. Sc=310 mp.			
163.	1.6.4.	Crematoriu	P, fundație din piatră și beton, ziduri din cărămidă, acoperiș tip terasă. Sc= 32,00 mp.	1963	11.000	
164.	1.6.8.	Brutărie	P+M, fundație: beton, piatră; pereți: lemn învelitoare din țiglă profilată, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă canal, electrice. Sc.=122 mp.	1940	98.600	
165.	1.6.8.	Clădire P.S.I.	P, fundație: beton, pereți: cărămidă, învelitoare: carton bitumat, așezat pe șarpantă de tip terasă necirculabilă. Sc = 105 mp.	1971	38.500	
166.	1.5.12.	Baraca pentru zarzavat	P, fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, învelitoare carton bitumat, așezat pe șarpantă de lemn. Sc. = 35 mp.	1940	16.400	
167.	1.5.8.	Beci de iarnă	Construcție semiîngropată, cărămidă, șarpantă lemn, învelitoare azbociment. Sc = 100 mp.	1940	49.000	
168.	1.6.4.	Cabina poarta nr. 1	P, fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, lemn. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Sc=6mp.	1940	4.520	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
169.	1.6.4.	Cabina poarta nr. 2	P, fundație: beton, piatră; pereți: elemente ușoare de beton. învelitoare plăci plane de azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Sc=16 mp.	1940	18.400	
170.	1.8.1.	Fântână arteziană cu bazin de apă	Piatra, beton; (în parc)	1940	10.500	

171.	1.8.11	Rezervor acoperit PSI	Beton armat (lângă Pavilionul 10), V = 8 mc.	1964	43.000	
172.	1.3.7.2	Drum de acces la crematoriu	Sc = 281 mp.	1968	10.800	
173.	1.3.7.2	Alei pavate	Sc = 31680 mp.	1959	1.437.200	
174.	1.6.3.1	Împrejmuiri 2612 ml	Beton armat și lemn	1940	183.700	
175.	1.7.1.1	Rețea de alimentare și de iluminat cu energie electrică	Rețea de alimentare cu energie electrică aeriană pe stâlpi de lemn	1964	3.068.000	
176.	1.9.2.2.	Canal termic exterior	RK- 893/a/12.04.2001 DSP Harghita	1971	297.400	
177.	1.8.6	Rețea de distribuție apă	rețea de distribuție apă, azbociment, L=1665 ml. D<100	1964	461.000	
178.	1.8.4	Canale deschise pentru evacuare ape	Rigole cu profil dreptunghiular de-a lungul aleilor, L = 1400 ml.	1940	80.200	
179.	1.8.7	Conductă pentru canalizare fără presiune	Tuburi beton, L=2200 ml, D=220	1940	92.000	
180.	1.5.7	Rezervor combustibil special	Metalic, V= 40 mc	1969	24.500	
181.	1.5.7	Rezervor motorină	Metalic, V = 12 mc.	1959	10.800	
182.	1.5.7	Rezervor combustibil special	Metalic, pentru combustibil, V = 1,00 mc. (lângă Pavilionul 3)	1959	760	
183.	1.5.7	Rezervor benzină 10 mc.	Metalic, V= 10 mc (lângă Pavilionul 3)	1959	9.000	
184.	1.5.7	Rezervor combustibil	Metalic, V = 40 mc. (2 buc. de câte 20 mc. capacitate)	1959	17.800	
185.	1.5.7	Rezervor combustibil	Metalic, V= 40 mc. (la gara C.F.R. Toplița)	1972	25.400	
186.	1.5.7	Rezervor combustibil special	Metalic, V= 15 mc	1969	16.300	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 128 Tulgheș
187.	1.5.7	Rezervor combustibil 20 mc.	Oțel; V= 20 mc	1976	15.000	
188.	1.5.7	Depozit combustibil	2 rezervoare cilindrice din oțel, subteran; V= 20 mc	1974	15.000	
189.	1.5.5.	Depozit combustibil	Cu 2 rezervoare, 15 mc.	1964	22.900	
190.		Teren aferent Spitalului de Psihiatrie	Teren intravilan S = 100.767 mp.	2003	2.745.000	
191.	1.6.2	Pavilion 29	P; fundație: beton, piatră; pereți ext. lemn la interior cărămidă. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire	1940	193.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 129 Tulgheș

			centrala (debransată), apă caldă. Sc.=216 mp.			
192.	1.6.2	Pavilion 30	S+P+I; fundație: beton, piatră; pereți: parter-ext. piatră la interior cărămidă; pereți etaj - ext. lemn la interior cărămidă pe cant. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă-canal, electrice, încălzire centrala (debransată), apă caldă Sc.=386 mp.	1940	1.027.000	
193.	1.8.8.	Decantare etajate IMHOFF	La stația de epurare, construcție din beton armat, cărămidă, piatră. Sc.= 141 mp.	1940	16.400	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 130 Tulgheș
194.	1.8.8	Stație decantare ape reziduale	Filtru biologic. Construcție subterană din beton,	1940	8.300	
195.	1.8.14.	Cabina decantor	P, fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn Sc=9 mp.	1940	4.700	
196.	1.8.11.	Rezervor acumulare subteran	Beton armat, V = 50 mc.	1965	17.600	
197.	1.8.11.	Rezervor pentru apă	Beton armat, V = 30 mc.	1940	10.500	
198.	1.3.1.	Garaje	P ; fundație: beton, piatră; pereți ext. piatră la interior cărămidă. învelitoare din țiglă profilată, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații electrice. Sc.=437 mp.	1940	143.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 131 Tulgheș
199.	1.5.5.	Depozit carburanți, lubrifianți	P, fundație din piatră și beton, ziduri din cărămidă, Sc = 22 mp.	1940	7.700	
200.	1.5.5.	Depozit carburanți	P, fundație din piatră și beton, ziduri din cărămidă,	1940	2.500	

			Sc = 4 mp.			
201.	1.5.7	Rezervor motorină	Metalic, V = 5,00 mc.	1959	5.100	
202.	1.5.7	Rezervor petroxin	Metalic, V = 5,00 mc.	1959	2.250	
203.	1.3.12.	Rampă pentru spălat autovehicule	Beton, situat în curtea garajului. Sc = 10 mp.	1959	4.800	
204.	1.3.1	Magazie tehnică și ateliere	P; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, învelitoare plăci plane de azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații electrice. Sc.= 1069 mp.	1940	661.300	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 132 Tulgheș
205.	1.8.12.	Uzina de apă (1)	P ; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă și lemn. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații electrice, apă. Sc.=170 mp.	1940	177.000	
206.	1.1.3.	Uzina electrica (2)	P; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații electrice. Sc.=164mp.	1940	211.000	
207.	1.8.13	Casa filtrelor	P ; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații electrice. Sc.=287 mp.	1940	171.000	
208.	1.8.12.	Casa pompe 1	P; fundație: beton, piatră; pereți: lemn. învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații electrice. Sc.=36 mp.	1940	23.900	
209.	1.6.2	Cabana 34	P+M; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, lemn învelitoare plăci plane de azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Sc=81 mp.	1940	54.300	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 132 Tulgheș

210.	1.2.7	Grajd pentru cai	P; fundație: beton, piatră; pereți cărămidă, învelitoare plăci ondulate azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Sc.=46 mp.	1940	23.700	
211.	1.6.8.	Baraca măcelărie	P, fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, învelitoare tablă zincată, așezate pe șarpantă de lemn. Sc.=6 mp.	1940	1.910	
212.	1.8.11.	Rezervor de apă subteran (îngropat)	Beton armat, compartimentat, V=105 mc	1940	34.500	
213.	1.8.14.	Ghereta la castel de apa	P, fundație: beton, piatră; pereți: lemn. învelitoare carton bituminos, așezat pe șarpantă de lemn. Sc=5mp.	1940	3.820	
214.	1.4.2.2.	Baraj fix cu deversor	Baraj prag de fund, piatră și beton, L=8.4m	1964	480	
215.	1.3.17.1	Pod peste pâraul Putna	Lemn, L = 15 m	1940	147.000	
216.	1.8.1.	Puțuri săpate	Pentru exploatare uzină de apă	1940	31.000	
217.	1.8.1.	Puțuri săpate	Pentru exploatare uzină de apă	1940	31.000	
218.	1.8.13	Gură de apă		1940	49.100	
219.	1.8.6	Conductă de alimentare cu apă	Azbociment L = 200 ml.	1940	29.000	
220.	1.8.6	Conductă pentru alimentare cu apă	Oțel, L = 500 ml. ; cu presiune de 2,1 - 6 atm.	1940	91.000	
221.	1.8.8.	Deznisipător semisubteran	Beton armat, cu curățire hidraulică	1965	77.900	
		FOSTUL SEDIU AL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA	Miercurea Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr.4., Vecinătăți: Est: clădire BCR Vest: blocuri de locuit, Sud: str. Kossuth Lajos Nord: blocuri de locuit			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 3556/N
222.	1.6.4.	Clădire administrativă	Construcție P+1, fundație din beton, cadre din beton armat, zidării de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Renovată și reamenajată în 2004. Sc = 369 mp.	1978	1.454.000	

223.		Teren aferent	Teren intravilan S = 844 mp.	2003	143.500	
224.	2.6.5.	Construcție – fostă centrală termică	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Str. Vânătorilor nr.1 /A Construcție parter, Fundații beton, Structura în cadre din stâlpi și grinzi de beton Vecinătăți: Est , Vest, Nord, Sud: proprietăți private și blocuri de locuință Suprafața construită: 215 mp.	1969	142.870	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 246/2019 CF nr. 64893
225.		Teren aferent fostei centrale termice	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Str. Vânătorilor nr.1 /A Teren intravilan Suprafața: 246 mp.	1969	12.300	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 246/2019 CF nr. 64893
		CENTRU DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI TOPLIȚA	Localitatea: Toplița str. Victor Babeș nr. 8 Vecinătăți: Est: stradă Vest: garaje și blocuri de locuințe Nord: proprietate particulară Sud: spitalul orașenesc			
226.	1.6.2.	Clădire centru S+P+E	Clădire S+P+E. Fundații beton, pereți zidărie, planșee din beton, acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală, rampă de acces pentru persoane cu dizabilități Sc = 328 mp.	1965	1.511.991	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 50.320-Toplița
227.	1.6.3.2	Împrejmuire	Împrejmuire cu stâlpi din zidărie și panouri din plasă montate pe rame metalice L= 40,60 ml	1965	19.860	
228.		Teren aferent	Teren intravilan S = 1.098 mp.	1998	53.300	
		CASĂ DE TIP FAMILIAL SUBCETATE	Localitatea: Subcetate str. Școlii nr.231 Vecinătăți: Est: strada școlii Vest: Bardezi SRL Nord: Primăria Subcetate, Sud: Cordovean SC			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001

229.	1.6.2	Clădire - centrul de plasament Subcetate	Clădire S+P Fundație piatră, pereți zidărie, planșee din beton și lemn, acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală o parte a clădirii și cu sobe din teracotă și combustibil solid o altă parte. Sc. = 575 mp.	1943	1.923.025	O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 50.008 Subcetate
230.	1.8.1	Fântână artizanală cu bazin de apă	Construcție din zidărie de piatră cu adâncimea H= 18 ml, D=1 ml	1943	2.750	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 50.008 Subcetate
231.	1.6.8.	Șopron lemne	Construcție de tip șopron din lemn Sc.=87 mp	1943	16.935	
232.	1.6.3.1	Împrejmuire	Împrejmuire din lemn cu L=19 ml, H=1,20 ml	1997	1.800	
233.		Teren aferent	Teren intravilan - 2.966 mp	1998	26.700	
		CENTRU DE PLASAMENT OCLAND	Localitatea Ocland str. Principală nr. 9 și nr. 222 Vecinătăți: Est: strada Principală Vest:pârâul Homorodul Mic Nord și Sud proprietăți particulare.			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 50.035 Ocland
234.	1.6.2.	Clădire: Internat școlar, Corp I	Localitatea: Ocland str. Principală nr. 222 Clădire P+1. Fundație piatră, pereți din zidărie tencuită, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc. = 387 mp.	1910	1.137.628	
235.	1.6.2.	Clădire: Internat școlar cantină și bucătărie Corp II	Localitatea: Ocland str. Principală nr. 222.Clădire P+1. Fundație piatră, pereți zidărie tencuită, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.=191 mp.	1910	521.676	
236.	1.6.4.	Depozit alimente, lăzi și atelier tâmplărie	Localitatea: Ocland str. Principală nr. 222 Clădiri P. Fundație piatră, pereți zidărie tencuită, acoperiș tip șarpantă, învelitoare din plăci ondulate de azbociment.	1910	54.000	

			Sc=91 mp.			
237.	1.6.5.	Centrală termică	Localitatea Ocland str. Principală nr. 222 Clădire P, Fundații din beton, cu pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare tablă ondulată. Sc. = 44 mp.	2002	105.789	
238.	1.6.3.1.	Împrejmuire	Împrejmuire din cherestea cu porți de acces sculptate cu model specific, L= 46 ml	2003	22.021	
239.		Teren aferent	Localitatea Ocland str. Principală nr. 222 Teren intravilan - curte cu S = 2027 mp	1998	36.800	
240.	1.6.2	Clădire:Centru medical (fost depozit de haine)	Localitatea Ocland str. Principală nr. 9 Clădire S+P+E+M din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc = 122 mp.	2004	1.012.242	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 50.034 Ocland
241.	1.2.2.	Magazie furaje	Localitatea Ocland str. Principală nr.9 Clădire P, zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc.=28 mp	1990	20.382	
242.	1.6.8.	Container spălătorie și uscătorie	Localitatea Ocland str. Principală nr.9. Clădire P. Fundații beton, zidărie de cărămidă și tablă, acoperiș șarpantă, învelitoare din tablă. Sc.= 93 mp. Reconstruită și reamenajată în 2004	1998	68.692	
243.	1.2.7	Grajd pentru animale.	Localitatea Ocland str. Principală nr.9. Clădire P. Pereți din lemn tencuiți, acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc. = 80 mp	1930	9.846	

244.	1.5.12.	Șopron	Localitatea Ocland str. Principală nr.9 Clădire P. Zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc. = 10 mp.	1930	2.280	
245.		Teren aferent	Localitatea Ocland str. Principală nr. 9 Teren intravilan - curte și grădină cu S= 991 mp	1998	17.100	
		CENTRU DE PLASAMENT BILBOR	Localitatea Bilbor nr. 121 Vecinătăți: Est: strada Principală și Consiliul Local Bilbor Vest și Nord: proprietăți particulare Sud: drum comunal, Cooperativa de Consum Bilbor și dispensar veterinar			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001
246.	1.6.2	Pavilion nr. 13- internat, cabinet medical și infirmierie	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.= 175 mp .	1941	135.967	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 CF nr. 51050 Bilbor
247.		Teren aferent	Teren aferent pavilionului 13. S: 620 mp	1998	11.365	
248.	1.6.2.	Pavilion nr. 2- internat	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc=211 mp.	1941	199.894	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 CF 51261 Bilbor
249.	1.6.2.	Pavilion nr. 6 -internat	Clădire P. Fundație: piatră, Pereți: lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc. =226 mp	1941	52.266	
250.		Teren aferent	S: 437 mp. din totalul de teren cu suprafața de 5280 mp. înscris în CF nr. 51261 Bilbor	1998	8.010	
251.	1.6.2.	Pavilion nr. 8 - sala de mese, cantină și depozit	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn	1941	393.972	Hotărârea Consiliului Județean Harghita

		alimente	netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.=354 mp			nr.60/2001 CF 51265 Bilbor
252.	1.6.4.	Spălătorie	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. S. 96	1941	56.265	
253.		Teren aferent	S: 2069 mp.	1998	37.926	
254.	1.6.2.	Pavilion nr. 9 - internat	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.= 236 mp.	1941	220.113	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 CF nr. 51264 Bilbor
255.	1.6.4.	Pavilion nr. 11- club și depozit lenjerie	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc= 298 mp	1941	329.122	
256.		Teren aferent	Situat în comuna Bilbor Teren intravilan S: 2961 mp.	1998	54.277	
257.	1.6.4.	Pavilion nr. 12- sediu administrativ, birouri	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.= 187 mp .	1941	143.816	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 CF nr. 51263 Bilbor
258.		Teren aferent	Teren intravilan aferent Pavilionului 12 S: 1316 mp.	1998	24.123	
259.	1.3.7.	Drum și alee	Situat în comuna Bilbor Drum și alee în cadrul imobilului aferent Centrului de plasament Bilbor respectiv al Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă	1998	18.092	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 CF nr. 51262 Bilbor

			Bilbor S. 987 mp.			
		CENTRU DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL NR. 1 CRISTURU SECUIESC				
260.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos E5/1 , compus din: bucătărie, cămară, baie, sas, două debarale, WC și antreu în bloc de locuințe P+4 Vecinătăți: Est: alee între blocuri Vest, Nord și Sud: bloc locuințe Sc.=93 mp.	2003	137.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 5109/I/S Cristuru Secuiesc
261.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos C2/6 compus din bucătărie, cămară, baie, duș, sas, două debarale, WC și antreu în bloc de locuințe P+4 Vecinătăți: Est: bloc locuințe Vest, Nord bloc locuințe Sud Alee între blocuri Sc.=100 mp.	2003	131.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 5101/VI/S Cristuru Secuiesc
262.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos FI/14 Compus din bucătărie, cămară, debara, baie, WC, antreu și balcon în bloc de locuințe P+4 Vecinătăți: Est, Vest: bloc locuințe Nord: Alee între blocuri Sud: bloc locuințe Sc.= 99 mp. + S.balcon=8,39 mp	2003	128.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 5048/XIV/S Cristuru Secuiesc
263.	1.6.2	Apartament cu 3 camere	Cristuru Secuiesc str. Timafalvi nr.130 B1 P5/10 FI/14 Compus din bucătărie, cămară, baie, antreu, două debarale și balcon P+4E	2003	78.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 5044/X/S Cristuru

			Vecinătăți: Est: Alee între blocuri Vest, Nord, și Sud: grădini proprietate particulară. Sc= 64 mp. + S.balcon = 4,05 mp.			Secuiesc
264.	1.6.2	Apartament cu 3 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos E3/19 compus din bucătărie, cămară, baie, WC, antreu sas 2 buc. debara, balcon Vecinătăți: Est și Sud alee între blocuri Vest: bloc de locuințe Nord: parc Sc= 72,7 mp.	2003	89.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 4038/XIX/S Cristuru Secuiesc
265.	1.6.2	Apartament cu 3 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos B3/18 compus din bucătărie, cămară, debara, baie, sas, WC, antreu și balcon în bloc de locuințe P+4 Vecinătăți: Est, Nord și Sud: alee între blocuri Vest: bloc de locuințe. Sc= 64 mp. + S.balcon=4,99 mp.	2003	77.500	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 5127/XVIII/S Cristuru Secuiesc
266.	1.6.2	Apartament cu 3 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos B4/2 compus din bucătărie, cămară, debara, baie, sas, WC, antreu Vecinătăți: Est și Vest: alee între blocuri, Sud și Nord: blocuri de locuințe, Sc.=75 mp	2003	116.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 5145/H/S Cristuru Secuiesc
267.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos FI/13 compus din bucătărie, cămară, debara, baie, WC, antreu și balcon Vecinătăți: Est, Vest și Sud: blocuri de locuințe, Nord: alee între blocuri Sc=100 mp. S.balcon= 8,39 mp.	2003	128.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 5048/XIII/S Cristuru Secuiesc

268.	1.6.2	Apartament cu 3 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos C2/17 compus din bucătărie, cămară, baie, sas, WC, antreu și balcon Vecinătăți: Est, Vest și Nord: blocuri de locuințe, Sud: Alee între blocuri. Sc= 64 mp. + S.balcon= 4,99 mp.	2003	78.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 5101/XVII/S Cristuru Secuiesc
269.	1.6.2	Casă de locuit	Cristuru Secuiesc str. Florilor nr. 7/A Casă de locuit cu două camere, bucătărie, antreu, baie, cămară, hol și trei pivnițe. S+P. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Sc=102 mp. Anexă gospodărească: Sc= 22 mp. Teren aferent de 311 mp. Vecinătăți: Est, Vest și Nord: proprietate particulară, Sud: stradă.	2003	590.450	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 2835 Cristuru Secuiesc
270.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos D2/3 compus din bucătărie, cămară, 2 buc debara, baie, WC, antreu Vecinătăți: Est: garaje, Vest: stradă, Nord și Sud: blocuri de locuințe.Sc= 95 mp. Sbalcon= 8,39 mp	2003	152.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 4022/III/S Cristuru Secuiesc
271.	1.6.2.	Casă de odihnă pentru copii	Sóskút f. n. Casa de odihnă Sc: 399 mp. Grup sanitar Sc=20 mp. Vecinătăți: Est, Vest și Sud: câmp, Nord: drum de acces, P+E, S= 378,00 mp.	1992	472.922	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019
		CENTRU DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL NR. 2 MIERCUREA CIUC				

272.	1.6.2	Casa de locuit	<p>Sânsimion str. Principală nr.508 Compusă din: Casă de lemn: Construit din lemn, tencuită Sc= 141 mp. Magazie: Sc= 18 mp. Grajd cu șură: 88 mp. teren aferent de 820 mp Vecinătăți: Est: stradă comunală Vest și Sud: proprietate particulară Nord: drum județean DJ 123A</p>	2003	123.648	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 50619 Sânsimion</p>
273.	1.6.2	Casa de locuit	<p>Sâncrăieni nr. 308 construită din cărămidă compusă din 4 camere, 1 bucătărie, cămară, baie, antreu, instalații gaze și detecție PSI Sc=143 mp Magazie de lemn din scândură Sc=30 mp. Grajd din lemn Sc=39 mp. Vecinătăți: Est și Vest: proprietate particulară, Nord: teren arabil extravilan, Sud: drum județean 123 A. . Teren aferent intravilan de 575 mp</p>	2003	155.949	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 CF nr.50.997 Sâncrăieni.</p>
274.	1.6.2	Casă de locuit	<p>Tușnad Băi, str. Oltului nr. 84 construită din cărămidă, P+1, la parter Compus din: casă de locuit trei camere și o bucătărie la etaj un hol, patru camere, o baie. Sc.=133 mp Magazie Sc=57 mp. Împrejmuit parțial cu gard din beton și lemn. Vecinătăți: Est și Sud: proprietate particulară, Vest: blocuri de locuit,</p>	2003	389.877	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 CF nr.7666 Tușnad</p>

			Nord: DN 12. teren aferent de 1589 mp.			
275.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	Vlăhița str. M Eminescu nr. 2/2. Compus din baie, bucătărie, cămară, WC, vestibul, sas. Sc= 82 mp Vecinătăți: Est și Sud: blocuri de locuit, Vest: drum județean DJ 132, Nord: stradă.	2003	99.500	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 3243/II/S Vlăhița
276.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. Iancu de Hunedoara nr.45/B/15, Compus din baie, bucătărie, cămară, WC, antreu, sas, debara, logie, balcon. Sc= 79 mp. Vecinătăți: Est și Nord: blocuri de locuințe, Vest: Șosea, Sud: alee între blocuri.	2003	149.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 824/C/XV M-Ciuc
277.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. Cântar 5/5 Compus din bucătărie, cămară, baie, WC, vestibul, 2 debarale și logie. Sc= 64 mp Vecinătăți: Est: blocuri de locuit, Vest, Sud și Nord: șosea	2003	145.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 818/C/V Miercurea Ciuc
278.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. Avântului nr.7, Sc. A, Ap. 13 Compus din bucătărie,cămară, baie, WC, sas, antreu și balcon. Sc= 78,86 mp Vecinătăți: Est: zonă verde cu alee de acces Vest, Sud și Nord: blocuri de locuit.	2003	171.500	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 5481/C/XIII Jigodin
279.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. Libertății nr. 13/21 Compus din bucătărie, baie, WC, sas, antreu	2003	174.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007

			și balcon. Sc=80 mp Vecinătăți: Est: șosea, Vest: zonă verde cu alee de acces Nord și Sud: blocuri de locuit.			O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 799/C/XXI Miercurea Ciuc
280.	1.6.2.	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. T. Vladimirescu nr. 19/11 Compus din bucătărie, baie, antreu, debara, balcon și boxă în bloc de locuințe P+4 Sc= 77 mp. Vecinătăți: Est și Sud:șosea, Vest și Nord: blocuri de locuit	2003	168.500	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 5396/C/XI Miercurea Ciuc
281.	1.6.2.	Apartament cu 3 camere,	M-Ciuc str. Cântar 5/20 Compus din bucătărie, baie, WC, antreu, sas, 2 debarale. Sc= 64 mp Vecinătăți: Est: blocuri de locuit, Vest, Sud și Nord: șosea.	2003	133.500	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 C.F.nr. 818/C/XX Miercurea Ciuc
282.	1.6.2.	Casa de locuit cu trei camere	Gheorgheni str. Rákóczi Ferenc nr. 37 Compus din: Casă de locuit 3 camere, bucătărie, baie, cămară,două antree. P, fundație de piatră și beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă. Sc=112 mp. Grajd cu șură: 55 mp. Vecinătăți: Est, Vest și Sud: proprietate particulară, Nord: șosea. Teren aferent intravilan de 592 mp	2003	171.793	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 C.F.nr. 6911 Gheorgheni

283.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	Gheorgheni, str. Florilor nr. 43/27 Compus din bucătărie, cămară, baie, WC, vestibul, sas, 2 buc. balcon în bloc de locuințe P+4 E Sc= 82 mp Vecinătăți: Est, Vest, Sud și Nord: blocuri de locuit.	2003	116.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 C.F.nr. 13 125/C/A/XXVII Gheorgheni
284.	1.6.2.	Apartament cu 4 camere	Gheorgheni, str. Bucin nr.21/12 Compus din bucătărie, cămară, baie, WC, vestibul, sas, 3 balcoane. Vecinătăți: Est, Vest și Sud: blocuri de locuit, Nord: domeniu public. Sc= 80 mp.	2003	120.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 C.F.nr. .27/C/A/12 Gheorgheni
		CENTRU DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI FRUMOASA	Localitatea: Frumoasa str. Bisericii nr. 268/B Vecinătăți: Est și Vest: proprietăți particulare, Nord: teren agricol, Sud: DJ 124A.			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 50.638 Frumoasa
285.	1.6.2.	Clădire: sediul Centrului de Îngrijire și Asistență Frumoasa	Clădire P+1, Fundație din piatră, pereți de zidărie tencuită, acoperiș tip șarpantă pe scaune cu învelitoare din plăci ondulate. Sc = 792 mp.	2006	1.629.559	
286.	1.3.7.2.	Drum de acces, alei și parcare	Drum de acces cu îmbrăcăminte din beton asfaltic Aleii și parcare din beton prefabricat S = 1.292 mp .	2007	104.686	
287.	1.6.3.2.	Împrejmuire	Panouri de gard cu ramă de oțel beton și împletitură din sârmă de oțel zincată, poartă metalică L= 411 ml	2007	33.841	
288.		Teren aferent	Teren aferent intravilan S = 8.200 mp.	2005	40.900	

		CENTRU DE ABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI TULGHEȘ	Amplasamentul: comuna Tulgheș, str. Principală nr.342, Vecinătăți: Nord și Sud: Parohia Romano - Catolică, Est: pârâul Putna, Vest: drum județean DJ 127.			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007
289.	1.6.2	Pavilion 31	Construcție 1/2 S+P+I; fundații piatră, pereți piatră și lemn căptușite cu cărămidă; învelitoare țiglă de beton. Instalații apă-canal, electrice, centrală termică Sc=626 mp	1940	1.906.148	O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 50139 Tulgheș
290.		Teren aferent	Teren intravilan S = 2.789 mp.	2003	37.000	
		CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP - FELICENI	Localitatea Feliceni nr. 164 Vecinătăți: Est: grădină Vest: DJ 137 Nord: proprietate particulară Sud: proprietate particulară			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007
291.	1.6.2	Clădirea centrului de zi Teren aferent	Construcție S+P+E, din cărămidă compusă din 8 camere, o bucătărie, o cămară, 2 holuri, 2 băi. Sc = 172 mp. Teren intravilan S = 1704 mp.	2003	385.488	O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 456
		LOCUINȚĂ PROTEJATĂ MINIM PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI NICOLEȘTI				
292.	1.6.2.	Casă de locuit.	Com. Ulieș sat Nicolești nr. 19 Compus din: Casă de locuit din cărămidă cu 2 camere, antreu, o bucătărie cu subsol și parter. P, fundații de piatră, pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare din țigle. Sc.=83 mp	2003	257.347	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 214 și C.F. nr. 323/b

			<p>Șopron 1: Sc=76 mp. Șopron2: Sc=30 mp. Vecinătăți: Est: Câmp, Vest: Dj.137A, Nord: proprietate particulară, Sud: câmp Teren aferent 2.924 mp</p>			
293.	1.6.2	BIROUL TERITORIAL AL DGASPC HARGHITA DIN ODORHEIU SECUIESC Apartament 4 camere	<p>Odorheiu Secuiesc str. Independenței nr.58/5 compus din bucătărie, baie, WC, sas, antreu și balcon Vecinătăți: Est. Sud și Nord: blocuri de locuit, Vest: stradă Sc.= 72 mp.</p>	2003	287.500	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr 5469/V/S Odorheiu Secuiesc</p>
		LOCUIȚĂ PROTEJATĂ MAXIM PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI BODOGAIA				
294.	1.6.2	Casă de locuit	<p>Com. Secuieni sat Bodogaia nr. 24, Compusă din: Casă de locuit din cărămidă cu 4 camere, cămară, baie, antreu, două garaje, o bucătărie de vară S+P. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă, învelitori din țigle. Instalație detecție PSI Sc.=121,65 mp. Garaj: Sc=85 mp. Vecinătăți: Est: DJ 137, Vest, Nord și Sud:proprietăți particulare Teren aferent de 537 mp.</p>	2003	400.467	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr.741 Bodogaia -</p>
		CENTRU DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENTĂ, TELEFONUL				

		COPILULUI ȘI ADULTULUI				
295.	1.6.2.	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. Cântar nr. 8/3 Compus din bucătărie, baie, WC, vestibul, debara și balcon Sc= 73 mp Vecinătăți: Est, Vest și Sud: blocuri de locuit Nord: șosea.	2003	329.914	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 CF 911/C/III Miercurea Ciuc
		CENTRU SOCIAL CU DESTINAȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ SÂNMARTIN				Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.236/2013 O.U.G. 57/2019 Proces verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 37.524/2013 C.F.nr. 50.367 Sânmartin
296.	1.6.2.	Casă de locuit nr. 1	Situat în comuna Sânmartin pe terenul intravilan de 2111 mp. înscris în CF nr. 50.367 Infrastructură și fundații de beton, pereți din bârne, planșee din lemn, învelitoare din țiglă Regim de înălțime: subsol parțial + parter + mansardă Suprafața construită: 59,25 mp Suprafața desfășurată: 104,41 mp Suprafața utilă: 77,93 mp Parter compus din: cameră de zi, hol+casa scării, bucătărie, baie, cămară, târnaț Mansarda compusă din: sas + 2 dormitoare	2013	214.000	
297.	1.6.2.	Casă de locuit nr. 2	Situat în comuna Sânmartin pe terenul intravilan de 2111 mp. înscris în CF nr. 50.367 Infrastructură și fundații de beton, pereți din bârne, planșee din lemn, învelitoare din țiglă Regim de înălțime: subsol parțial + parter + mansardă Suprafața construită: 59,25 mp Suprafața desfășurată: 104,41 mp Suprafața utilă: 77,93 mp	2013	213.543	

			Parter compus din: cameră de zi, hol+casa scării, bucătărie, baie, cămară, târnaț Mansarda compusă din: sas + 2 dormitoare			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.236/2013 O.U.G. 57/2019 Proces verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 37.524/2013 C.F.nr. 50.367 Sânmartin
298.	1.6.2.	Casă de locuit nr. 3	Situat în comuna Sânmartin pe terenul intravilan de 2111 mp. înscris în CF nr. 50.367 Infrastructură și fundații de beton, pereți din bârne, planșee din lemn, învelitoare din țiglă Regim de înălțime: subsol parțial + parter + mansardă Suprafața construită: 59,25 mp Suprafața desfășurată: 104,41 mp Suprafața utilă: 77,93 mp Parter compus din: cameră de zi, hol+casa scării, bucătărie, baie, cămară, târnaț Mansarda compusă din: sas + 2 dormitoare	2013	209.000	
299.		Teren intravilan	S totală al terenului: 2.111 mp	2009	46.200	
		CENTRU DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI GHEORGHENI	Situat în Localitatea Gheorgheni, str. Fogarassy Mihaly, nr. 4 Vecinătăți: Est: str. Fogarassy Mihaly Vest: proprietate particulară Nord: proprietate particulară Sud: proprietate particulară			
300.	1.6.2.	Construcție	Construcție P+M; fundații beton, pereți structurali cărămidă; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Instalații apă-canal, electrice, termice Sc=227,2 mp	2013	2.616.742,01	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 112/2019 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 37266/2013 CF nr. 55694
		ȘCOALA SPECIALĂ BILBOR JUD. HARGHITA	Localitatea Bilbor nr. 121 Vecinătăți: Est, Vest și Sud: bloc locuințe Nord: alee între blocuri			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001
301.	1.6.4.	Pavilion nr.1- clădire administrativă	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Suprafață construită	1941	302.418	Legea nr.1/2011

			=206 mp			C.F. nr. 51262 Bilbor
302.	1.6.2.	Pavilion nr.3 - săli de clasă și cabinet logopedic	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc =226 mp	1941	220.239	
303.	1.6.2	Pavilion nr.4- săli de clasă și bibliotecă	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc =226 mp	1941	205.428	
304.	1.6.2	Pavilion nr.5- săli de clasă	Clădire cu parter Fundație: piatră Pereți: lemn netencuiți la exterior Acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle Sc. =226 mp.	1941	206.247	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 Legea nr.1/2011 C.F. nr. 51262 Bilbor
305.	1.3.1.	Pavilion nr.7- magazii, depozite,gospodărie anexă și garaj	1.Magazie, depozit și garaj: Clădire cu parter Fundație: piatră Pereți: lemn netencuiți la exterior Acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc. =229 mp. 2.Gospodărie anexă. Sc: 53 mp. 3.Magazie cu suprafața construit de 34 mp. 4.Magazie cu suprafața construită de 35 mp.	1941	249.380	
306.		Teren aferent	Teren intravilan S: 4843 mp.	1998	88.775	
307.	1.6.2.	Pavilion nr.10- sala de sport	Clădire cu parter Fundație: piatră Pereți: lemn netencuiți la exterior Acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc =172 mp.	1941	168.520	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 Legea nr.1/2011
308.		Teren aferent sală de sport	Teren intravilan S = 329 mp.	1998	6.031	C.F. nr. 51.266 Bilbor
309.		Teren pentru sport	Teren cu suprafața de: 900 mp.	1998	16.497	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 Legea nr.1/2011 C.F. nr. 50.056 Bilbor
		ȘCOALA SPECIALĂ OCLAND	Localitatea Ocland str. Principală nr.5 și nr.69			

		CORP A.	Localitatea Ocland str. Principală nr. 5 Vecinătăți: Est: drum județean Vest: Consiliul Local Ocland Nord: proprietate particulară Sud: proprietate particulară			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 Legea nr.1/2011 Legea nr.84/1995 C.F.nr. 50015 Ocland,
310.	1.6.2.	Clădire școală clasele V-VIII	Localitatea Ocland str. Principală nr.5 Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Reconstruită și reamenajată în 2004 Sc = 250 mp	1910	329.593	
311.	1.5.12.	Șopron pentru lemne	Localitatea Ocland str. Principală nr.5 Clădire parter cu schelet metalic și plasă din sârmă acoperiș tip șarpantă și învelitoare plăci ondulate azbociment. Sc = 224 mp	1980	70.938	
312.	1.6.5.	Centrală termică și magazie	Localitatea Ocland str. Principală nr.5 Clădire parter, din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă și învelitoare din tablă. Reamenajată în 2005 Sc = 18 mp Magazie	1980	17.082	
313.		Teren aferent	Teren intravilan S = 3.760 mp	1998	71.600	
		CORP B.	Localitatea Ocland str. Principală nr. 69 Vecinătăți: Est: drum județean Vest și Nord: Parohia Unitariană Ocland Sud: stradă			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 Legea nr.1/2011 C.F.nr. 50016 Ocland,
314.	1.6.2.	Clădire școală corp B clasele I –IV	Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc= 489 mp	1991	701.347	
315.	1.3.1.	Garaj auto	Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc = 77 mp	1991	69.995	
316.	1.6.4.	Clădire administrativă clasele I –IV	Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc= 88 mp	1991	134.173	

317.	1.6.5.	Șopron pentru lemne și centrală termică	Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Clădire parter cu schelet din stâlpi din beton armat prefabricat, profile metalice și plasă de sârmă, acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din plăci ondulate de azbociment. Sc = 67 mp.	1991	61.006	
318.	1.6.3.2.	Împrejmuire la stradă	Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Împrejmuire beton, stâlpi din beton semifabricate(4 buc.) L = 94,5 ml.	1991	6.179	
319.	1.6.3.2.	Împrejmuire la stradă	Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Împrejmuire cu fundație din beton, gard beton cu scândură din lemn de brad Lungimea construită = 30 ml.	1991	4.892	
320.		Teren aferent	Teren intravilan S=1.207 mp.	1998	19.300	
321.	1.6.2.	Construcție de beton și dale din cauciuc pentru amenajare Teren de joacă pe terenul aferent al Clădirii școală corp B	Construcție beton pe o suprafață de 51 mp., peste care sunt montat dale de cauciuc	2018	10.710	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 112/2019 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1899/2018
		ȘCOALA SPECIALĂ "SFÂNTA ANA" MIERCUREA - CIUC	Localitatea Miercurea Ciuc str. Szék nr.150 Vecinătăți: str. Șumuleul Mic Vest și Sud: Mănăstirea Franciscanilor din Miercurea Ciuc, Șumuleu Nord: str. Szék			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.60/2001 Legea nr.1/2011
322.	1.6.2.	Clădire școală	Localitatea Miercurea Ciuc str. Szék nr.150. Clădire P+E, Fundații beton, pereți zidării din cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.=485 mp Fără teren aferent	1970	1.848.637	
		TEREN AFERENT STAȚIEI DE BETOANE DIN LOCALITATEA CIARACIO, COMUNA SICULENI	Localitatea: Ciaracio, comuna Siculeni Vecinătăți: Est - râul Olt, Vest, Nord și Sud – Consiliul Local Siculeni			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2003 C.F. nr. 50.667

323.		Teren aferent stației de betoane	Teren extravilan S = 10.408 mp.	2003	38.000	
		PARTE DE IMOBIL LA POLIȚIA MUNICIPALĂ MIERCUREA CIUC	Parte de imobil la Poliția Municipală Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr. 34. în folosință comună cu Inspectoratul Județean de Poliție Harghita Vecinătăți: Est - str. Tudor Vladimirescu, Vest - Arhivele Statului, Nord - B-dul. Frăției, Sud – Liceul Octavian Goga			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 19/2005 Hotărârea Guvernului nr.2344/2004 Protocol nr. 12141/566/2005
324.	1.6.4.	Parte de imobil	9 încăperi cu S.utilă = 111,88 mp. la etajul I. al clădirii	2005	299.816	
325.	1.6.2.	Centru cultural și Casă memorială Kányádi Sándor	Situat în Comuna Porumbeni-satul Porumbenii Mari, Nr. 155 Compus din: Casă din lemn cu 4 încăperi Instalații electrice Grajd cu șură Teren aferent și livadă: S: 3765 mp.	2020	203.577,50	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 344/2020 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1782/24.09.2020 CF nr. 50394 Porumbeni
		IMOBILE ÎN INCINTA TABEREI BĂILE HOMOROD				
326.	1.6.8.	Vila nr. 4	Situat în Băile Homorod, P Construcție din: - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, Sc = 100 mp Fără teren aferent	2012	70.833	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
327.	1.6.8.	Vila nr. 6	Situat în Băile Homorod, P+2E Construcție din: piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, Sc= 378 mp Instalații electrice, apă și canalizare Fără teren aferent	2012	1.396.403	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
328.	1.6.8.	Vila nr. 10	Situat în Băile Homorod, P+E Construcție din piatră cioplită, pereți din	2012	4.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012

			lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 104 mp, etaj, Instalații electrice și apă Fără teren aferent			Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
329.	1.6.8.	Vila nr. 15	Situat în Băile Homorod, S+P Construcție din piatră cioplită, pereți din cărămidă, acoperiș din țiglă solzi, suprafața construită 129 mp, Instalații electrice și apă Fără teren aferent	2012	98.929	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012 Înscriș în CF nr. 52152 Vlăhița
330.	1.6.8.	Vila nr. 16	Situat în Băile Homorod, P+E+Mansardă din lemn Construcție din beton ciclopian, pereți parter cărămidă, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 73 mp, Instalații electrice și apă Fără teren aferent	2012	52.482	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012 Înscriș în CF nr. 52151 Vlăhița
331.	1.6.8.	Vila nr. 18	Situat în Băile Homorod, P+Mansardă Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 100 mp Instalații electrice și apă Fără teren aferent	2012	8.639	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
332.	1.6.8.	Vila nr. 20	Situat în Băile Homorod, P+E Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 202 mp, Instalații electrice și apă Fără teren aferent	2012	168.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
333.	1.6.8.	Vila nr. 25	Situat în Băile Homorod, P+E Construcție din piatră cioplită, pereți din	2012	204.120	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012

			lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 152 mp, Instalații electrice și apă Fără teren aferent			Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
334.	1.6.8.	Vila nr.29	Situat în Băile Homorod, P Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 24 mp, Instalații electrice Fără teren aferent	2012	19.904	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
335.	1.6.8.	Vila nr.32	Situat în Băile Homorod, P+Demisol+Mansardă Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă solzi, suprafața construită 110 mp, Instalații electrice și apă Fără teren aferent	2012	118.952	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
336.	1.6.8.	Vila nr.36	Situat în Băile Homorod P+mansardă Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 50 mp, Instalații electrice Fără teren aferent	2012	6.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
337.	1.6.8.	Magazia de echipamente	Situat în Băile Homorod, Construcția este adiacent Vilei nr. 4. Fundații din piatră. Zidărie din cărămidă. Planșe: lemn Acoperiș: țiglă Instalații electrice Suprafața construită: 46 mp. Fără teren aferent	2012	13.328	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
338.	1.3.17.2	Podet spre Vila nr. 6	Situat în Băile Homorod, Traversare peste pârâul Fördő, structură din beton armat, care reazemă pe două diafragme de beton. Lungime: 3,60 m Fără teren aferent	2012	10.925	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire

						nr. 245/2012
339.	1.3.17.2	Pod	Situat în Băile Homorod, Traversare peste pârâul Homorodul Mare, în drum spre Vila 4 și 5. Structura de rezistență a podului este o structură din oțel, care reazemă pe două diafragme de beton. L: 8 m., Fără teren aferent	2012	17.260	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
340.		Teren aferent stației de canalizare menajeră decantor	Situat în Băile Homorod S: 392 mp. Vecinătăți: S,N,E,V: proprietăți private	2018	10.700	Hotărâre Consiliului Județean Harghita nr. 202/2020 Protocol de predare-primire nr. 15953/3443/2020
341.	1.6.2.	Parte din clădirea Patinoarului artificial Gheorgheni	Cota parte de 42,32 % din clădirea Patinoarului artificial situat în municipiul Gheorgheni, str. Stadionului nr. 11	2015	2.160.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2015 Proces verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 3622/16.02.2015 Proces verbal de recepție finală nr. 9996/27.04.2017 CF nr. 22992
		SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ				
342.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localităților Sâncrai, Fâncel, Ulcani și Tămașu , comuna Dealul, județul Harghita	Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2007	2.070.685,81	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2007 O.U.G. 57/2019 HG nr. 687/1997 Proces verbal de recepție finală nr. 84/GS/2009
343.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localităților Brădești și Satu Mare , comunele Brădești și Satu Mare, județul Harghita	Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2007	2.482.191,71	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2007 O.U.G. 57/2019 HG nr. 687/1997

						Proces verbal de recepție finală nr. 83/GS/2009
344.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localităților Târnovița și Zetea , comunele Brădești și Zetea, județul Harghita	Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2007	3.789.274,75	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2007 O.U.G. 57/2019 HG nr. 687/1997 Proces verbal de recepție finală nr. 77/GS/2009
345.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localității Subcetate , comuna Zetea, județul Harghita	Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2006	2.601.963,14	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2007 O.U.G. 57/2019 HG nr. 687/1997 Proces verbal de recepție finală nr. 76/GS/2009
346.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localităților Izvoare , comuna Zetea, județul Harghita	Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2006	4.011.856,48	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2007 O.U.G. 57/2019 HG nr. 687/1997 Proces verbal de recepție finală nr. 78/GS/2009
347.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localității Sândominic , comuna Sândominic, județul Harghita	Cuprinde captare de suprafață, conductă de aducțiune de la captare, stație de tratare (container tehnologic, pavilion exploatare, tanc colector, bazin de retenție și omogenizare, cămine de canalizare), aducțiune de la stația de tratare la rezervorul de înmagazinare, stație de pompare, rețea de distribuție	2007	3.260.761,76	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2007 O.U.G. 57/2019 HG nr. 687/1997 Proces verbal de recepție finală nr. 1144/GS/2009
348.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Vasileni , comuna Ulieș	Compus din: distribuție din rezervorul de înmagazinare existent de 50 mc: 300m conductă PE Dn 110/Pn10; 100m conductă PE Dn 63/Pn10; 900m conductă PE Dn 63/Pn6 - un hidrant supateran și două cișmele	2009	41.366,73	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 136/2010 O.U.G. 57/2019 Proces verbal de recepție finală nr. 24.391/2012

			stradale			
349.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Cireșeni , comuna Feliceni	Este compus din conducte de distribuție din rezervorul de înmagazinare existent de 50 mc, din hidrant suprateran, cămin PE 1500 și reductor de presiune	2009	59.886,59	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 136/2010 O.U.G. 57/2019 Proces verbal de recepție finală nr. 24.390/2012
350.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Tibod , comuna Dealu	Este compus din conducte de distribuție din racordul la conducta de apă potabilă PE Dn 63 existentă în localitatea Sâncrai, hidrant suprateran, reductor de presiune și cămin PE 1500	2009	74.281,18	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.136/2010 O.U.G. 57/2019 Proces verbal de recepție finală nr. 24.392/2012
351.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Inlăceni , comuna Atid	Compus din : 4223 m conductă de aducțiune și un cămin cu regulator de presiune	2011	127.750,70	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 57/2012 O.U.G. 57/2019 Proces verbal recepție finală nr. 7998/2014
352.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Obrănești , comuna Ulieș	Compus din : 40 m conductă de aducțiune, 1760 m rețea de distribuție, un regulator de tensiune și o cișmea stradală .	2011	59.534,23	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2012 O.U.G. 57/2019 Proces verbal recepție finală nr. 7994/2014
353.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Arvățeni , comuna Feliceni	Compus din : 3000 m. conductă de aducțiune, 800 m. rețele de distribuție, 2 buc. Rezervor de 25 m ³ , un cămin cu regulator de presiune, un hidrant de incendiu și o cișmea stradală	2011	183.637,89	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2012 O.U.G. 57/2019 Proces verbal recepție finală nr. 7992/2014
354.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Petecu , comuna Ulieș	Compus din : cămin captare izvoare 4 buc, 1587 m conductă de aducțiune, 1434 m conductă de distribuție, un cămin cu regulator de presiune, un cămin subteran cu stația de clorinare.	2013	125.741,62	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 11/2013 O.U.G. 57/2019 Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr.

						24.393/2012
355.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Hoghia , comuna Feliceni	Compus din: sistem de captare sursă de apă din 8 izvoare, 1 buc. cămin colector, 1100 m conductă de aducțiune, 4217 m conductă de distribuție, rezervor de 30 m ³ , 1 buc. cămin subteran cu stația de clorinare, 1 buc. cișmea stradală și 2 buc. hidranți	2014	189.997,46	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2014 O.U.G. 57/2019 Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 24.752/2013 Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 25.295/2012
356.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni , comuna Feliceni	Compus din. 2360 m conductă de distribuție, 1 buc. cișmea stradală și 2 buc. hidranți	2013	49.489,89	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 106/2014 O.U.G. 57/2019 Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 24.753/2013 Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 25.296/2012
357.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Șiclod , comuna Atid	Compus din: sistem de captare sursă de apă din 4 izvoare, 2745 m conductă de aducțiune, 2115 m conductă de distribuție, rezervor de 25 m ³ , 1 buc. cămin cu regulator de presiune, 1 buc. cămin subteran cu stația de clorinare, 1 buc. de hidrant suprateran și 1 buc. cișmea stradală	2013	147.439,74	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 107/2014 O.U.G. 57/2019 Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 24.751/2013 Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 25.300/2012
358.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Zetea , zona Gátmege, comuna Zetea	Compus din: racord de distribuție existentă, 763 m conductă de distribuție, subtraversare 40 m, 5 buc. de cișmele stradale, 6 buc. vane de secționare și 2 buc. de cămine.	2014	47.634,94	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 72/2015 O.U.G. 57/2019 Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 27.055/2014

359.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Nicolești , comuna Ulieș	Compus din: 1840 m conductă de aducțiune, 1 buc contor de concesiune, 1 buc stație de pompare, 2 buc cămin de vane și golire, 1 buc cămin de aerisire	2015	81.113,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 301/2015 O.U.G. 57/2019 Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr. 23.724/2015
	1.8.8.	STAȚIE DE EPURARE MĂDĂRAȘ	Situat în localitatea Mădăraș, jud. Harghita	2018		
360.	1.8.8.	Stație de pompare apă uzată influența	Caracteristici: Tip pompe: submersibile Debit total stație de pompare: $Q_{total}=46,8l/s$ Debit nominal pompe $Q_{pompa}=23,4l/s$ Înălțime de refulare: $H=11,30$ m H ₂ O $P=5,50$ kw Nr. pompe: 2A+1R Mecanism manuala de ridicare pompe Confecție metalică zincată și palan manual cu lanț cu sarcină 500 kg (1 bucată)	2018	333.280,97	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
361.	1.8.8.	Clădire grătare rare și dese	Compus din: camera grătare S: 94,50 mp., Camere suflate, desnisipător S:12,22 mp. Cameră tablouri electrice 4,04 mp.	2018	1.132.250,26	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
362.	1.8.8.	Desnisipător și separator de grăsimi aerat	Compus din 2 linii de 11,1x1,1x1,85 m și 2 camere de distribuție 1x2,5x1,85 m, este realizat din beton armat monolit, exterior protecție pentru hidroizolație	2018	631.969,24	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
363.	1.8.8.	Cameră de distribuție bazin biologic și BY - Pass	Cu dimensiuni interioare 2,1x205x2m, este realizat din beton armat monolit exterior protecție pentru hidroizolație	2018	186,589,89	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
364.	1.8.8.	Bazin biologic și decantor secundar	Are diametru $D=40.3$ m. Este realizat din beton armat monolit exterior protecție pentru hidroizolație	2018	3.356.217,88	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017

365.	1.8.8.	Stația de suflante bazine biologice	Compus din două clădire stație suflante biologice S= 35 mp, stație îndepărtare fosfor S= 15 mp, are fundație din beton, structura de susținere zidărie portantă de cărămidă GVP rigidizată cu strâmburi și centuri din beton armat, pereți perimetrali de 30 cm și termoizolate, acoperișul tip șarpanta din lemn de brad, învelitoare din panouri termoizolate.	2018	371.113,63	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
366.	1.8.8.	Stație de pompare nămol activat de recirculare și exces	Dimensiuni interioare 1,5x1,5x2 m este realizat din beton armat monolit, exterior protecție pentru hidroizolați	2018	246.916,77	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
367.	1.8.8.	Bazin stocare nămol	Are diametru interior D= 7,5 mp , adâncime H= 6 m este realizat din beton armat monolit, exterior protecție pentru hidroizolați	2018	320.327,27	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
368.	1.8.8.	Clădire deshidratare nămol	Are Sc= 46,75 mp , are fundație din beton, structura portantă din cărămidă GVP de 30 cm grosime rigidizată cu strâmburi și centură din beton armat, pereții exteriori termoizolat, acoperișul tip șarpanta din lemn de brad ecarisat, învelitoare cu țiglă metalică, tâmplărie exterioară din profile PVC cu geam termopan.	2018	984.657,56	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
369.	1.8.8.	Stație dozare var	După deshidratare nămolul va fi supus unui tratament suplimentar de condiționare cu var pentru o stabilizare suplimentară și pentru creșterea concentrației acestuia. Stația va fi dotată cu următoarele echipamente: Siloaz var pt. 30 zile V=18 m ³ ; Silozul de var va fi prevăzut cu: senzor pentru monitorizarea volumului de var, senzori de nivel pentru 2 trepte (nivel minim de lucru, maxim de lucru). senzori cu transmitere la SCADA;	2018	304.243,40	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017

			Filtru de praf - alimentare 230V; Compresor aer - alimentare 230V; Vibratori pneumatici = electroventil aer; Supapa de siguranță cu dublu sens; Număr bucăți: 1.			
370.	1.8.8.	Platforme nămol	Platforma acoperită cu dimensiuni 28,8x 15,5 m are fundație izolată din beton , structură de rezistență din stâlpi și grinzi din oțel	2018	879.271,10	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
371.	1.8.8.	Stații automate de prelevare probe	Prefabricate puse pe platformă de beton de 1,20 x 0,90 m.	2018	105.306,04	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
372.	1.8.13	Clădire laborator (alimentare cu energie electrică + rețele stingere incendiu)	Are regimul de înălțime parter, total Sc= 92,46 mp se compune din următoarele încăperi laborator analize biologice Sc= 23,52 mp, laborator analiza fizico-chimice Sc= 23,52 mp, dispecerat Sc= 17,12 mp, grup sanitar Sc= 3,61 mp, vestiare Sc= 9,21 mp, coridor Sc= 7,46 mp, antreu Sc= 7,46 mp, arefundație din beton, structura portantă din cărămidă GVP de 30 cm grosime rigidizată cu strâmburi și centură din beton armat, pereții exteriori termoizolat, acoperisul tip șarpanta din lemn de brad ecarisat, învelitoare cu țiglă metalică.	2018	1.130.218	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
373.	1.8.13	Atelier mecanic	Are regimul de înălțime parter, clădirea este împărțită în două încăperi : atelier mecanic Sc= 15,75 mp, centrala termică Sc= 12,12 mp, cu fundație din beton, zidărie portantă din cărămidă GVP de 30 cm grosime rigidizată cu strâmburi și centură din beton armat, clădire termoizolată, acoperisul tip șarpanta din lemn de brad ecarisat, învelitoare cu țiglă metalică.	2018	313.749,89	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
374.	1.8.15	Post de transformare și generatoare de urgență	Platforma postului de transformare este din beton armat monolit	2018	534.417,48	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție

						finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
375.	1.8.15	Sistem de monitorizare (automatizare și sistem SCADA)	Sistemul SCADA implementat a folosit platforma EATON, Visual Designer V7 si automate programabile HMI/PLC cu ecran tactil XV-102. Modulele de intrare/ ieșire analogice si digitale, sunt conectate la PLC-uri prin interfața seriala SMARTWIRE. SCADA este acronimul pentru Supervisory Control and Data Acquisition, adică Monitorizare, Control si Achiziții de Date. De obicei acest termen se refera la un centru de comanda care monitorizează si controlează echipamentele si parametrii funcționali a unei instalații sau parte a acesteia.	2018	338.330,37	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
376.	1.8.15	Împrejmuire si o poartă de acces+ poartă electrică culisantă	Din plasă bordurată zincată cu înălțimea de 2 m montate pe stâlpi metalici zincăți amplasate la distanță de 2,5 m , poartă electrică culisantă cu lățime de 6,50 m și o poartă de acces persoane cu înălțime de 1,20 m.	2018	258.569,85	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
377.	1.3.7..	Drumuri, alei ,trotuare si parcări + Iluminat exterior	Împrejmuire: plasa bordurata zincata, interax 2,50 m, h=2,00 m, Drum de acces: Lățime = 3- 4,5 m.Trotuar: Lăț. min. = 80 cm. - cablu electric 4x95 mm. - stâlpi de iluminat, 1x25 W – 7 buc, H= 10 m.	2018	728.611,64	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17705/2017
	1.8.8	STAȚIA DE TRATARE A APEI SÂNDOMIC	Este situat în localitatea Sândomic, jud. Harghita cu capacitatea: Qzi max = 20,00 l/s = 72,00 mc/h = 1728,00 mc/zi			
378.	1.8.8	Punctul de branșare și cămin de măsurare a debitului	După intrarea aducțiunii la STAP Sândomic este racordat la căminul de distribuție, unde are loc distribuția apei către stația de tratare veche și stația de tratare nou executate. În cămin de distribuție este asigurat reglarea debitelor , măsurarea debitelor și în cazul de intervenție golirea aducțiunii. Monitorizarea debitului se realizează prin	2018	107.131,48	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016

			intermediul debitmetrului electromagnetic DN 200 mm.			
379.	1.8.8	Rezervor tampon pentru apă brută	Rezervorul tampon, cu o capacitate V=50 mc	2018	534.961,08	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016
380.	1.8.8	Stația de pompare + rețea de exploatare	<p>Pentru evacuare apelor uzate tehnologice, pluviale și menajere este prevăzut 3 stații de pompare amplsate conform planului de situație a stației de tratare Sândominic. Cele trei stații de pompare sunt dotate cu pompe submersibile și cu instalațiile hidraulice, electrice necesare.</p> <p>Stația de pompare SP1 este amplasat lângă rezervorul de înmagazinare apă 400 mc la o distanță de 5,50 m și este destinat pentru colectarea și evacuarea apelor tehnologice în emisarul canalul lacul fără fund.</p> <p>Este realizat din elemente prefabricate și monolitizate la fața locului cu următoarele dimensiuni: H=5,32 m, D=1,80 m.</p> <p>Stația este echipată cu 2 pompe submersibile cu următoarele caracteristici: Q= 10l/s H=6mCA și putere de 1,5 kW.</p> <p>Apele sunt exacuate în canalul aflate pe lângă amplsamentul stației prin conducta de refulare PEID D160mm, L=48m.</p> <p>Stația de pompare SP2 este amplasat lângă îngroșătorul de nămol la o distanță de 10 m și este destinat pentru evacuarea apelor menajere epurată în emisarul canalul lacul fără fund.</p> <p>Este realizat din elemente prefabricate și monolitizate la fața locului cu următoarele dimensiuni: H=4,92 m, D=1,00 m.</p> <p>Stația este echipată cu 1 pompă submersibilă cu următoarele caracteristici: Q= 4 l/s, H=6 mCA și putere de 1,00 kW.</p>	2018	272.751,21	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016

			<p>Apele sunt exacuate în canalul aflate pe lângă amplsamentul stației prin conducta de refulare PEID D63mm, L=52m.</p> <p>Stația de pompare SP3 este amplasat lângă Pavilionul tehnologic la o distanță de 2 m și este destinat pentru evacuarea apelor tehnologice (din pavilionul tehnologic) în îngroșătorul de nămol.</p> <p>Este realizat din elemente prefabricate și monolitizate la fața locului cu următoarele dimensiuni: H=3,57 m, D=1,50 m.</p> <p>Stația este echipată cu 1A+1R pompe submersibile cu următoarele caracteristici: Q= 20 l/s, H=6 mCA și putere de 3,45 kW.</p> <p>Conducta de refulare este realizat din PEID D125 mm, L=34 m.</p>			
381.	1.8.8	Stația de filtrare și stația de suflante + rețea de exploatare	<p>Adsorbanți CAG de la Stația de tratare a apei au ca scop reținerea materii organice naturale oxidate în prealabil, micro-poluanti (fenoli, hidrocarburi, pesticide, unele metale grele și compuși organo clorurați THM) și unor oxidanți (Cl₂, ClO₂, KMnO₄, O₃) din apă brută</p> <p>Treapta de adsorbire cu CAG cuprinde 2 (două) cuve funcționând în paralel, cu nivel constant si debit variabil cu următoarele caracteristici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suprafața adsorbant 3,75 m² 2. Dimensiune în plan 1,50x2,50 m 3. Material adsorbant Cărbune activ granular (CAG) 4. Granulație material adsorbant 0,5-2,5 mm 5. Grosime strat adsorbant 1,50 m 6. Volum strat adsorbant 5,63 m³/cuvă 7. Tip drenaj Plăci cu crepine așezate pe grinzi 50x50cm 8. Distribuția crepinelor 4x4/placi 	2018	751.400,58	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016

			<p>9. Tip crepină 36x04 (Q=2,2m3/oră)</p> <p>Stație de suflante este amplasată la parterul Pavilionul Tehnologic. Aerul pentru barbotarea (spălare) este asigurat de cele două suflante Q=216,00 mc/h P=0,6 bari cu configurație 1 Activ + 1 Rezervă caldă. Suflantele sunt conectate la rețea de aer realizată din oțel inoxidabil DN 80. Pentru monitorizarea parametrilor principali pe conductă comună este montat un debitmetru și un traducător de presiune.</p>			
382.	1.8.8	Stația de clorurare + rețea de exploatare + lucrări de amenajare	<p>Apa tratată și distribuită spre consumatori nu trebuie să fie dăunătoare sănătății oamenilor, deci nu trebuie să conțină bacterii patogene. Pentru asigurarea condițiilor de potabilitate precum și pentru îndepărtarea totală a microorganismelor, la STAP Sândominic se aplică dezinfecția apei cu dor gazos. Cantitatea de clor necesară pentru dezinfecția apei se determină după cantitatea totală de substanțe organice, de microorganisme precum și de substanțe anorganice oxidabile care se găsesc în apa tratată. Stabilirea dozei de clor are loc după filtrele CAG pe baza măsurătorilor aparatului de măsură clor.</p> <p>Aparatele de clorare asigură prepararea soluției de apă-clor, reglarea precisă a dozei de clor, măsurarea și afișarea cantității de clor dozată.</p> <p>Echipamentele stației de clorinare:</p> <p>Denumire(Postclonirare)</p> <p>Rotametre PPD100</p> <p>Valva Automată</p> <p>Transmițător, analizator și controler</p> <p>MicroChem 3000</p> <p>Sonde de clor KC4000</p> <p>FILTRU</p> <p>Transmițător, analizator și controler</p>	2018	726.086,68	<p>Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018</p> <p>Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016</p>

			<p>MicroChem 3000 Sonde de clor KC4000 FILTRU Pentru injector supapa magnetica Robinet Ejectoare EJ17 Denumire (Dozare clor) Butelie de clor NXT3000 aparat de clorare cu ejector NXT3000 aparat de clorare cu ejector ROBOCHEM cu comanda si sursa (pentru caz de avarii) Ventilator anti acizi montat in zid Turn de neutralizare clor PLC Mitsubishi Denumire (Echipamente de protecția muncii) 2 buc masca de gaze, cu 4 filtru Combinezon antichimic 2 buc 2 buc butelie din oțel cu aer comprimat RN/P 60 min + 2 buc butelie pentru schimb ROBOCHEM cu comanda si sursa (pentru caz de avarii) Ventilator anti acizi montat in zid Turn de neutralizare clor</p>			
383.	1.8.8.	Rezervor apă filtrată + lucrări de amenajare	<p>Rezervorul de apă tratată este o construcție din beton armat cu formă cilindrică, având diametru de 12,50 m și o înălțime utilă de 3,30 m. Rezervorul este format dintr-o cuvă cu capacitate 400 mc, iar la aceasta este legat camera vanelor cu două nivele. Datorită cotele de ieșire din adsorbanti CAG, soluția constructivă adoptată este cea subterană. Numai partea superioară a camera vanelor este deasupra liniei terenului amenajat. Rolul acestui rezervor este de a înmagazina atât volumul de apă pentru consum (si compensare) cât si volumul de apa pentru cerintele tehnologice. Rezervorul nu include volumul intagibil.</p>	2018	716.423,09	<p>Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016</p>

			Pentru siguranță în exploatare rezervorul a fost prevăzut cu golire și preaplin, racordat la canalizarea tehnologică.			
384.	1.8.8.	Punct de măsurare debit la ieșirea din stația de tratare	Debitmetru de apă electromagnetic DN 150 Vana sertar cauciucat DN 250 Cămin de vană	2018	106.715,99	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016
385.	1.8.8.	Împrejmuirea stației de tratare + lucrări de amenajare	Zonă de protecție cu regim sever Împrejmuirea stației de tratare, din plasă bordurată zincată H = 2,00 m, pe stâlpi metalici zincati, cu fundatie din beton, la distanta de 2 m, cu 3 rânduri de sarma ghimpata la partea superioara. Poarta metalică pentru acces auto cu L = 5,00 m și H = 2,00 m iar pentru acces pietonal cu L = 1,20 m și H = 2,00 m.	2018	85.419,96	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016
386.	1.8.8.	Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul stației de tratare	Ministație de epurare SBR 1/6 LE Q=1 mc/zi. Cămin de vizitare din beton, cămin de inspecție din PVC Dn 400. Conductă apa menajera PVC Dn 160	2018	13.912,42	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016
387.	1.8.8.	Pavilion administrativ, laborator analize fizico chimice + alimenatre cu energie electrică incluzând post de transformare	Regim de înălțime P, are suprafața construită 83,90 mp cu structură de rezistență fundație continue, pereți de rezistență zidărie din cărămidă întărită cu centuri și stâlpișori din beton armat și acoperiș tip șarpantă în două ape.	2018	798.628,96	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016
388.	1.8.8.	Sistem de monitorizare și automatizare SCADA	SCADA este o soluție utilizata peste tot în lume pentru a controla diverse procese industriale - implementarea unei soluții SCADA conduce la creșterea eficienței, scăderea costurilor și creșterea profitabilității operaționale Supervizor Control And Data Acquisition - orice aplicație care culege date despre un sistem în scopul de a controla acel sistem este o aplicație de tip SCADA. O aplicație de tip SCADA vizează doua elemente:	2018	341.722,93	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016

			<p>1. Procesul / sistemul / echipamentul ce se dorește a fi monitorizat și controlat (poate fi o centrala electrica, o rețea de apa, un sistem de dirij traficului sau orice altceva).</p> <p>2. O rețea de echipamente inteligente care se interfațează cu primul sistem prin intermediul senzorilor și al mecanismelor de control. Aceasta rețea, care este sistemul SCADA, oferă posibilitatea monitorizării avansate și a controlului primului sistem prezentat.</p>			
389.	1.8.8.	Conducta de aducțiune noua stația de tratare Sândominic la rezervoarele existente Cârța și Dănești	Cu funcționare gravitațională sub presiune, 14 buc vană lungimea aducțiunii De250mm mm L =2.673 m și De.180 mm L= 3.843 m	2018	2.485.575,49	Hotărâre Consiliul Județean Harghita nr. 77/2018 Proces verbal de recepție finală a lucrărilor nr. UIP 17374/2016
		Sistem de alimentare cu apă în incinta taberei Homorod Băi (situat în BĂILE HOMOROD) compusă din:				
390.	1.8.11.	Casa de rezervoare captare	54 mc. Fără teren aferent	2012	4.094,20	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 45/2013 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
391.	1.8.7.	Canal menajer decantor	Beton armat, tub de beton	2012	146.757,60	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 45/2013 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012
392.	1.8.11	Aducție apă vechi	Țeavă de oțel	2012	1.297,10	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 45/2013 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012

						Protocol de predare-primire nr. 245/2012
		DRUMURI JUDEȚENE ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ AFERENTE				
393.	1.3.7.2	Drum județean 113A	Limita județului Covasna – Lacul Sfânta Ana Podețe 23 Lungime - 7,360 km Suprafața drumului 58 880 mp Terenul aferent 103 040 mp 1+500-8+860 7,36 km 7,200 km asfalt tip beton 0,160 m drum de pământ	1971	2.983.829,57	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
394.	1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 113 B	Cozmeni (DN 11B)- Lăzărești - DJ 113A Podețe 7, Lungime -13,500 km, Suprafața drumului 108000 mp Terenul aferent 189000 mp, 0+000-13+500 0+000-4+500 4,500 km asfalt tip beton 4+500-13+500 9 km pământ	1998	204.811,37	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
395.	1.3.7.2	Drum județean 121G-	Casinu Nou (DN11B)-Plăieșii de Jos- Iacobenii - Drum național 11B Podețe 28 Poduri: 3 Lungime -11,240 km Suprafața drumului 89920 mp Terenul aferent 157360 mp 0+000-11+240 Asfalt tip beton	1974	6.305.547,16	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
396.	1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.1	Drum județean 123	Sânsimion-Sânmartin-Cinod-Valea Uzului- Limita județului Bacău 0+000-41+402 Podeț la: Total podețe: 70 Total Pod: 17	1945	2.050.825,62	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997

			<p>Lungime -41,402 km Suprafața drumului 328000 mp Terenul aferent 524.634 mp 0+000-41+000 0+000-4+597 4,597 km Îmbrăcămintă asfaltică 4+597-5+396 0,799 km Pământ 5+396-8+872 3,476 km asfalt tip beton 8+872-21+720 12,848 km Pietruire 21+720-41+000 19,280 km Pământ</p>			<p>CF nr. 51394 Sânsimion, CF nr. 51498 Sânsimion, CF nr. 52617 Sânmartin CF nr. 52547 Sânmartin CF nr. 52614 Sânmartin CF nr. 52624 Sânmartin CF nr. 52518 Sânmartin CF nr. 52618 Sânmartin CF nr. 52613 Sânmartin CF nr. 52620 Sânmartin CF nr. 51820 Ciucsângeorgiu CF nr. 51836 Ciucsângeorgiu CF nr. 52044 Ciucsângeorgiu CF nr. 518839 Ciucsângeorgiu CF nr. 52047 Ciucsângeorgiu CF nr. 52045 Ciucsângeorgiu CF nr. 52042 Ciucsângeorgiu CF nr. 52041 Ciucsângeorgiu CF nr. 52043 Ciucsângeorgiu CF nr. 66196-C1 Dărmănești CF nr. 66211 Dărmănești CF nr. 51566 Plăieșii de Jos, CF nr. 51924 Plăieșii de Jos CF nr. 51923 Plăieșii de Jos CF nr. 51708 Plăieșii de Jos CF nr. 65821 Dărmănești CF nr. 51563 Plăieșii de Jos CF nr. 66197 Dărmănești</p>
--	--	--	---	--	--	--

						CF nr. 51642 Plăieșii de Jos CF nr. 66198 Dărmănești CF nr. 51641 Plăieșii de Jos CF nr. 65820 Dărmănești CF nr. 66195-C1 Dărmănești CF nr. 51565 Plăieșii de Jos CF nr. 66199 Dărmănești CF nr. 51643 Plăieșii de Jos CF nr. 66194-C1 Dărmănești CF nr. 66200 Dărmănești CF nr. 65819 Dărmănești
397.	1.3.7.2 1.3.7.2 1.3.7.2 1.3.7.2	Drum județean 123A-	Tușnad-Vrabia-Cetățuia-Sânsimion-Sântimbru-Sâncrăieni (DN12) 0+000-14+641 Total podețe: 33 bucăți Total poduri: 3 bucăți Lungime – 15,001 km Terenul aferent 243.860 mp 0+000-14+640 Drum asfaltat	1957	22.492.996,83	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997 C.F. 50461 UAT Tușnad C.F. 50459 UAT Tușnad C.F. 50460 UAT Tușnad C.F. 50462 UAT Tușnad C.F. 50654 UAT Cozmeni C.F. 50641 UAT Sânsimion C.F. 50645 UAT Sânsimion C.F. 50640 UAT Sânsimion C.F. 50643 UAT Sânsimion C.F. 50642 UAT Sânsimion C.F. 50644 UAT Sânsimion C.F. 50654 UAT Sânsimion C.F. 50686 UAT Sântimbru

						C.F. 50685 UAT Sântimbru C.F. 50881 UAT Sântimbru C.F. 50889 UAT Sântimbru C.F. 50894 UAT Sântimbru C.F. 50684 UAT Sântimbru C.F. 50687 UAT Sântimbru C.F. 50880 UAT Sântimbru C.F. 52903 UAT Sâncrăieni C.F. 52899 UAT Sâncrăieni C.F. 52900 UAT Sâncrăieni C.F. 52897 UAT Sâncrăieni C.F. 52896 UAT Sâncrăieni
398.	1.3.7.2	Drum județean 123B-	Sânmartin(DN 12)-Bancu- Misentea - Lelicieni - Miercurea-Ciuc (intrare oraș) Podețe 24 Poduri: 2 Lungime - 18,230 km Suprafața drumului 155360 mp Terenul aferent 271880 mp 0+000-18+230 0+000-3+679 3,679 km îmbrăcăminte asfaltică ușoară 3+679-18+230 14,551 km asfalt tip beton	1974	5.022.350,83	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Hotărâre de Guvern nr. 782/2014 Ordonanța nr. 43/1997
399.	1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 123C -	Fitod (DJ 123B)-Hosasău-Potiond-Armășeni- Armășenii Noi-Ciucsângeorgiu -Bancu-Drum național 12 Podețe 18 Poduri: 2 Lungime - 24,600 km Suprafața drumului 196800 mp Terenul aferent 344400 mp 0+000-24+600	1975	4.035.792,60	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997

			0+000-2+000 2 km asfalt tip beton 2+000-13+100....11,100 km pământ 13+100-24+600 22,500 km asfalt tip beton			
400.	1.3.17.2	Podet	Sat Fitod km 1+856 Construcție: Beton armat L: 12,80 m	2017	219.200,01	
401.	1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 123D	Sâncrăieni (DJ 123A) – Sântimbru Băi Podete 25 Lungime – 16 km Suprafața drumului 128000 mp Terenul aferent 224000 mp 0+000-16+000 0+000-13+850 13,8850 km asfalt tip beton 13+850-16+000 2,150 km Pietruire	1998	9.153.021,62	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
402.	1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 123E	Șoimeni –Păuleni-Ciuc – Delnița (DN 12A) Podete 7 Lungime – 4,390 km 0+000-4+390 2,100 km drum asfaltat 20150 drum de pământ Suprafața drumului 60000 mp Terenul aferent 105000 mp	1997	5.687.974,79	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Hotărâre de Guvern nr. 782/2014 Ordonanța nr. 43/1997
403.	1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 123F	Ciba (DN 13A) –Olt de Ciceu-Ciceu (DN 12) Podete 12 Lungime 6,200 0+000+6+200 Suprafața drumului 52000 mp Terenul aferent 91000 mp 4,700 km asfalt tip beton 1,500 km pietruit	1997	3.783.588,07	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
404	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ123F la km. 3+920, peste râul Olt Construcție: Beton armat L: 30,9 m	2019	1.256.337,40	

405.	1.3.17.2.	Podet	Podet pe DJ 123F la km 1+350 Construit din beton armat	2020	411.980,40	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
406.	1.3.17.2.	Podet	Podet pe DJ 123F la km 3+040 Construit din beton armat	2020	333.094,78	
407.	1.3.17.2.	Podet	Podet pe DJ 123F la km 1+541 Construit din beton armat D: 1000 mm	2020	36.793,96	
408.	1.3.17.2.	Podet	Podet pe DJ 123F la km 2+085 Construit din beton armat D: 1000 mm	2020	36.793,96	
409.	1.3.17.2.	Podet	Podet pe DJ 123F la km 2+362 Construit din beton armat D: 1000 mm	2020	36.793,96	
410.	1.3.17.2.	Podet	Podet pe DJ 123F la km 2+750 Construit din beton armat D: 1000 mm	2020	36.793,96	

411.	1.3.7.2 1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 124	Racu (DN 12)-Satu Nou –Văcărești- Mihăileni-Nadejdea-Livezi Podețe 12 Pod: 1 Lungime -13 km Suprafața drumului 104000 mp Terenul aferent 182000 mp 0+000-13+000 0+000-7+500 7,500 km asfalt tip beton 7+500-10+000 2,500 km îmbrăcăminte asfaltică ușoară 10+000-11+300 1,300 km drum pietruit 11+300-12+900 1,600 km Asfalt tip beton	1960	934.168,98	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
412.	1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 124A	Frumoasa (DN 12A) – Mihăileni (DJ 124) Podețe 3 Pod: 1 Lungime -3,100 km Suprafața drumului 24800 mp Terenul aferent 43400 mp 0+000-3+100 3,100 km asfalt tip beton	1997	9.354,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
413.	1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 125	Dănești (DN 12) –Cârța-Ineu-Tomești- Sândominic-Bălan-Covacipeter-Hagota (DJ 127) Podețe 50 Pod: 5 Lungime -59,260 km Suprafața drumului 474080 mp Terenul aferent 829640 mp Pod beton armat 1 0+000-59+260 0+000 18+900 drum asfaltat (17,030 asfalt tip beton, 1,870 beton ciment) 18+900-59+260 40,360 km pământ	1962	3.375.767,52	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997

414.	1.3.7.1	Drum județean 125A	Bălan (DJ 125)-Fagul Înalt- Covacipeter – Drum național 12C Podețe 23 Pod: 1 Lungime -11,500 km Suprafața drumului 92000 mp Terenul aferent 161000 mp 0+000-11+500 11,500 km Pietruire	1962	1.556,82	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
415.	1.3.7.2. 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 126	Voșlobeni (DN 12)-Suseni-Ciumani-Joseni- Lăzarea (DN 12) Podețe 37 Lungime – 18,720 km Suprafața drumului 149760 mp Terenul aferent 262080 mp 0+000-18+720 0+000-0+200 0,200 km Îmbrăcămintă asfaltică ușoară 0+200-5+150 4,950 km Pietruit 5+150-18+720 13,570 km Îmbrăcămintă asfaltică	1967	7.170.486,71	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
416.	1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 127	Ditrău (DN 12) –Țengheler –Hagota-Recea- Tulgheș (DN 15) Podețe 65 Pod: 2 Lungime – 33,820 km Suprafața drumului 270560 mp Terenul aferent 473480 mp 0+000-33+820 0+000-8+921 8,921 km Îmbrăcămintă asfaltică 8+921-30+500 21,579 km Pietruit 30+500-33+820 3,320 km Îmbrăcămintă asfaltică ușoară	1962	4.364.810,86	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
417.	1.3.17.2.	Podet	Podet pe DJ127 la km. 18+200 Situat în comuna Tulgheș Construcție din Beton armat L: 8 m	2017	60.656,27	

418.	1.3.17.2.	Podet	Podet pe DJ127 la km. 21+700 Situat în comuna Tulgheș Construcție din Beton armat L: 8 m	2017	60.656,28	
419.	1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 127A	Tulgheș (DJ 127) – Limita județului Neamț(km 5+000) Limita județului Neamț (km 40+585)- Puntea Lupilor-Poiana Fagului- Valea Rece-Drum național 12A Podete 69 Lungime – 23,486 km Suprafața drumului 187888 mp Terenul aferent 328804 mp 0+000-5+000-40+585-59+071 0+000-5+000 5 km Pietruit 40+585-51+171 10,586 km Pietruit 51+171-59+071 7,900 km Îmbrăcăminte asfaltică ușoară	1968	1.021.734,55	
420.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ127A la km. 48+910 Construcție: grinzi beton armat L: 13,10 m	2018	511.223,78	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
421.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ127A la km. 50+316 Construcție: grinzi beton armat L: 11,10 m	2018	483.063,84	
422.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ127A la km. 51+149 Construcție: grinzi beton armat L: 15,10 m	2018	614.852,39	
423.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ127A la km. 59+007 Construcție: grinzi beton armat	2020	1.490.733,78	
424.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ127A la km. 54+870 Construcție: grinzi beton armat	2020	1.181.098,92	
425.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ127A la km. 49+900 Construcție: grinzi beton armat	2020	928.419,38	
426.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ127A la km. 49+179 Construcție: grinzi beton armat	2020	919.029,18	

427.	1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.1	Drum județean 127B	Valea Rece-Bălan (DJ 125) Podețe 12 Pod: 1 Lungime – 19,900 km Suprafața drumului 159200 mp Terenul aferent 278600 mp 0+000-19+900 0+000-4+000 4 km Pietruit 4+000-16+000 12 km drum de pământ 16+000-19+900 17,40 km Pietruit	1969	1.106,65	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
428.	1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.2. 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 128	Borsec (DN 15)-Jolotca DN 12 Podețe 15 Lungime – 20,821 km Suprafața drumului 166912 mp Terenul aferent 259.128 mp 0+000-20+821 Total podeț. 57 buc. Total pod: 1 buc. 0+000-0+648 0,648 km asfalt tip beton 0+648-0+776 0,128 km Pietruire 0+776-2+561 1,785 km Asfalt tip beton 2+561-15+930 13,369 km Pietruire 15+930-20+864 4,934 km Îmbrăcăminte asfaltică tip beton	1967	10.803.006,26	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997 CF nr. 52150 Borsec CF nr. 52898 Ditrău CF nr. 52878 Ditrău CF nr. 52871 Ditrău
429.	1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.2 1.3.7.2	Drum județean 131	Limita județului Covasna-Ocland-Sânpaul- Rareș-Mărtiniș-Chinușu-Văleni-Arvățeni- Feliceni (DJ 137) Podețe 87 Poduri:3 Lungime drum- 32,239 km Suprafața drumului 257912 mp Terenul aferent 451346 mp 38+621-70+860 Îmbrăcăminte asfaltică tip beton	1962	10.370.667,04	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
430.	1.3.7.1	Drum județean 131A	Băile Homorod (DN 13A)-Comănești- Aldea- Mărtiniș (DJ 131) Total podețe: 35 buc. Total poduri: 8 buc. Lungime – 16,445 km	1920	13.753,52	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000

	1.3.7.1 1.3.7.2		Suprafața drumului 133160 mp Terenul aferent 209.564 mp 0+000-16+445 0+000-10+000 10 Pietruire 10+000-16+445 6,445 Pietruire 16+445-16+645 0,2 Îmbrăcămintă asfaltică			Ordonanța nr. 43/1997 CF nr. 52476 Vlăhița CF nr. 55141 Vlăhița CF nr. 55156 Vlăhița CF nr. 54448 Suseni CF nr. 55164 Vlăhița CF nr. 52409 Căpâlnița CF nr. 55336 Mărtiniș CF nr. 55320 Mărtiniș CF nr. 55338 Mărtiniș CF nr. 55323 Mărtiniș CF nr. 55342 Mărtiniș CF nr. 55321 Mărtiniș CF nr. 54665 Mărtiniș
431.	1.3.7.2	Drum județean 132	Limita județului Brașov-Satu Nou- Ocland-Crăciunel-Merești-Lueta-Vlăhița (DN 13A) Total podețe:68 buc. Lungime – 28,860 km Teren aferent 366.962 mp 18+297-47+157 Îmbrăcămintă asfaltică	1952	48.425.527,61	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997 CF. 50139 UAT Ocland CF. 50141 UAT Ocland
432.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 23+441-între Ocland și Crăciunel Construcție beton armat	2019	187.854,98	
433.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 28+124 Merești și Lueta Construcție beton armat	2019	269.964,85	
434.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 30+923- Merești Construcție beton armat	2019	237.897,48	
435.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 25+005- Crăciunel Construcție beton armat	2019	183.468,34	

436.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 32+526 - Merești Construcție beton armat	2019	191.085,92	CF. 50168 UAT Ocland CF.50167 UAT Ocland CF. 50165 UAT Ocland CF. 50169 UAT Ocland CF. 50140 UAT Ocland CF. 50166 UAT Ocland CF. 50113 UAT Merești CF.52927 UAT Merești CF.53144 UAT Merești CF.53259 UAT Merești CF.50441 UAT Lueta CF.50768 UAT Lueta CF.50771 UAT Lueta CF.50769 UAT Lueta CF.50772 UAT Lueta CF.50770 UAT Lueta CF.50773 UAT Lueta CF.50788 UAT Lueta CF.50776 UAT Lueta CF.50790 UAT Lueta CF.50789 UAT Lueta CF.51137 UAT Vlăhița CF.50791 UAT Lueta CF.51138 UAT Vlăhița CF.51130 UAT Vlăhița CF.51081 UAT Vlăhița CF.51129 UAT Vlăhița CF.51125 UAT Vlăhița
437.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 37+010- Lueta Construcție beton armat	2019	168.291,56	
438.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 19+490- între lim. județului Brașov și Satul Nou Construcție: tablă ondulată	2019	619.133,35	
439.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 20+228- Satul Nou Construcție: tablă ondulată	2019	954.743,65	
440.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 37+164- Lueta Construcție: tablă ondulată	2019	626.670,97	
441.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 37+454- Lueta Construcție: tablă ondulată	2019	623.742,49	
442.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 37+570- Lueta Construcție: tablă ondulată	2019	595.424,89	
443.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 42+215- Minele Lueta Construcție: tablă ondulată	2019	335.567,92	
444.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 42+710- Vlăhița Construcție: tablă ondulată	2019	603.553,58	
445.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 44+705- Vlăhița Construcție: tablă ondulată	2019	603.372,34	

446.	1.3.17.2.	Pod	Pod pe DJ132 la km. 45+754- Vlăhița Construcție: tablă ondulată	2019	518.302,35	
447.	1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 132A	DJ 131A- Merești-Peștera Merești Lungime – 16,095 km Suprafața drumului 128760 mp Terenul aferent 225330 mp 0+000-16+095 0+000-6+000 6 km Pietruire 6+000-6+500 0,500 km Îmbrăcămintă asfaltică tip beton 6+500-16+095 9,595 km Pietruire	1960	5.643.414,88	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
448.	1.3.17.2	Pod	Pod pe DJ 132A peste pârâul Homorodul Mare la km 0+285 Construit din tablă ondulată L.6,5 m	2019	332.787,15	
449.	1.3.17.2	Podet	Pod pe DJ 132A la km 0+625 Construit din tablă ondulată L.10 m	2019	16.337,55	
450.	1.3.17.2	Podet	Pod pe DJ 132A la km 1+025 Construit din tablă ondulată L.10 m	2019	16.337,55	
451.	1.3.17.2	Podet	Pod pe DJ 132A la km 2+220 Construit din tablă ondulată L.10 m	2019	16.337,55	

452.	1.3.17.2	Podet	Pod pe DJ 132A la km 2+618 Construit din tablă ondulată L.10 m	2019	16.337,55	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
453.	1.3.17.2	Podet	Pod pe DJ 132A la km 2+825 Construit din tablă ondulată L.10 m	2019	16.337,55	
454.	1.3.17.2	Podet	Pod pe DJ 132A la km 3+450 Construit din tablă ondulată L.10 m	2019	16.337,55	
455.	1.3.17.2	Podet	Pod pe DJ 132A la km 3+640 Construit din tablă ondulată L.10 m	2019	16.337,55	
456.	1.3.17.2	Podet	Pod pe DJ 132A la km 4+380 Construit din tablă ondulată L.10 m	2019	16.337,55	
457.	1.3.7.2	Drum județean 132B	Limita județului Brașov-Orășeni (DJ 133) Podețe 5 Pod: 1 Lungime - 1,868 km Suprafața drumului 14944 mp Terenul aferent 26152 mp 16+516-18+384 1,868 km Îmbrăcăminte asfaltică ușoară	1961	1.551.626,08	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997

458.	1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 133	Limita județului Mureș-Dârjiu-Ulieși-Iașu-Ighiu-Daia-Orășeni-Petreni-Sânpaul (DJ 131) Podețe 80 Pod:1 Lungime - 26,866 km Suprafața drumului 214928 mp Terenul aferent 376124 mp 15+000-41+866 15+000-16+236 1,236 km Pietruire 16+236-21+273 5,037 km Îmbrăcăminte asfaltică de tip beton 21+273-25+729 4,456 km Îmbrăcăminte asfaltică de tip beton 25+729-38+000 12,271 km drum pietruit 38+000-41+866 3,866 km Îmbrăcăminte asfaltică tip beton	1963	6.754.477,54	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
459.	1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 134	Limita județului Mureș-Uilac-Limita județului Mureș Podețe 29 Lungime – 8,150 km Suprafața drumului 89600 mp Terenul aferent 156800 mp 18+400-24+550 6,150 km drum pietruit	1960	21.696,67	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
460.	1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 134A	DJ 134-Săcel-Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc Total podețe:32 buc. Total poduri: 3 buc. Lungime 16,699 km Terenul aferent 218.583 mp 0+000-5+700 5,700 km Îmbrăcăminte asfaltică 5+700-7+000 2,200 km Pietruire 7+000-7+500 0,500 km Îmbrăcăminte asfaltică tip beton 7+500-16+712 9,570 km Pământ	1968	8.897.648,41	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Hotărâre de Guvern nr. 782/2014 Ordonanța nr. 43/1997 CF nr. 51983 UAT Secuieni CF nr. 51985 UAT Secuieni CF nr. 51984 UAT Secuieni CF nr. 51778 UAT Săcel CF nr. 51805 UAT Săcel
461.	1.3.17.2	Podeț	Pod pe DJ 134A la km 8+917 Construit din beton armat L.10 m	2019	13.536,25	
462.	1.3.17.2	Podeț	Pod pe DJ 134A la km 9+090 Construit din beton armat	2019	13.536,25	

			L.10 m			CF nr. 51780 UAT Săcel CF nr. 51806 UAT Săcel CF nr. 51785 UAT Săcel CF nr. 53164 UAT Cristuru - Secuiesc CF nr. 53003 UAT Cristuru - Secuiesc
463.	1.3.17.2	Podetș	Pod pe DJ 134A la km 9+230 Construit din beton armat L.10 m	2019	13.536,25	
464.	1.3.17.2	Podetș	Pod pe DJ 134A la km 9+364 Construit din beton armat L.10 m	2019	13.536,25	
465.	1.3.17.2	Podetș	Pod pe DJ 134A la km 9+690 Construit din beton armat L.10 m	2019	13.536,25	
466.	1.3.17.2	Podetș	Pod pe DJ 134A la km 10+785 Construit din beton armat L.10 m	2019	13.536,25	
467.	1.3.17.2	Podetș	Pod pe DJ 134A la km 11+360 Construit din beton armat L.10 m	2019	13.536,25	
468.	1.3.7.1	Drum județean 134B	DN 13A- Tămașu-DJ 134C (Tibod) Podețe 6 Lungime -3,740 km Suprafața drumului 40800 mp Terenul aferent 71400 mp 0+000-3+740 3,740 Îmbrăcămintă asfaltică	1997	8.000	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
469.	1.3.7.1	Drum județean 134C	Bisericanî-Bulgăreni-Dealul-Sâncrai-Tibod- Odorheiu Secuiesc Podețe: 12 Poduri: 1 Lungime: 21,483 Terenul aferent: 429.660 mp. 0+000-21+483 0+000-11+383 11,383 km Pământ 11+383-21+483 10,100 km Îmbrăcămintă asfaltică tip beton	2014	4.058.395,62	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 782/2014 Ordonanța nr. 43/1997
470.	1.3.17.2	Podetș	Podetș situat pe DJ 134C la km 19+801 Diametru:1000 mm	2017	23.299,24	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr.

471.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 134C la km 19+907 Diametru:800 mm	2017	20.678,84	540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
472.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 134C la km 15+768 Diametru: 600 mm	2017	8.418,90	
473.	1.3.17.2	Podet tubular	Podet tubular situat pe DJ 134C la km 0+483 Diametru. 800 mm	2020	19.665,94	
474.	1.3.17.2	Podet tubular	Podet tubular situat pe DJ 134C la km 0+604 Diametru. 800 mm	2020	19.665,94	
475.	1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 135	Limita județul Mureș-Șiclod-Cușmed-Atid- Firtănuș-Tărcești-Cobățești (DN 13C) Podete 51 Lungime -28,810 km Suprafața drumului 230480 mp Terenul aferent 403340 mp 45+400-74+210 45+400-55+300 9,900 km Pietruire 55+300-64+770 9,470 km Îmbrăcămint asfaltică 64+770-74+210 9,440 km Pietruire	1947	14.048.781,12	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997

476.	1.3.17.2	Pod	Pod situat pe DJ 135 la km 63+992 Construit din beton armat L.13,40 m	2020	302.596,94
477.	1.3.17.2	Pod	Pod situat pe DJ 135 la km 65+790 Construit din beton armat L.11,50 m	2020	585.731,91
478.	1.3.17.2	Pod	Pod situat pe DJ 135 la km 71+242 Construit din beton armat L.11,30 m	2020	122.120,83

Hotărârea Consiliului
Județean Harghita nr.
60/2001
Hotărâre de Guvern nr.
540/2000
Ordonanța nr. 43/1997

Hotărârea Consiliului

479.	1.3.17.2	Pod	Pod situat pe DJ 135 la km 72+856 Construit din beton armat L.11,30 m	2020	329.592,17
480.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 135 la km 64+650 Construit din beton armat D.500 mm	2020	2.178,26
481.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 135 la km 67+754 Construit din beton armat D.600 mm	2020	941,39

Județean Harghita nr.
60/2001
Hotărâre de Guvern nr.
540/2000
Ordonanța nr. 43/1997

Hotărârea Consiliului

482.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 135 la km 66+120 Construit din beton armat D.1000 mm	2020	29.448,10
483.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 135 la km 70+390 Construit din beton armat D.1000 mm	2020	16.412,69
484.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 135 la km 71+200 Construit din beton armat D.1000 mm	2020	19.632,06

Județean Harghita nr.
60/2001
Hotărâre de Guvern nr.
540/2000
Ordonanța nr. 43/1997

485.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 135 la km 72+479 Construit din beton armat D.1000 mm	2020	13.526,94	
486.	1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 136	Limita județului Mureș-Goagiu-Andreeni-Avrămești –Cechești-Cristuru Secuiesc (DN 13 C) Podete 49 Lungime - 14,985 km Suprafața drumului 119880 mp Terenul aferent 209790 mp 14+000-28-985 14+000-18+300 4,300 km Pietruire 18+300-28+985 10,685 km Îmbrăcămintă asfaltică	1960	4.562.975,90	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
487.	1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 136A	Limita județului Mureș-Crișeni-Atid-Atia-DN 13A Lungime -24,700 km Suprafața drumului 197600 mp Terenul aferent 272.264 mp Total podețe: 64 Pod la: 9+050, 10+458, 10+783, 11+494, 13+521, 15+802, 28+335 Total poduri:7 3+800-28+500 3+800-8+588 4,788 km Pietruire 8+588-14+300 5,712 km Îmbrăcămintă asfaltică 14+300-21+900 7,600 km Pietruire 21+900-28+500 6,600 km Îmbrăcămintă asfaltică	1954	13.382.954,30	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997 CF nr. 53256 Atid CF nr. 53272 Atid CF nr. 52911 Atid CF nr. 52912 Atid CF nr. 53269 Atid CF nr. 52956 Atid CF nr. 58846 Corund CF nr. 58891 Corund CF nr. 58374 Corund

488.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93
489.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93
490.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93

Hotărârea Consiliului
Județean Harghita nr.
60/2001
Hotărâre de Guvern nr.
540/2000
Ordonanța nr. 43/1997

491.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93
492.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93
493.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93

Hotărârea Consiliului
Județean Harghita nr.
60/2001
Hotărâre de Guvern nr.
540/2000
Ordonanța nr. 43/1997

494.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93
495.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93
496.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93

Hotărârea Consiliului
Județean Harghita nr.
60/2001
Hotărâre de Guvern nr.
540/2000
Ordonanța nr. 43/1997

497.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,93	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
498.	1.3.17.2	Podet	Podet situat pe DJ 136A Situat în satul Atia Între km 22+900+27+960 D: 1000 mm Construit din beton	2017	9.770,95	
499.	1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 136B	Goagiu (DJ 136) – Medișoru Mic – Laz Firtănuș – Inlăceni – Firtușu – Păuleni - DN 13A Podete 62 Lungime- 24,306 km Suprafața drumului 194448 mp Terenul aferent 340284 mp 0+000-24+306 0+000-13+200 13,200 km Îmbrăcăminte asfaltică 13+200-21+200 8,000 km Pietruire 21+200-24+306 3,106 km Îmbrăcăminte asfaltică tip beton	1968	5.272.445,46	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
500.	1.3.7.2	Drum județean 137	Odorheiu Secuiesc-Feliceeni-Tăureni-Mugeni- Dejuțiu-Porumbenii Mari-Porumbenii Mici-	1955	7.126.887,26	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.

			Betești-Cristuru-Secuiesc Total podețe: 34 buc. Total poduri: 10 buc. Lungime – 21,212 km Terenul aferent 333.243 mp 0+000-21+212 Îmbrăcămintă asfaltică			60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Hotărâre de Guvern nr. 782/2014 Ordonanța nr. 43/1997 CF nr. 52033 UAT Feliceni CF nr. 52040 UAT Feliceni CF nr. 51998 UAT Feliceni CF nr. 51999 UAT Feliceni CF nr. 52000 UAT Feliceni CF nr. 52001 UAT Feliceni CF nr. 52002 UAT Feliceni CF nr. 50981 UAT Mugeni CF nr. 50982 UAT Mugeni CF nr. 50983 UAT Mugeni CF nr. 50984 UAT Mugeni CF nr. 50952 UAT Mugeni CF nr. 50985 UAT Mugeni CF nr. 50953 UAT Mugeni CF nr. 50449 UAT Porumbeni CF nr. 50466 UAT Porumbeni CF nr. 50467 UAT Porumbeni CF nr. 50472 UAT Porumbeni CF nr. 50468 UAT Porumbeni CF nr. 50469 UAT Porumbeni CF nr. 50470 UAT Porumbeni CF nr. 50471 UAT Porumbeni CF nr. 52746 UAT Cristuru Secuiesc CF nr. 52778 UAT Cristuru
501.	1.3.17.2	Pod	Pod pe DJ 137, peste Târnava Mare Situat în satul Porumbenii Mari, la km. 12+260 L: 38,00 m Pod simplu rezemată, alcătuită în secțiunea transversală din 5 grinzi din beton armat, prefabricat, precomprimate cu armătură preîntinsă, cu rampe amenajate și ziduri de sprijin din beton armat și pământ armat.	2021	4.787.967,60	

						Secuiesc CF nr. 52779 UAT Cristuru Secuiesc
502.	1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 137A	DJ 137 (Oțeni)-Nicoleni-Ulieș-Petecu-Limita județului Brașov Podețe 48 Poduri: 2 Lungime – 15,911 km Suprafața drumului 128000 mp Terenul aferent 241.131 mp 0+000-15+911 Total podețe: 51 Total poduri: 3 0+000-7+300 7,300 km Îmbrăcămintă asfaltică 7+300-16+000 8,700 km Pietruire	1964	3.818.073,59	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997 CF nr. 52834 Feliceni CF 52611 Feliceni CF 52823 Feliceni CF nr. 51626 Ulieș CF nr. 51448 Ulieș CF nr. 51642 Ulieș CF nr. 51469 Ulieș CF nr. 51584 Ulieș CF nr. 51627 Ulieș CF nr. 51628 Ulieș
503.	1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 137C	Tăureni (DJ137)-Hoghia-Forteni-Polonița- DN 13A Podețe 19 Pod: 1 Lungime - 12,200 km Suprafața drumului 97600 mp Terenul aferent 170800 mp 0+000-12+200 0+000-6+000 6 km Îmbrăcămintă asfaltică 6+000-10+200 4,200 km Pământ (închis circulației publice) 10+200-12+200 2 km Îmbrăcămintă asfaltică	1997	1.569.019,23	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997

504.	1.3.7.2	Drum județean 138	Brădești (DN 13A)-Târnovița-Zetea-Subcetate-Poiana Târnaviei-Șicasău-Liban-Suseni-Chileni-Valea Strâmbă (DN 12) Podețe 142 Poduri:8 Lungime - 52,745 km Suprafața drumului 419944 mp Terenul aferent 734902 mp 0+000-52+187 0+000-20+000 20,000 km Îmbrăcămintă asfaltică 20+000-52+745 32,745 km Îmbrăcămintă asfaltică tip beton	1963	29.258.418,74	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
505.	1.3.7.3	Drum județean 138A	DN 13A- Băile Harghita Podețe 27 Lungime - 6,600 km Suprafața drumului 52800 mp Terenul aferent 92400 mp 0+000-6+600 Beton ciment	1960	116.526,12	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
506.	1.3.7.2 1.3.7.1	Drum județean 138B	DJ 138-Vârșag Podețe 37 Poduri: 2 Lungime -15 km Suprafața drumului 120000 mp Terenul aferent 210000 mp 0+000-15+000 Îmbrăcămintă asfaltică	1964	4.560.997,52	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
507.	1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.2	Drum județean 153C	Limita județului Mureș-Ciutac-Remetea-Ditrău Podețe 21 Poduri: 3 Lungime - 20,900 km Suprafața drumului 167200 mp Terenul aferent 292600 mp 51+150-72+050 51+150-62+751 3,400 km Pietruit 62+72+050 9,299 km Îmbrăcămintă asfaltică tip beton	1960	4.327.547,26	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997

508.	1.3.7.2 1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 153D	Remetea (DJ 153C)-Martonca-Subcetate-Sărmaș (DN 12) Podețe 42 Pod:1 Lungime - 14,625 km Suprafața drumului 117000 mp Terenul aferent 204750 mp 0+000-14+625 0+000-1+000 1,000 km Îmbrăcăminte asfaltică de tip beton 1+000-1+813 0,813 km Pavaj 1+813-2+276 0,463 km Pietruire 2+276-4+420 2,144 km drum cu pământ 4+420-7+640 3,220 km Pietruire 7+640-7+900 0,260 km Îmbrăcăminte asfaltică ușoară 7+900-14+625 6,725 km Îmbrăcăminte asfaltică	1964	3.590.287,78	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
509.	1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.2	Drum județean 174A	Limita județului Suceava-Bilbor-Secu-DN 15 Podețe 41 Pod:1 Lungime - 31,100 km Suprafața drumului 248800 mp Terenul aferent 435400 mp 8+800-39+900 8+800-11+800 3,000 km Pământ 11+800-25+850 14,050 km Pietruire 25+850-39+900 14,050 km asfaltat	1965	5.306.045,65	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
510.	1.3.7.1	Drum județean 174B	Bilbor-Capu Corbului (DN 15) Podețe 65 Poduri: 6 Lungime - 18,020 km Suprafața drumului 144160 mp Terenul aferent 252280 mp 0+000-18+020 0+000-2+230 2,230 km Îmbrăcăminte asfaltică ușoară 2+230-15+000 12,770 km Pământ 15+000-18+020 3,020 Pietruit	1966	9.302,55	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997

511.	1.3.7.1	Drum județean 174C	Limita județului Suceava-Bilbor-DJ 174A Podețe 30 Lungime - 6,300 km Suprafața drumului 50400 mp Terenul aferent 88200 mp 5+000-11+300 6,3 Pietruire	1997	9.828,24	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 60/2001 Hotărâre de Guvern nr. 540/2000 Ordonanța nr. 43/1997
		REȚELE DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE				
512.	1.7.1	Parte din extinderea rețelei electrice pârâul Diacului, comuna Tulgheș	Cotă parte de 35 % din totalul montării a circuitului separat de la PTA existent cu 16 stâlpi de tip SE 10 și SE 4 în lungime de 770 m cu conductor tip torsadat TYIR 50+3x70 mmp pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zonă, respectiv realizarea iluminatului public cu conductor tip torsadat TYIR 25+16 mp în lungime de 770 m.	2011	15.363,16	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.117/2011 Proces verbal de recepție nr. 6.258/2011
513.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică a cătunului Vadasmező, comuna Corund	Cotă parte de 82 % din totalul de linie electrică : LEA 20 kV-0,022 km, LEA 1 kV- 0,773 km, LEA 0,4 kV-3,544 km, LES 0,4 kV -0,04 km, 3 post de transformare, PTA 20/0,4 kV, PTA 0,4/1 kV , PTA 1/0,4 kV, 102 stâlpi de beton .	2011	254.370,11	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.206/2011 Proces verbal de recepție nr. 12.268/2011
514.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică a satului Hosasău, comuna Lelicieni	Cotă parte de 95% din totalul de 2500 m linie electrică subterană LES 20 kV, separator de derivație, descărcător de medie tensiune pe stâlpul nr. 32 LEA 20 kV AMILEMN, derivația Misentea, PTC 20/0, 4 kV de 63 kVA – 1 buc, LES 0,4 kV 1,455 km, 15 buc. firide de bransament	2011	440.503,33	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 207/2012 Proces verbal de recepție nr. 11.957/2011
515.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică Șicasău, comuna Zetea	Cotă parte de 87 % din totalul de linie electrică : LEA 20 kV-3165 m, LEA jt-5653 m, LES 1 kV-100m,3 posturi de transformare PTA 20/0,4, 72 buc stâlpi de beton	2011	596.561,20	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 339/2011 Proces verbal de recepție nr. 44.677/2011

516.		Parte din rețeaua electrică Șicasău de Jos, comuna Zetea	Cotă parte de 38,5 % din totalul de linie electrică : LEA 20kV pe 1 buc. stâlp de beton centrifugat de tip SC 15014 în lungime de 12 m, LEA jt pe 7 buc stâlp de beton centrifugați în lungime de 305 m și un post de transformare 20/04 kVA	2014	29.616,51	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 167/2014 Proces verbal de recepție nr. 12110/2014
517.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică comuna Gălăuțas	Etapa I: Cotă parte de 91 % din totalul de linie electrică, zona Nuțeni : LEA 0,4 kV-1,877 km, LES 0,4 kV-0,07 km; zona Plopiș : LEA 20 kV, PTA 20/0,4 kV 40 kVA-1 buc, LEA 0,4 kV-1,354 km - LES 0,4 kV – 0,09 km ; zona Plopiș –Centru: LEA 20 kV - 0,02 km, PTA 20/0,4 kV 40 kVA - 1 buc, LEA 0,4 kV – 1,393 km, LES 0,4 kV-0,04 km; zona str. Principală: rețea de joasă tensiune -0,267 km Etapa II: Cotă parte de 36,52% din totalul de linie electrică „Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțas, județul Harghita” compusă din 5 buc de stâlpi de beton armat centrifugat de tip SC 10001, 5 buc. de stâlpi de beton vibrat precomprimat tip SE 10, 201 ml cablu de subteran de joasă tensiune de tip ACYABY 3x120+70 mmp, 74 ml cablu subteran de joasă tensiune de tip ACYAbY 3x95+50mmp, 316 ml conductor torsadat pentru linii electrice de joase tensiune de tip T2X 50+3x70+16 mmp, 1 cutie de distribuție rețea tip E2-6, 3 cutie de distribuție rețea tip E2-10, 1 buc. cutie de distribuție rețea tip E2-11, 1 buc cutie de distribuție rețea de tip E4-11.	2012	314.713,26	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 287/2012 Domeniul public al județului Harghita conform Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 229/2015 Proces verbal de recepție nr. 15.871/2012 Proces verbal de recepție la terminare nr. 4129/2015
518.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică satul Liban, comuna Suseni	Etapa I-II: cotă parte de 82 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiției „Electrificarea satului Liban, comuna Suseni” compusă din : LEA 20 kV pe stâlp de beton centrifugați de tip SC 15014 și SC 15006 în lungime de 2840 m, LEA jt pe stâlp comuni cu LEA 20 kV în lungime de 2300 m, LEA jt pe stâlp de beton în lungime de 90 m, LES 20 kV în lungime de 100 m, LES 1 kV în	2012	934.416,13	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 1/2013 Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.166/2014 Proces verbal de recepție nr. 25850/2012 Proces verbal de recepție

			lungime de 40 m, două posturi de transformare PTA 20/0,4 kV 63 kVA și un post de transformare PTA 20/0,4 kV 40 kVA Etapa III: cotă parte de 74% din totalul de linie electrică: LEA 20kV pe 12 buc. stâlpi de beton centrifugați de tip SC 15014 și SC 15006 în lungime de 670 m, LEA 20 kV pe stâlpi SE-10 cu conductor torsadat în lungime de 132 m, LEA jt pe 5 buc stâlpi de beton centrifugați în lungime de 191 m și un post de transformare PTA 20/0,4 kV 40 kVA			nr. 12111/2014 Proces verbal de recepție finală: 14108/2015
519.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică satul Valea Rotundă, comuna Dealu	Cotă parte de 90% din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiției „Electrificarea localității Valea Rotundă, comuna Dealu” compusă din : Etapa I: LEA 20kV, lungime 537 m, LEA 0,4 kV, lungime 224 m, 1 post de transformare PTA 20/0,4 kV, 40 KVA montați pe stâlpi de SE4- 9 buc., SE8-1 buc., SE10-23 buc, SE11-10 buc., respectiv LES 20 kV, lungime 756 m, LES 0,4 kV, lungime 57 m Etapa II: LEA 20kV, lungime 1935 m, LEA 0,4 kV, lungime 1567 m, 1 post de transformare PTA 20/0,4 kV, 40 KVA montați pe stâlpi de SE4- 7 buc., SE 8- 1 buc., SE10- 11 buc, SE11- 2 buc.	2013	642.787,29	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 247/2013 Proces verbal de recepție nr. 21708/2012 Proces verbal de recepție nr. 19229/2013
520.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică a zonei Hodoșa Gară, comuna Sărmaș	Cotă parte de 62% din totalul de linie electrică: LEA 20 kV pe 1 buc. stâlpi de beton centrifugați de tip SC 15014 în lungime de 18 m, LEA 0,4 kV jt pe 5 buc. stâlpi de beton centrifugați în lungime de 270 m și un post de transformare PTA 20/0,4 kV 63 kVA	2014	67.557,83	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 165/2014 Proces verbal de recepție nr. 12411/2014
521.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică satul Borzont, comuna Joseni	Etapa I:Cotă parte de 40,64% din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiției „Electrificarea localității satului Borzont, comuna Joseni” compusă din: 4,455 ml cablu torsadat pentru linii electrice de medie	2014	613.474,41	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 268/2014 Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.

			<p>tensiune TA2X(FL)2Y 3x1x50 mmp, un post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 160 kVA.</p> <p>Etapa II: Cotă parte de 48,73 % din totalul de linie electrică „Electrificare satului Borzont, comuna Joseni etapa II” compusă din echipamente/materiale electrice : 2.289 ml cablu torsadat pentru linii electrice de medie tensiune de tip TA2X(FL)2Y 3x1x50 mmp, 143 ml cablu torsadat cu purtător de oțel pentru linii electrice de medie tensiune de tip TA2X(FL)2Y- Ol 3x1x35+50 mmp , 1883 ml cablu subteran de joasă tensiune de tip ACYAbY 3x150+70 mmp, 68 ml cablu subteran de joasă tensiune de tip ACYAbY 3x95+50 mmp, 284 ml cablu subteran de joasă tensiune de tip ACYAbY 3x25+16 mmp, 377 ml conductor torsadat pentru linii electrice de joase tensiune de tip T2X 50+3x70+16 mmp, un post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 63 kVA, 4 bucăți cutii de distribuție rețea tip E3-6 și 10 buc stâlpi de beton de tip SC 10005</p>			<p>306/2014</p> <p>Proces verbal de recepție provizorie nr. 21.882/2014 și nr. 24.000/2014</p> <p>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6001/2015 etapa II</p>
522.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică Sicasău, zona Bako Pataka, comuna Zetea, județul Harghita	<p>Cotă parte de 52,29 % din totalul de linie electrică „Electrificare Sicasău, zona Bako Pataka, comuna Zetea”, județul Harghita compusă din echipamente/materiale electrice : a 540 ml conductor de aluminiu și oțel aluminiu cu izolație de polietilenă reticulată, răsucite în fascicul de tip T2x50+3x70+16 mmp, 6 buc stâlpi de beton de tip SC 10002 și 2 buc stâlpi de beton de tip SC 10005</p>	2016	19.566,47	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 313/2015</p> <p>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 47/2015</p>
523.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică Sicasău, zona Rovát Pataka, comuna Zetea, județul Harghita”	<p>Cotă parte de 69,29 % din totalul de linie electrică „Electrificare Sicasău, zona Rovát Pataka, comuna Zetea, județul Harghita” compusă din echipamente/materiale electrice : 3.587 ml - Cablu subteran pentru linii electrice de medie tensiune de tip NA2XS(FL)2Y 1x120 mmp; 615 ml - Cabluri</p>	2016	225.121,71	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 7/2016</p> <p>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 53/2015</p>

			de energie din aluminiu, armate 0,6-1 kV de tip ACYAbY 3x95+50 mmp ; 255 ml - Conductor de oțel aluminiu cu izolație de polietilenă reticulată pentru linii electrice aeriene de 12/20kV de tip OAC2X50/8; 1 buc - Post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 63 kVA; 3 buc - Cutie de distribuție rețea tip E2-4; 1 buc - Cutie de distribuție rețea tip E3-4.			
524.		Parte din rețeaua electrică zonei Somkőháta, comuna Lueta, județul Harghita	1 buc Post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 63 kVA Cutie de distribuție rețea tip E2 -4- 7 buc Cutie de distribuție rețea tip E3- 4- 1 buc Cablul subteran pentru linii electrice de medie tensiune tip NA2XS(FL)2Y 1x150 mmp – 9.737 ml ; Cabluri de energie din aluminiu, armate 0,6-1 kV tip ACYAbY 3x95 +50 mmp – 492 ml Conductor de oțel aluminiu cu izolație de polietilenă reticulată pentru linii electrice aeriene de 12/20kV, tip OAC2X50/8 – 80 ml	2015	359.246,91	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 236/2017 Proces verbal de recepție provizorie nr. 25748/2015 Proces verbal de recepție provizorie nr. 26065/2015
525.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică zona extravilan Mădăraș și vârful Mădăraș Harghita”.	Cotă parte de 68,73 % din totalul de linie electrică în zona extravilan Mădăraș și vârful Mădăraș Harghita compusă din echipamente/materiale electrice : 21.210 ml cablu subteran 20 kV de tip A2XS(FL) 2 Z 1 x 120 rmc/16.	2015	475.792,94	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 43/2016 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 180/2016
526.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică în strada Akadan, comuna Ciumani	Cotă parte de 59,15 % din totalul de linie electrică „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, comuna Ciumani,, constând în : 1.962 ml conductor preizolat cu izolație de polietilenă reticulată pentru linii electrice aeriene de 20 kV de tip OAC2X 50/8 mmp, 8 bucăți stâlpi de beton de susținere tip SC 15006 și 4 bucăți stâlpi de beton de întindere tip SC 15014	2015	30.615,16	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 81/2015 Proces verbal de recepție nr. 670/2015

527.	1.7.1.	Electrificarea Băilor Madicsa, Comuna Cîrța, Județul Harghita	<p>Cota parte de 30,99% din totalul de investiție "Electrificarea Băilor Madicsa, comuna Cîrța", județul Harghita. Compusă din:</p> <p>2152 ml - Cablu subteran pentru linii electrice de medie tensiune de tip NA2XS(FL)2Y1x95/16 mmp, 12175 ml - Conductoare pentru linii electrice aeriene de medie tensiune de tip AL-OL 50/8 mmp, 123 ml - Cabluri de energie din aluminiu armate 0,6 -1 kV de tip ACYAbY 3x150+70 mmp, 22 buc Stâlpi din beton vibrat centrifugat de tip SC 1504, 23 buc Stâlpi de beton vibrat centrifugat de tip SC 15006, 1 buc - Transformator de putere 20/0,4 kV, 63 kA cu pierderi reduse, Separator de exterior cu izolatoare siliconice și cu CLP montaj vertical cu un dispozitiv de acționare stâlpi SE-8, 1 buc - Separator de exterior cu izolatoare siliconice și cu CLP montaj vertical cu un dispozitiv de acționare stâlpi SC 15014, 1 buc Separator de exterior cu izolatoare siliconice și cu CLP montaj orizontal cu un dispozitiv de acționare stâlpi SC 15014, 1 buc Cadru de siguranță cu descărcătoare cu oxizi de zinc inclus pentru siguranțe fuzibile de medie tensiune de exterior, cu izolație compozită, 6 buc Descărcător de medie tensiune cu oxid de zinc, 1 buc - Cutie de distribuție rețea tip E3-4 echipată cu separatoare verticale cu siguranțe fuzibile, prevăzută cu soclu pentru montaj vertical în trotuar</p>	2018	174.157,64	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 5/2019</p> <p>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3128/2018</p>
		DIFERITE CONSTRUCȚII LA BĂI TRADIȚIONALE				

528.	1.4.7.	Parte din construcții la Baia tradițională Nyir, din comuna Cozmeni, sat Lăzărești	Cotă parte de 94,68 % din totalul de: Casă de primire, saună : construită din lemn , regim de înălțime S+P+M , suprafața construită 109,94 mp , arie desfășurată 212,59 mp, înălțime 6,70 m - fără teren aferent-	2011	352.996,50	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 253/2011 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2862/2011
529.	1.4.7.	Parte din construcții la Baia tradițională Sószerk, din comuna Cozmeni	Cotă parte de 94,08 % din totalul de: Casă de primire, saună : construită din lemn , regim de înălțime S+P+M , suprafața construită 109,94 mp , arie desfășurată 212,59 mp, înălțime 6,70 m - fără teren aferent-	2011	321.495,50	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 252/2011 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2861/2011
530.	1.4.7.	Parte din construcții la Baia locală din comuna Siculeni	Cotă parte de 97 % din totalul de: Fântână - izvor: 11,35 mp, executat din lemn, piatră Loggie + bazin : 37,45 mp, executat din lemn , piatră Toaletă : 2,2 mp, executată din piatră, lemn Pasarelă perimetrală: 9,5 mp, executată din lemn Parcare, pavaje : 110 mp , executate din criblură, dale de piatră - fără teren aferent-	2011	143.607,50	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 248/2011 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 941/2011
531.	1.4.7.	Parte din construcții la Baia locală din comuna Tușnad, sat Vrabia	Cotă parte de 83% din totalul de: Terasă cu vestiare executată din lemn, regim de înălțime P+E, AC : 66,17 mp., AD: 132,34 mp., înălțime 5,7 m., bazin executat din beton ciclopian învelit cu grinzi de lemn, regim de înălțime demisol , AC : 185,83 mp., AD: 185,83 mp., înălțime 1,9 m. filagorie construită din lemn, regim de înălțime P, AC : 23,38 mp., AD:23,38 mp., înălțime 3,65 m - fără teren aferent-	2011	92.650	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2012 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9486/2011

DRUMUL APELOR MINERALE

532.	1.3.7.	Parte din Drumul apelor minerale Sfânta Ana	cota parte de 26,75% asupra obiectivului situat Aleea Sfânta Ana situată în orașul Băile Tușnad - din investiția realizată în cadrul proiectului "Drumul apelor minerale-Lot 2	2015	1.190.716,79	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 176/2015
Centrul de management integrat al deșeurilor Remetea - Depozit Deșeu Imobile situate pe terenul cu suprafața de 200.000 mp. aflat în proprietatea comunei Remetea și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita						
533.	1.3.7.	Construcție drum	Situat în comuna Remetea, drum în curtea Centrului de management integrat al deșeurilor. Platforma drum asfaltat. Strat din mixtura asfaltică AB2 de 6 cm și strat de uzură beton asfaltic BA16 de 4 cm 6284 mp, din care 1280 mp parcare: Tronson I: L=188 m, l=7 m; Tronson II: L=207 m, l=7 m. Drum perimetral tehnologic pietruit 5030 mp.: L=297.5 m; L=427.5 m; L=100 m.	2016	2.081.761,11	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
534.	1.2.3.	Celula depozitului ecologic	Situat în comuna Remetea, parte integrată a Centrului de management integrat al deșeurilor. Celula 1 este compusa din 3 subcelule: - Subcelula 1: 17.772 mp - Subcelula 2: 11.594 mp - Subcelula 3: 12.547 mp Sistemul de impermeabilizare a bazei celulei: - Bariera geologică construită din argilă cu grosimea de 50 cm, - Folie de PEID cu grosimea de 2,5 mm, - Geotextil de protecție cu masa specifica de 1000 g/mp.	2016	6.716.150,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016

535.	1.8.8.	Instalație de tratare a levigatului (Situat în comuna Remetea, Compus din. Bazin de stocare a levigatului+stații de pompare SP1, SP2, SP3 Bazinul de levigat format din doua compartimente, fiecare cu capacitatea de 600 mc. Cele doua compartimente au o adâncime de 4 m cu o pantă generală a bazei de 0,5% spre cele doua prize a stației de pompare (SP2). Coronamentul digului perimetral va avea lățimea de 2 m, iar cel al digului dintre cele doua compartimente de 3 m., SP3	2016	1.689.295,14	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Leg Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
536.	2.1.6.3.4	Substație colectare gaz	Situat în comuna Remetea, parte integrată a Centrului de management integrat al deșeurilor. Sunt amplasate 16 puțuri la o distanță de max. 40 m de limita depozitului. Puțurile de extragere a gazului sunt executate dintr-o coloana din conducta PEID De 250 Pn 6 perforata. Coloana de filtrare cu diametrul de 600 mm este formată din pietriș necalcaros cu granulația de 16-32 mm. Instalarea include și o platforma din beton, placa de baza, cu dimensiuni de 7,00 m x 1,50 m, cu o grosime 30 cm, pozata pe un strat de repartiție din balast compactat de 20 cm.	2016	41.562,71	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
537.	1.8.6.	Gospodărire ape de suprafață – canalizări pluviale	Situat în comuna Remetea, sistem de canalizare. Apele pluviale se vor deversa in cele 18 cămine de canalizare prin intermediul a 17 guri de scurgere. După colectare apele pluviale trec printr-un separator de hidrocarburi cu dimensiunile de 9,5x3,5x3,5 metri. Rețeaua de canalizare pluvială este realizată din conducte din PVC G cu diametrul de 300 mm.	2016	718.116,88	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016

538.	1.6.4.	Clădire administrativă	<p>Situat în comuna Remetea</p> <p>Construcție P+1, fundație de piatră și beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă.</p> <p>Clădirea administrativă are formă dreptunghiulară, dimensiunile în plan de 24,16 m x 10,86 m.</p> <p>Parter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sala de mese = 29,92 mp cu intrare separată de afară; - birou = 11,46 mp; - birou = 13,80 mp; - birou = 15,08 mp; - bucătărie = 15,03 mp; - hol intrare = 9,44 mp; - casa scării = 12,31 mp; - hol = 18,54 mp; - vestiar pentru angajați = 18,33 mp; - dușuri, WC = 12,10 mp; - vestiar pentru angajați = 17,33 mp; - dușuri, WC = 13,66 mp; - WC = 11,18 mp; - centrală termică = 8,77 mp; Aconst = 262,38 mp Autil = 206,95 mp <p>Mansardă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - birou = 21,18 mp; - birou = 23,73 mp; - secretariat = 19,00 mp; - casa scării = 12,31 mp; - hol = 8,94 mp; - laborator = 21,97 mp; - magazie = 3,71 mp; - baie = 5,07 mp; - sala de conferințe = 84,40 mp; - WC = 7,83 mp; - WC = 7,83 mp. 	2016	1.419.270,32	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016</p>
------	--------	------------------------	--	------	--------------	---

539.	1.3.1.	Garaj compactor-Atelier-Garaj auto	Situat în comuna Remetea, Garaj compactor – Atelier - Garaj auto Garaj auto = 131,00 mp; Antreu = 14,82 mp; Magazie = 12,22 mp; Încărcare acumulator = 19,87 mp; WC = 4,29 mp; WC = 2,48 mp; Atelier = 86,00 mp; Garaj buldozer = 150,00 mp. Etaj: Depozit = 60,33 mp	2016	1.085.005,38.	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
540.	2.2.1.1.2	Cântar rutier	Situat în comuna Remetea, -2 bucăți de cântar rutier Capacitatea fiecărui cântar este de 60 tone. Cântarele au fiecare forma dreptunghiulară, având dimensiunile în plan de 3,54 m x 18,54 m, în suprafața totală de 8,74 mp, iar suprafața construită 65,63 mp.	2016	565.749,35	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
541.	1.5.12	Cabină recepție cântar	Situat în comuna Remetea, cabină recepție Eurocontainer care va avea 1 încăpere cu suprafața utilă de 8,74 mp, iar suprafața construită 10 mp. Dimensiunile în plan ale eurocontainerului sunt 2,44 m x 4,10 m. Înălțimea interioară a containerului este de 2,49 m.	2016	101.219,24	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
542.	1.6.4.	Cabină portar	Situat în comuna Remetea Construcție din cărămidă, fundație de piatră și beton, învelitoare din țiglă. Cabină portar este formată dintr-un eurocontainer cu 1 încăpere în suprafața utilă de 5,02 mp, iar suprafața construită 5,95 mp. Dimensiunile în plan ale eurocontainerului sunt 2,44 m x 2,44 m.	2016	68.793,86	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
543.	1.1.11	Stație pompare și rezervor de incendiu	Situat în comuna Remetea, Stație pompare și rezervor de incendiu Este compusă dintr-un rezervor de acumulare cu un volum de 1 mc, o pompă cu caracteristicile $Q = 3 \text{ l/s}$ și o înălțime de	2016	344.836,51	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr.

			pompare de 4 bar, un vas de hidrofor cu un volum de 200 litri.			13829/27.06.2016
544.	2.1.6.11.	Decantor	Situat în comuna Remetea. Decantor pentru ape pluviale L = 9.5 m l = 3.5 m h = 3.5 m Grosime perete: 25 cm Cu 3 capace acces în decantor 100 x 100 cm	2016	42.483,47	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
545.	1.6.3.2.	Împrejmuire	Situat în comuna Remetea, în jurul Centrului de management integrat al deșeurilor. Împrejmuire cu gard de 2 m, urmărind limita proprietății, din plasa de gard având dimensiunile 2 m x 2,5 m. L=1811 m.	2016	381.446,16	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
546.	1.7.1	Rețea de energie electrică - Alimentare cu energie	Rețea de energie electrică - Alimentare cu energie a Centrului de management integrat al deșeurilor. Alimentarea se va face prin intermediul unui transformator de 630 KVA în anvelopa de beton.	2016	1.672.743,05	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016
547.	1.8.6.	Rețea de apă curentă-de stingere a incendiilor	Situat în comuna Remetea, rețea de apă curentă de stingere a incendiilor aferent Centrului de management integrat al deșeurilor. - Rezervor de înmagazinare a apei cu un volum de 200 mc - Pentru alimentarea directă a mașinilor din dotarea Grupului de Pompieri din rezervor s-a prevăzut o gură de racordare cu diametrul de 100 mm. - 18 hidranți exteriori - Debit de calcul: 15 l/s.	2016	288.649,67	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016

548.	1.8.4.	Rețea de apă uzată-canalizare	<p>Rețea de apă uzată – canalizare a Centrului de management integrat al deșeurilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - țevi din P.V.C. tip KA cu diametre de □40mm, □50mm, □110mm - 8 cămine de racordare C1-8. - Cămin de pompare CSP - rezervor din polietilenă de înaltă densitate de 200 litri cu capac etanș - pompă submersibilă cu tocător având domeniul de funcționare de la 1 la 35mc/h și o înălțime de pompare de până la 26 mc. apă 	2016	114.638,21	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016</p>
549.	2.1.22.9	6 buc. de sisteme de monitorizare ape subterane	<p>6 buc. de sisteme de monitorizare ape subterane</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puțuri de monitorizare din PVC D=110 mm - Filtru în jurul conductei perforate din PVC este alcătuit din pietriș mărgăritar cu granulația de 2-7mm și are diametrul exterior de 210 mm. - La suprafață beton 1,5x1,5 m, grosime 15 cm cu un tub de beton de 1 m x D1000 mm prevăzut cu capac metalic. 	2016	83.437,00	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13829/27.06.2016</p>
550.	1.1.2.	Stație de sortare	<p>Situat în comuna Remetea, stație de sortare a Centrului de management integrat al deșeurilor.</p> <p>Capacitate de prelucrare de 15.200 tone/an de DSM reziduale ;</p>	2016	6.486.047,68	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13830/27.06.2016</p>
551.	1.1.2.	Hala pretratare compost	<p>Situat în comuna Remetea, Hală de pretratare compost în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor.</p> <p>Capacitate de prelucrare de 23.600 tone/an de DSM reziduale¹;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desfăcător de saci; - Banda transportoare cu racleți; - Banda transportoare sortare + cabină de sortare; - Separator magnetic; 	2016	1.407.185,66	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13830/27.06.2016</p>

			- Tocător deșeuri; Bandă transportoare (de la tocător la zona de depozitare temporară în vederea compostării)			
552.	1.1.2.	Hala depozitare compost	Situat în comuna Remetea, hală de depozitare în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Capacitate de depozitare: 5.081 tone/6 luni	2016	2.605.039,73	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13830/27.06.2016
553.	1.1.2.	Hală stocare temporară	Situat în comuna Remetea, hală stocare în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Zona de depozitare temporară a deșeurilor în vederea compostării este mărginită cu trei ziduri de sprijin și protecție având o înălțime de 1.5 m și o suprafață de 200m ² .	2016	567.187,41	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13830/27.06.2016
554.	1.1.5.	Platformă asfaltată	Situat în comuna Remetea, platformă asfaltată în jurul stației de sortare și stațiilor de compostare. Platformele de manipulare în jurul zonelor de lucru cu o suprafață totală de 6.167m ²	2016	7.091.810,44	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13830/27.06.2016
555.	1.7.1	Instalații electrice	Situat în comuna Remetea, instalații electrice a Centrului de management integrat al deșeurilor. Compusa din: - Instalația de iluminat general - Instalația de siguranță de securitate pentru evacuare - Instalația de prize - Instalația de legare la pământ - Instalația de paratrăsnet - Instalația electrică de forță și iluminat garaje, atelier și încăperea de încărcare a acumulatorilor - Instalații iluminat exterior	2016	386.799,60	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13830/27.06.2016

556.	1.8.6.	Rețea de apă curentă-de stingere a incendiilor	Rețea de apă curentă, de stingere a incendiilor în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Sistem complet interior și exterior de protecție împotriva incendiilor, incluzând furnizarea și instalarea de ștuțuri de stropire, tambure pentru furtun, hidranți, alarme automate și manuale, extingtoare și generatoare de spumă, întregul sistem de monitorizare și de protecție împotriva incendiilor.	2016	39.452,68	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13830/27.06.2016
557.	1.8.4.	Rețea de apă uzată	Rețea de apă uzată în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Lungimea racordului 2816 m, din tub PEID Ø110 mm sub presiune.	2016	273.326,51	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 13830/27.06.2016

Centrul de colectare selectivă Bălan
Imobile situate pe terenul cu suprafața de 1000 mp. aflat în proprietatea orașului Bălan și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita

558.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în orașul Bălan, construcție Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare. Eurocontainer cu suprafața utilă de 7.5 mp: 3m x 2,5m x 2,7 m. Un spațiu de lucru + grup sanitar Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	101.214,39	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015
559.	1.1.3.1.	Spațiu deșeuri periculoase	Spațiu deșeuri periculoase situate în orașul Bălan Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușă de acces dublă 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietore. Containerul este realizat din profile de oțel îndoite la rece cu grosime de 3 mm sudate la	2016	53.852,40	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015

			<p>cele patru colțuri ale containerului. Stâlpii sunt realizați din profile din oțel îndoit la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm.</p> <p>Pereții exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafața pereților este din tabla profilată cu grosimea de 0,4 mm, culoare RAL 9002.</p> <p>Pardoseala este finisată cu tabla striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseala.</p>			
560.	1.1.5.	Platformă	<p>Platformă asfaltată în incinta centrului de colectare selectivă Bălan</p> <p>Suprafața 650 mp – îmbrăcăminte din beton rutier</p> <p>2 spații de parcare 5 x 2.5 m fiecare</p> <p>Marcaje albe pentru containere și parcare</p> <p>Poarta cu lățime de 5.5 m.</p> <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Container metalic pentru colectarea și stocarea deșeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc - Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc - Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fantă 5 mc - Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc - Container pentru materiale inerte, voluminoase, rezultate în urma demolărilor 6 mc - Container din oțel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvată 6 mc - Container acoperit standard pentru stocare, sticlă, albă și colorată 6 mc - Container acoperit pentru stocare, deșeuri voluminoase, mobilă 24 mc - Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc 	2016	350.795,21	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>

			- Container acoperit din oțel pentru stocarea deșeurilor electrice si electronice DEEE 12 mc			
561.	1.6.6.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare	Gard împrejmuire și porți de intrare în incinta centrului de colectare selectivă Bălan Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montata sârma galvanizată D 2 mm. Înălțime plasă sârmă 2.2 m, prevăzut cu sârmă ghimpată. Stâlpi la 2 m distanță pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm. Poarta de acces este executata in doua foi cu acționare manuală	2016	52.284,90	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015
562.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – branșament apă potabilă și rețea exterioara	Alimentare principală șantier – branșament apă potabilă și rețea exterioara Necesarul de apă va fi asigurat din rețeaua de apă potabilă a orașului Bălan. Conducta de apa de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 6 m. Este prevăzut cu un hidrant de gradină subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.	2016	22.584,73	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015
563.	1.8.7.	Rețea de canalizare menajeră – racordare și/sau colectare și rețea exterioară	Rețea de canalizare menajeră – racordare și/sau colectare și rețea exterioară Este realizat din conducte PVC SN4, De 110 mm, lungime de 13 m. Este legat la rețeaua de canalizare orășeneasca prin intermediul unui cămin de racord prefabricat din PVC, prevăzut cu ramă și capac carosabil. Pe traseu sunt amplasate 2 cămine de vizitare.	2016	11.085,17	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015
564.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și racordare la rețea existentă sau deversare în emisar	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și racordare la rețea existentă sau deversare în emisar Platformă betonată este încadrata cu borduri din beton 20x25 cm pozate pe pat din beton,	2016	15.538,12	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea

			<p>și a fost sistematizată astfel încât apele de suprafață sa fie dirijate către margini. Evacuarea apelor pluviale de la marginea bordurii se realizează cu canale de descărcare deschise către un șanț din beton cu secțiune trapezoidală dispus pe latura de Sud a platformei.</p> <p>Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce consta dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10.82 l/s. Deversarea apelor pluviale se face în râul Olt.</p>			lucrării nr. 30988/23.12.2015
565.	1.7.1	Instalații electrice și SCADA	<p>Instalații electrice și SCADA în incinta centrului de colectare selectivă Bălan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentare cu energie electrică a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de măsuri și protecție trifazat cu măsurare directă tip BMPT 32 A în care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate. - Instalație de iluminat, prize și forță: tablou TGD din polycarbonat cu soclu, tablou TC în cutie din polycarbonat cu 12 locuri, IP 30. Iluminare cu lămpi cu incandescență de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYYF 3x2.5 mm², iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED. Puterea instalată a iluminatului exterior este 0.35 kW. - Instalație de protecție 	2016	39.090,31	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
566.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri	<p>Separator de uleiuri în incinta centrului de colectare selectivă Bălan</p> <p>Sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10,82 l/s.</p>	2016	18.648,71	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>

Centrul de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni**Imobile situate pe terenul cu suprafața de 2000 mp. aflat în proprietatea municipiului Gheorgheni și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita**

567.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în Municipiul Gheorgheni Eurocontainer cu suprafața utilă de 7.5 mp: 3 m x 2,5 m x 2,7 m. Containerul este prevăzut cu ușa de acces 900 x 2050 mm și ferestre cu dimensiunile 850 x 1100 mm din tâmplărie PVC și geam termopan. Climă și radiator electric de 2000 W. Un spațiu de lucru + grup sanitar Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	107.124,45	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015
568.	1.1.3.1.	Spațiu deșeurilor periculoase	Spațiu deșeurilor periculoase în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușa de acces dublă 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietore. Containerul este realizat din profile de oțel îndoit la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele patru colțuri ale containerului. Stâlpii sunt realizați din profile din oțel îndoit la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm. Pereții exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafața pereților este din tablă profilată cu grosimea de 0,4 mm, culoare RAL 9002. Pardoseala este finisată cu tablă striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseală.	2016	53.522,82	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2

569.	1.1.5.	Platformă	<p>Platformă asfaltată în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni</p> <p>Suprafața 725 mp – îmbrăcăminte din beton rutier</p> <p>2 spații de parcare 5 x 2.5 m fiecare</p> <p>Marcaje albe pentru containere și parcare</p> <p>Poartă cu lățime de 5.5 m.</p> <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Container metalic pentru colectarea și stocarea deșeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc - Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc - Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fantă 5 mc - Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc - Container pentru materiale inerte, voluminoase, rezultate în urma demolărilor 6 mc - Container din oțel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvată 6 mc - Container acoperit standard pentru stocare, sticlă, albă și colorată 6 mc - Container acoperit pentru stocare, deșeuri voluminoase, mobilă 24 mc - Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc - Container acoperit din oțel pentru stocarea deșeurilor electrice și electronice DEEE 12 mc 	2016	367.545,26	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
570.	1.6.3.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare	<p>Gard împrejmuire și porți de intrare în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni</p> <p>Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montată sârmă galvanizată D 2 mm.</p> <p>Înălțime plasă sârmă 2.2 m, prevăzut cu</p>	2016	59.427,64	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>

			sârmă ghimpată. Stâlpi la 2 m distanță pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm. Poarta de acces este executată în două foi cu acționare manuală.			
571.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – branșament apă potabilă și rețea exterioară	Alimentare principală șantier – branșament apă potabilă și rețea exterioară Necesarul de apă va fi asigurat din rețeaua de apă potabilă a orașului Gheorgheni. Conducta de apă ce alimentează clădirea administrativă va fi din conducta de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 10 m. Este prevăzut cu un hidrant de gradină subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.	2016	18.533,81	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015
572.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar Platforma betonată este încadrată cu borduri din beton 20x25 cm pozate pe pat din beton, și a fost sistematizată astfel încât apele de suprafață să fie dirijate către margine. Evacuarea apelor pluviale de la marginea bordurii se realizează cu canale de descărcare deschise către un șanț din beton cu secțiune trapezoidală dispus pe latura de Nord a platformei. Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10.82 l/s. Apele pluviale vor fi reținute într-un bazin de retenție amplasat în partea de Nord a platformei. Apa din bazinul de retenție se va disipa prin infiltrație în terenul existent. Bazinul are dimensiunile de 10 x 3 m și adâncimea de 1 m, și este prevăzut cu un pat din balast de 30 cm grosime pe un material geotextil cu rol filtrant.	2016	14.515,43	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015

573.	1.7.1	Instalații electrice și SCADA	<p>Instalații electrice și SCADA în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni</p> <p>- Alimentare cu energie electrica a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de masuri si protecție trifazat cu măsurare directa tip BMPT 32 A in care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate.</p> <p>- Instalație de iluminat, prize și forță: tablou TGD din polycarbonat cu soclu, tablou TC in cutie din polycarbonat cu 12 locuri, IP 30. Iluminare cu lămpi cu incandescența de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYYF 3x2.5 mm², iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED. Puterea instalata a iluminatului exterior este 0.35 kW.</p> <p>- Instalație de protecție</p>	2016	35.171,96	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
574.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri	<p>Separator de uleiuri în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni</p> <p>Sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10,82 l/s.</p>	2016	18.534,58	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
575.	1.2.8.	Bazin vidanjabil	<p>Bazin vidanjabil în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni</p> <p>Apele uzate menajere și cele provenite de la igienizarea platformelor de lucru vor fi descărcate gravitațional și colectate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate de 6 mc, prefabricat din PAFSIN cu gura de vizitare, racorduri, capac etanșare din fibră de sticlă.</p>	2016	1.173,75	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>

Centrul de colectare selectivă al municipiului Toplița**Imobile situate pe terenul cu suprafața de 1500 mp. aflat în proprietatea municipiului Toplița și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita**

576.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în Municipiul Toplița Eurocontainer cu suprafața utilă de 7.5 mp: 3 m x 2,5 m x 2,7 m. Containerul este prevăzut cu ușa de acces 900 x 2050 mm și ferestre cu dimensiunile 850 x 1100 mm din tâmplărie PVC și geam termopan. Climă și radiator electric de 2000 W. Un spațiu de lucru + grup sanitar Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	100.891,31	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015
577.	1.1.3.1.	Spatiu deșeuri periculoase	Spațiu deșeuri periculoase în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușă de acces dublă 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietoare. Containerul este realizat din profile de oțel îndoite la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele patru colțuri ale containerului. Stâlpii sunt realizați din profile din oțel îndoite la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm. Pereții exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafața pereților este din tabla profilată cu grosimea de 0,4 mm, culoare RAL 9002. Pardoseala este finisată cu tablă striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseală.	2016	53.424,43	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015

578.	1.1.5.	Platformă	<p>Platformă asfaltată în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița</p> <p>Suprafața 745 mp – îmbrăcăminte din beton rutier</p> <p>2 spații de parcare 5 x 2.5 m fiecare</p> <p>Marcaje albe pentru containere si parcare</p> <p>Poarta cu lățime de 5.5 m.</p> <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Container metalic pentru colectarea și stocarea deșeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc - Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc - Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fanta 5 mc - Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc - Container pentru materiale inerte,voluminoase, rezultate in urma demolărilor 6 mc - Container din oțel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvata 6 mc - Container acoperit standard pentru stocare, sticla, alba si colorata 6 mc - Container acoperit pentru stocare, deșeuri voluminoase , mobila 24 mc - Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc - Container acoperit din oțel pentru stocarea deșeurilor electrice si electronice DEEE 12 mc 	2016	378.508,25	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015</p>
579.	1.6.3.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare	<p>Gard împrejmuire și porți de intrare în jurul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița</p> <p>Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montată sârma galvanizată D 2 mm.</p> <p>Înălțime plasă sârmă 2.2 m, prevăzut cu sârmă ghimpată.</p>	2016	63.612,55	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 1.630980/23.12.2015</p>

			Stâlpi la 2 m distanța pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm. Poarta de acces este executată în două foi cu acționare manuală.			
580.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – branșament apa potabilă și rețea exterioară	Alimentare principală șantier – branșament apa potabilă și rețea exterioară în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița Necesarul de apă este asigurat dintr-un rezervor de apa potabila V=6 mc. Conducta de apa ce alimentează clădirea administrativa va fi din conducta de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 2.7 m. Este prevăzut cu un hidrant de gradina subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.	2016	3.905,50	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015
581.	1.8.7.	Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare si rețea exterioară	Rețea de canalizare menajeră – racordare și/sau colectare și rețea exterioară în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița Este realizat din conducte PVC SN4, De 110 mm, lungime de 7,3 m. Apele uzate menajere și cele provenite de la igienizarea platformelor de lucru vor fi descărcate gravitațional și colectate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate de 6 mc, prefabricat din PAFSIN cu gură de vizitare, racorduri, capac etanșare din fibră de sticlă. Pe traseu sunt amplasate 2 cămine de vizitare.	2016	6.680,46	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015
582.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița Rețea De=200 mm, tuburi PVC KG SN 4, lungime 38.10 m, guri de scurgere din beton simplu cu sifon și depozit tip A, grătare carosabile, cu ramă din fontă carosabil	2016	11.098,04	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015

583.	1.7.1.	Instalații electrice și SCADA	<p>Instalații electrice și SCADA în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița</p> <p>- Alimentare cu energie electrica a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de masuri si protecție trifazat cu măsurare directa tip BMPT 32 A in care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate.</p> <p>- Instalație de iluminat, prize și forța: tablou TGD din polycarbonat cu soclu, tablou TC în cutie din polycarbonat cu 12 locuri, IP 30. Iluminare cu lămpi cu incandescența de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYYF 3x2.5 mm², iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED. Puterea instalată a iluminatului exterior este 0.35 kW.</p> <p>- Instalație de protecție</p>	2016	39.081,04	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015</p>
584.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri	<p>Separator de uleiuri parte integrantă al Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița</p> <p>Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce consta dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10 l/s.</p>	2016	18.500,50	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015</p>
585.	1.5.7..	Bazin vidanjabil	<p>Bazin vidanjabil în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița</p> <p>Apele uzate menajere și cele provenite de la igienizarea platformelor de lucru vor fi descărcate gravitațional si colectate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate de 6 mc, prefabricat din PAFSIN cu gura de vizitare, racorduri, capac etanșare din fibră de sticlă.</p>	2016	1.171,59	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015</p>

586.	1.9.3.	Elemente de bransament	Elemente de bransament în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița	2016	5.076,89	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30980/23.12.2015
Centrul de colectare selectivă al orașului Cristuru Secuiesc Imobile situate pe terenul cu suprafața de 3000 mp. aflat în proprietatea orașului Cristur Secuiesc și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita						
587.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în orașul Cristuru - Secuiesc Eurocontainer cu suprafața utilă de 7.5 mp: 3 m x 2,5 m x 2,7 m. Containerul este prevăzut cu ușa de acces 900 x 2050 mm și ferestre cu dimensiunile 850 x 1100 mm din tâmplărie PVC și geam termopan. Climă și radiator electric de 2000 W. Un spațiu de lucru + grup sanitar Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	106.709,02	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015
588.	1.1.3.1.	Spațiu deșeuri periculoase	Spațiu deșeuri periculoase în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușa de acces dublă 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietoare. Containerul este realizat din profile de oțel îndoite la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele patru colțuri ale containerului. Stâlpii sunt realizați din profile din oțel îndoite la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm. Pereții exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafața pereților	2016	59.764,10	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015

			<p>este din tablă profilată cu grosimea de 0,4 mm, culoare RAL 9002.</p> <p>Pardoseala este finisată cu tablă striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseală.</p>			
589.	1.1.5.	Platformă	<p>Platformă asfaltată în cadrul Centrului de colectare selectivă al oraşului Cristur Secuiesc</p> <p>Suprafaţa 721 mp – îmbrăcămintă din beton rutier</p> <p>2 spatii de parcare 5 x 2.5 m fiecare</p> <p>Marcaje albe pentru containere si parcare</p> <p>Poarta cu lăţime de 5.5 m.</p> <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Container metalic pentru colectarea şi stocarea deşeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc - Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc - Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fantă 5 mc - Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc - Container pentru materiale inerte,voluminoase, rezultate în urma demolărilor 6 mc - Container din oţel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvata 6 mc - Container acoperit standard pentru stocare, sticla, alba si colorata 6 mc - Container acoperit pentru stocare, deşeuri voluminoase , mobilă 24 mc - Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc - Container acoperit din oţel pentru stocarea deşeurilor electrice si electronice DEEE 12 mc 	2016	423.424,37	<p>Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>

590.	1.6.3.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare	<p>Gard împrejmuire și porți de intrare în jurul Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc</p> <p>Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montată sârmă galvanizată D 2 mm.</p> <p>Înălțime plasă sârmă 2.2 m, prevăzut cu sârmă ghimpată.</p> <p>Stâlpi la 2 m distanță pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm.</p> <p>Poarta de acces este executată în două foi cu acționare manuală.</p>	2016	61.455,74	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
591.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – branșament apă potabilă și rețea exterioară	<p>Alimentare principală șantier – branșament apă potabilă și rețea exterioară al Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc</p> <p>Necesarul de apă va fi asigurat din rețeaua de apă potabilă a orașului Cristur Secuiesc.</p> <p>Conducta de apă ce alimentează clădirea administrativă va fi din conductă de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 3,3 m.</p> <p>Este prevăzut cu un hidrant de gradina subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.</p>	2016	23.230,03	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
592.	1.8.7	Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare și rețea exterioară	<p>Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare și rețea exterioară al Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc</p> <p>Este realizat din conducte PVC SN4, De 110 mm, lungime de 3 m.</p> <p>Este legat la rețeaua de canalizare orășenească prin intermediul unui cămin de racord prefabricat din PVC, prevăzut cu ramă și capac carosabil. Pe traseu sunt amplasate 2 cămine de vizitare.</p>	2016	11.401,90	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>

593.	1.8.7	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar	<p>Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar al Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc</p> <p>Evacuarea apelor pluviale de la marginea bordurii se realizează cu canale de descărcare deschise către un șanț din beton cu secțiune trapezoidală dispus pe latura de Sud a platformei.</p> <p>Înainte de deversare s-au prevăzut sisteme de curățare a apelor pluviale ce consta dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10 l/s.</p> <p>Deversarea apelor pluviale se face într-un canal existent adiacent platformei proiectate</p>	2016	11.506,58	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
594.	1.7.	Instalații electrice și SCADA	<p>Instalații electrice și SCADA al Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc</p> <p>- Alimentare cu energie electrică a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de masuri și protecție trifazat cu măsurare directă tip BMPT 32 A în care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate.</p> <p>- Instalație de iluminat, prize și forță: tablou TGD din policarbonat cu soclu, tablou TC în cutie din policarbonat cu 12 locuri, IP 30.</p> <p>Iluminare cu lămpi cu incandescență de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYYF 3x2.5 mm², iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED.</p> <p>Puterea instalată a iluminatului exterior este 0.35 kW.</p> <p>- Instalație de protecție</p>	2016	40.207,22	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
5954.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri	<p>Separator de uleiuri în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc</p> <p>Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-</p>	2016	18.504,56	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr.</p>

			un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10 l/s.			30988/23.12.2015
Centrul de colectare selectivă al orașului Vlăhița Imobile situate pe terenul cu suprafața de 1200 mp. aflat în proprietatea orașului Vlăhița și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita						
596.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în orașul Vlăhița Eurocontainer cu suprafața utilă de 7,5 mp: 3 m x 2,5 m x 2,7 m. Containerul este prevăzut cu ușă de acces 900 x 2050 mm și ferestre cu dimensiunile 850 x 1100 mm din tâmplărie PVC și geam termopan. Clima și radiator electric de 2000 W. Un spațiu de lucru + grup sanitar Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	103.900,12	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015
597.	1.1.3.1.	Spatiu deșeuri periculoase	Spațiu deșeuri periculoase în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușa de acces dubla 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietoare. Containerul este realizat din profile de oțel îndoite la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele patru colțuri ale containerului. Stâlpii sunt realizați din profile din oțel îndoite la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm. Pereții exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafața pereților este din tablă profilată cu grosimea de 0,4	2016	59.803,35	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015

			mm, culoare RAL 9002. Pardoseala este finisată cu tablă striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseală.			
598.	1.1.5.	Platformă	<p>Platformă asfaltată în cadrul Centrului de colectare selectivă al oraşului Vlăhiţa</p> <p>Suprafaţa 733 mp – îmbrăcămintă din beton rutier</p> <p>2 spaţii de parcare 5 x 2.5 m fiecare</p> <p>Marcaje albe pentru containere şi parcare</p> <p>Poartă cu lăţime de 5.5 m.</p> <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Container metalic pentru colectarea şi stocarea deşeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc - Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc - Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fantă 5 mc - Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc - Container pentru materiale inerte, voluminoase, rezultate în urma demolărilor 6 mc - Container din oţel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvată 6 mc - Container acoperit standard pentru stocare, sticlă, albă şi colorată 6 mc - Container acoperit pentru stocare, deşeuri voluminoase , mobila 24 mc - Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc - Container acoperit din oţel pentru stocarea deşeurilor electrice si electronice DEEE 12 mc 	2016	415.205,77	<p>Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>

599.	1.6.3.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare	<p>Gard împrejmuire și porți de intrare în jurului Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița</p> <p>Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montată sârmă galvanizată D 2 mm.</p> <p>Înălțime plasă sârmă 2.2 m, prevăzut cu sârmă ghimpată.</p> <p>Stâlpi la 2 m distanță pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm.</p> <p>Poarta de acces este executată în două foi cu acționare manuală.</p>	2016	66.204,87	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
600.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – branșament apă potabilă și rețea exterioară	<p>Alimentare principală șantier – branșament apă potabilă și rețea exterioară în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița</p> <p>Necesarul de apă va fi asigurat din rețeaua de apă potabilă a orașului Vlăhița.</p> <p>Conducta de apă ce alimentează clădirea administrativă va fi din conductă de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 5,51 m.</p> <p>Este prevăzut cu un hidrant de grădină subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.</p>	2016	26.124,29	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
601.	1.8.7.	Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare și rețea exterioară	<p>Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare și rețea exterioară al Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița</p> <p>Este realizat din conducte PVC SN4, De 110 mm, lungime de 10,8 m.</p> <p>Este legat la rețeaua de canalizare orășenească prin intermediul unui cămin de racord prefabricat din PVC, prevăzut cu rama și capac carosabil. Pe traseu sunt amplasate 2 cămine de vizitare</p>	2016	11.408,76	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>

602.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar	<p>Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar al Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița</p> <p>Platforma betonată este încadrată cu borduri din beton 20x25cm pozate pe pat din beton, și a fost sistematizată astfel încât apele de suprafață să fie dirijate către margine.</p> <p>Evacuarea apelor pluviale de la marginea bordurii se realizează cu canale de descărcare deschise către un șanț din beton cu secțiune trapezoidală dispus pe latura de Sud a platformei.</p> <p>Deversarea apelor pluviale se face într-un canal existent adiacent platformei proiectate.</p>	2016	7.996,30	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
603.	1.7.1.	Instalații electrice și SCADA	<p>Instalații electrice și SCADA al Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița</p> <p>- Alimentare cu energie electrică a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de masuri și protecție trifazat cu măsurare directă tip BMPT 32 A în care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate.</p> <p>- Instalație de iluminat, prize și forță: tablou TGD din policarbonat cu soclu, tablou TC în cutie din policarbonat cu 12 locuri, IP 30.</p> <p>Iluminare cu lămpi cu incandescență de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYYF 3x2.5 mm², iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED.</p> <p>Puterea instalată a iluminatului exterior este 0.35 kW.</p> <p>- Instalație de protecție</p>	2016	40.233,63	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>
604.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri	<p>Separator de uleiuri al Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița</p> <p>Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10 l/s.</p>	2016	18.516,71	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 30988/23.12.2015</p>

Închidere Depozit neconform Miercurea Ciuc						
605.	1.2.3.	Depozit de deșeu	<p>Depozit închis Miercurea Ciuc de cca. 430.000 mc, în dreapta a DN12A, direcția M-Ciuc-Comănești, la 980 m de la intersecția cu DI 12 M-Ciuc.</p> <p>Formă de trunchi de piramidă, panta taluzelor de 1:3 și 1:5.</p> <p>Baza a fost modelată în coame și depresiuni, panta dintre coame 3% și a drenurilor de 1%.</p> <p>Sistem de impermeabilizare: strat mineral din argilă 0,5 m, strat geocompozit bentonitic, membrana PEID\geq2, geotextil de protecție.</p> <p>Sistem de acoperire și impermeabilizare: strat de susținere 50 cm, strat de degazare din pietriș 30 cm, impermeabilizare geocompozit bentonitic, strat drenare ape pluviale din saltea drenantă, strat recultivare pământ 85 cm, strat vegetal din pământ 15 cm însămânțat cu ierburi perene.</p>	2016	15.991.268,25	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016</p>
606.	1.3.7.	Drumuri	<p>Drumuri în interiorul depozitului de deșeu închis Miercurea Ciuc: drumul perimetral, drumul pe berma, drumul de acces pe capac.</p> <p>Bază din balast 30 cm, strat pietriș concasat 15 cm. Accesul pe amplasament se face pe un drum de balast existent l=200 m.</p>	2016	188.337,65	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016</p>

607.	1.6.3.2.	Împrejmuiuri	Împrejmuiuri în jurul depozitului de deșeu închis Miercurea Ciuc: panouri de gard, montate pe stâlpi metalici rectangulari plantați la echidistanță de 2,5 m, încastrați în blocuri de beton.	2016	26.512,43	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016
608.	1.7.1.	Instalații electrice	Instalații electrice, al depozitului de deșeu închis Miercurea Ciuc: cabluri montate îngropat și un tablou general TG care asigură distribuția energiei pentru consumul stației de ardere.	2016	7.211,92	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016
609.	2.1.2.3.	Degazare	Degazare: 13 puțuri de degazare, amplasate uniform în corpul depozitului sistematizat, echipate pentru extracția gazului cu filtru din pietriș 16-32 mm, conductă perforată PEID De 200 mm, etanșare cu dop de argilă, sistem de protecție tub din beton, vana, capac metalic. Fiecare puț de extracție a gazului este conectat la stația de colectare a gazului prin conductă individuală de captare PEID De 90 mm.	2016	26.512,43	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016
610.	1.8.15.	Sistem colectare levigat	Sistem colectare levigat al depozitului de deșeu închis Miercurea Ciuc pentru drenarea levigatului pe suprafața cuvetei strat de pietriș de 50 cm, 5 drenuri, conducte PEID de 350 mm, 5 cămine PEID Dn 200 mm, conducta colectoare a levigatului.	2016	870.070,36	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016
611.	1.8.7.	Sistem colectare ape pluviale și monitorizare ape freatice	Sistem colectare ape pluviale: canal trapezoidal perimetral betonat, podeț tubular PP Di 500 mm, prevăzut cu camera de liniștire în bazinul de infiltrare în freatic, deznisipător, dig de pământ, legătura canal trapezoidal betonat executat în rambleu. Sistem monitorizare ape freatice: 3 puțuri de monitorizare a apelor freatice (filtru pietriș mărgăritar, țeavă perforată PVC Dn 110	2016	47.396,52	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016

			mm, sistem de protecție exterior tub din beton, capac metalic).			
612.	1.9.4..	Stație ardere gaz depozit	Stație ardere gaz depozit: stația de ardere a biogazului este instalată pe un radier din beton: container exhaustor, coș arzător.	2016	693.056,11	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016
613.	1.1.17.	Stație colectare gaz depozit	Stație colectare gaz depozit: substație de gaz cu rolul de colectarea a gazului și eliminarea a condensului este o construcție metalică de tip șopron deschis.	2016	10.394,13	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016
614.	1.8.15.	Rezervor levigat	Rezervor levigat: rezervor de stocare a levigatului V=60 mc.	2016	51.798,09	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016
615.	1.9.4.	Instalație pentru prelevare probe gaz	Instalație pentru prelevare probe gaz: parte a puțurilor de degazare (13), instalație de prelevare a probelor.	2016	146.101,72	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14175/30.06.2016
Închidere Depozit de deșeu neconform Gheorgheni						
616.	1.2.3.	Depozit de deșeu	Depozit de deșeu închis Gheorgheni, situat lângă Fabrica de in, extravilan comuna Joseni, teren al mun. Gheorgheni. Suprafața ocupată de deșeurile se va restrânge de la 2,64 ha la 1,57 ha. Formă de trunchi de	2016	1.799.761,80	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr.

			<p>piramidă cu panta taluzelor 1:3.</p> <p>Sistem de acoperire și impermeabilizare: strat de susținere 50 cm, strat de degazare din pietriș 30 cm, strat de impermeabilizare din geocompozit bentonitic, stratul de drenare din saltea drenată, strat de recultivare din pământ 85 cm, strat vegetal din pământ 15 cm însămânțat cu ierburi perene.</p> <p>Sistemul de acoperire și impermeabilizare a zonei suplimentare: stratul suport (pământ sau balast) 50 cm, strat impermeabilizare cu bentonită, strat de pământ 50 cm.</p>			2573/10.02.2016
617.	1.8.7.	Colectare ape pluviale și monitorizare apelor freatice	<p>Colectare ape pluviale: canal perimetral trapezoidal betonat, podeț PP Di 400 mm, camera de liniștire în sistemul de infiltrare în freatic (deznisipător și puț absorbant).</p> <p>Monitorizarea apelor freatice: 3 puțuri de monitorizare a apelor freatice (filtru din pietriș mărgăritar, țeavă perforată PVC Dn 110 mm, sistem de protecție exterior tub din beton, capac metalic).</p>	2016	193.909,09	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2573/10.02.2016</p>
618.	2.1.2.3.	Degazare	<p>Degazare: pentru evacuarea pasivă a gazului de depozit sunt executate un număr de 5 puțuri de degazare prevăzute la partea superioară cu ferestre pentru degazare, amplasate uniform în corpul depozitului sistematizat.</p>	2016	26.595,28	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2573/10.02.2016</p>
619.	1.3.7.	Drumuri	<p>Drumuri în interiorul depozitului de deșeu închis Gheorgheni: drum perimetral cu rol de inspecție, drumul de acces pe depozit, cu rol de acces pe capacul depozitului, la puțurile de degazare. Structura: strat de balast 30cm, strat de pietriș concasat 15 cm.</p>	2016	94.934,44	<p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2573/10.02.2016</p>
620.	1.6.3.2.	Împrejmurie	<p>Împrejmuire în jurul depozitului de deșeu închis Gheorgheni: panouri de gard, montate pe stâlpi metalici rectangulari plantați la echidistanță de 2,5m, încastrați în blocuri de beton. L=509 m.</p>	2016	207.630,18	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2573/10.02.2016</p>

						2573/10.02.2016
Închidere Depozit de deșeu neconform Toplița						
621.	1.2.3.	Depozit de deșeu	<p>Depozit de deșeu închis Toplița: amplasat în partea sud-vestică a mun. Toplița, în intravilan, pe o suprafață de 13.694 mp, la o distanță de circa 3km de centrul orașului și la o distanță de cca. 200 m de malul stâng al pârâului Măgheruș.</p> <p>Sistemul de acoperire și impermeabilizare: strat de susținere 50 cm, strat de degazare din pietriș 30 cm, strat de impermeabilizare din geocompozit bentonitic, stratul de drenare a apelor pluviale din saltea drenantă, strat de recultivare din pământ 85 cm, strat vegetal din pământ 15 cm, însămânțat cu ierburi perene.</p>	2016	1.354.023,19	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14.176/30.06.2016</p>
622.	1.8.7.	Colectare ape pluviale și monitorizare apelor freatice	<p>Colectare ape pluviale: canal trapezoidal perimetral cu structură din betonat, podeț PP Di 400 mm, prevăzut cu cameră de liniștire în conducta de evacuare în emisar, care va descărca debitul în pârâul Măgheruș.</p> <p>Conducta este pozată doar în cadrul limitei de proprietate. Conducta este de tip corugată, din PEID, De 250 mm și este prevăzută cu un grătar metalic amplasat în căminul PVC.</p> <p>Monitorizarea apelor freatice: 3 puțuri de monitorizare a apelor freatice (filtru din pietriș mărgăritar, țeava perforată PVC Dn 110 mm, sistem de protecție exterior-tub din beton, capac metalic).</p>	2016	171.006,97	<p>Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017</p> <p>Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14.176/30.06.2016</p>

623.	2.1.2.3.	Degazare	Degazare: pentru evacuarea pasivă a gazului de depozit sunt executate un număr de 4 ferestre pentru degazare, amplasate uniform în corpul depozitului sistematizat.	2016	1.389,72	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14.176/30.06.2016
624.	1.3.7.	Drumuri	Drumuri în interiorul depozitului de deșeu închis Toplița: drum perimetral de inspecție L=410 m, l=3 m, și drumul de acces pe depozit L=82 m. Structura: strat de bază din balast 30 cm, strat de pietriș concasat 15 cm.	2016	83.553,59	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14.176/30.06.2016
625.	1.6.3.2.	Împrejmuire	Împrejmuire în jurul depozitului de deșeu închis Toplița: panouri de gard, montate pe stâlpi metalici rectangulari plantați la echidistanță de 2,5m, încastrați în blocuri de beton. L=417 m	2016	170.568,25	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 14.176/30.06.2016
Închidere Depozit de deșeu neconform Borsec						
626.	1.2.3.	Depozit de deșeu	Depozit de deșeu închis Borsec: pe teritoriul administrativ al orașului Borsec, trunchi de piramidă cu panta taluzelor de 1:3, cu suprafață depozit sistematizat de 1,03 ha. Sistemul de acoperire și impermeabilizare: strat de susținere 50 cm, strat de degazare din pietriș 30 cm, strat de impermeabilizare din geocompozit bentonitic, strat de drenare a apelor pluviale din saltea drenantă, strat de recultivare din pământ 85 cm, strat vegetal din pământ 15 cm, însămânțat cu ierburi perene.	2016	1.198.307,64	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2572/10.02.2016

627.	1.8.7.	Colectare ape pluviale și monitorizare apelor freatice	Colectare ape pluviale: canal perimetral cu structura din betonat, podeț prevăzut cu cameră de liniștire și conductă PVC Dn 250 mm către pâraul Mestecăniș. Conducta este pozată doar în cadrul limitei de proprietate. Monitorizarea apelor freatice: 3 puțuri de monitorizare a apelor freatice complet echipate.	2016	103.068,28	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2572/10.02.2016
628.	2.1.2.3.	Degazare	Degazare: pentru evacuarea pasivă a gazului de depozit sunt executate un număr de 4 ferestre pentru degazare, amplasate uniform în corpul depozitului sistematizat.	2016	1.247,06	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2572/10.02.2016
629.	1.3.7.	Drumuri	Drumuri în interiorul depozitului de deșeu închis Borsec: drumul perimetral, de inspecție de la baza depozitului L=380 m, l=3 m, și drumul de acces pe depozit L=420 m. Structura: bază din balast 30 cm, strat de pietriș concasat cu grosimea de 15 cm.	2016	79.952,63	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Legea nr. 213/1998 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2572/10.02.2016
630.	1.6.3.2	Împrejmuire	Împrejmuire în jurul depozitului de deșeu închis Borsec: panouri de gard, montate pe stâlpi metalici rectangulari plantați la echidistanță de 2,5 m, încastrați în blocuri de beton. L=389 m.	2016	165.116,42	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 2572/10.02.2016
Ecologizare depozit de deșeu neconform Cristuru Secuiesc						
631.	1.2.3.	Depozit ecologizat	Depozit ecologizat Cristuru Secuiesc aflat la partea estică a orașului, 800m sud de DJ 137, nord de Târnava Mare, suprafața 19.610mp. Deșeuri relocate la depozitul din Miercurea Ciuc, urmând ca pe terenul curățat să se așterne un strat de 30cm de pământ vegetal, însămânțat.	2016	424.470,63	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 51/2017 Proces verbal la terminarea lucrării nr. 7710/11.04.2016

Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor-Corund
Imobile situate pe terenul înscris în CF nr. 56196, cu suprafața de 7884 mp. aflat în proprietatea comunei Corund și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita

Stația de transfer Corund

632.	1.6.4.	Clădire administrativă	Situat în comuna Corund. Str. Sórét S euro-container: 12,45mp, înălțime 2,7m, așezat pe dală de beton N – pâraul Corund S – drum de acces la stația de transfer E – pâraul Corund V – canal de evacuare ape pluviale și proprietate privată	2020	276.481,81	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
633.	1.1.2.	Construcție: Stație de transfer	Situat în comuna Corund. Str. Sórét Compus din: 1.rampă de acces stație de transfer, (lungime 30m, lățime 3,4m, pantă 10%, umplutură compactată din balast sub primii 15m, structură de sprijin din beton armat pe 20m, înălțime 5,38-6,38m) 2.șopron metalic: structură în cadre din profile metalice (3,5mx3,2m în plan, înălțime 10,68-11,80m) N – pâraul Corund S – drum de acces la stația de transfer E – pâraul Corund V – canal de evacuare ape pluviale și proprietate privată	2020	1.073.655,68	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
634.	1.1.2.	Spațiu de depozitare temporară	Situat în comuna Corund. Str. Sórét Platformă din beton armat	2020	222.315,64	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție

						la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
635.	2.2.1.1.1	Pod bascul	cântar rutier lungime 18m, lățime 3m, capacitate maximă 60 t	2020	96.792,90	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
636.	1.3.7.	Drumuri și căi de circulație	Drumuri și căi de circulație în cadrul locației incluzând terasări, pavaje, canale S. 2418 mp, îmbrăcăminte din beton rutier, strat balast 30cm, piatră spartă 25cm, folie polietilenă, uzură ciment rutier 18cm	2020	1.255.918,99	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
637.	1.6.3.2.	Gard, împrejmuire și porți de intrare	Compus din: stâlpi de țevă din oțel galvanizat D 50mm, la câte 2m pe fundații izolate de beton, plasă de sârmă înălțime 2,2m, poarta din 2 foi	2020	160.114,54	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
638.		Amenajare spații verzi și plantare		2020	17.700,03	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019

639.	1.8.6	Rețea de apă exterioară	Alimentare principală cu apă a șantierului Bransament apă potabilă și rețea exterioară Compus din: stație de pompare cu hidrofor, elemente de bransare, contor, țeavă polietilenă de înaltă densitate PE 80 D63mm	2020	12.010,80	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
640.	1.8.6.	Instalații apă canal interioare pentru clădiri	Compus din: rețea interioară, grup sanitar, boiler 10 l	2020	53.444,53	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
641.	2.1.16.5.	Instalații de încălzire interioare pentru clădiri	Rețea instalații de încălzire, unitate aer condiționat, 3 radiatoare electrice	2020	9.714,62	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
642.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și racordare la rețea existentă sau deversare în emisar	Compus din: bordure din beton 20x25cm, separator de hidrocarburi și materii în suspensie 10l/s	2020	66.470,43	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
643.	3.1.2. 1.8.8.	Rețea de colectare levigat, tratare și deversare	rețea colectare, bazin vidanjabil colectare levigat 10mc	2020	149.171,99	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.

						18495/13.08.2019
644.	1.1.11	Sistem de prevenire și stingere a incendiului	rețea, stație de pompare, hidranți	2020	204.393,91	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
645.	1.7.1.	Instalații electrice și SCADA	Compus: post transformare suprateran 63kVA, tablou general TGD, cabluri de cupru, instalație electrică în interior și exterior, corpuri de iluminat, paratrăsnet și echipament de împământare, circuite, prize	2020	303.661,24	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
Centru de colectare selectivă Corund						
646.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în comuna Corund. Str. Sórét euro-container cu suprafața de 7,5mp, înălțime 2,75m, așezată pe dală de beton N – pâraul Corund S – drum de acces la stația de transfer E – pâraul Corund V – canal de evacuare ape pluviale și proprietate privată	2020	60.688,49	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
647.	1.1.3.1.	Spațiu deșeuri periculoase	S: 12,7 mp container pentru deșeuri periculoase	2020	49.260,01	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție

						la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
648.	1.1.5	Platformă	Platformă din beton armat, cu terasări	2020	409.659,38	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
649.	1.6.3.2	Gard, împrejmuire și porți de intrare	Compus din: stâlpi de țevă din oțel galvanizat D 50mm, la câte 2m pe fundații izolate de beton, plasă de sârmă înălțime 2,2m	2020	44.998,02	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
650.		Amenajare spații verzi		2020	1.826,01	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
651.	1.8.6.	Rețea de apă exterioară	Alimentare principală cu apă a șantierului Branșament apă potabilă și rețea exterioară Compus din: cămin de apometru, stație de pompare cu hidrofor, conducte de apă	2020	19.147,14	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019

652.	1.8.6.	Instalații apă canal interioare pentru clădiri	Compus din: rețea interioară, grup sanitar, boiler 10 l	2020	23.248,56	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
653.	2.1.16.5.	Instalații de încălzire interioare pentru clădiri	Rețea instalații de încălzire, unitate aer condiționat, radiatoare electrice 2000W	2020	7.553,46	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
654.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și racordare la rețea existentă sau deversare în emisar	Compus din: bordure din beton 20x25cm, separator de hidrocarburi și materii în suspensie 10l/s	2020	24.736,41	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019
655.	1.7.1	Instalații electrice și SCADA	Se compune din: tablou general TGD, cablu de cupru, tablou TC, instalație electrică în interior și exterior, corpuri de iluminat, paratrăsnet și echipament de împământare, circuite, prize	2020	36.278,75	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30696/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18495/13.08.2019

Centrul de colectare selectivă și Stație de transfer Corund

Teren cu înscris în CF nr. 57081, 57088 aflat în proprietatea comunei Corund și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita (str. Sórét I și Sórét II și drumul de exploatare până la CCSD)

656.	1.3.7.	Structură rutieră	Construit: balast 30cm, piatră spartă amestec 20cm, beton asfaltic BAD20 6cm, uzură de mixtură MAS16 4cm, km0+000-0+124 parte carosabilă 6m, 2 acostamente 0.5m, pantă transversală 2%, km 0+147 – km 0+410 parte carosabilă 6m pantă transversală 2.5%, 2 acostamente marcaje orizontale, panouri indicatoare 0.5m pantă 4%	2020	837.894,86	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30701/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 245/08.01.2020
657.	1.8.7.	Sistem de curgere a apelor	Se compune din: Șanțuri din pământ, Podețe tubulare – Dn 500	2020	62.102,81	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30701/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 245/08.01.2020
658.	1.8.	Rețea de furnizare apă potabilă	Se compune din: racordare la rețea de apă, conductă PEID PN6 PE 100 de 2m, cămin de vane	2020	9.273,60	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30701/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 245/08.01.2020
659.	1.8.4.	Rețea de evacuare a apelor uzate	Se compune din: Conductă de canalizare PVC 200-250 mm. Racord la rețea existentă, racordare rețea de canalizare Corund cu conductă de PVC SN8 D110mm, L10m	2020	10.413,65	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30701/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 245/08.01.2020
660.	1.7.1.	Rețea de electricitate	Compus din: post transformare 20/0,4kV de 63kVA aerian nou construit pe stâlp nou plantat, cutie de distribuție, întrerupător	2020	196.828,03	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30701/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție

						la terminarea lucrărilor nr. 245/08.01.2020
661.	1.3.21.1.	Rețea de telecomunicații	cablu de fibră optică D=0,80m, L=450m	2020	114.781,01	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30701/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 245/08.01.2020

Centrul de colectare selectivă și Stație de transfer Miercurea - Ciuc
Imobil situate pe terenul cu suprafața de 14.140 mp. aflat în proprietatea Municipiului Miercurea - Ciuc și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita

662.	1.3.7.	Structură rutieră	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Constituie acces la ST CCSD M-Ciuc din drumul DN12A lungime 68 m Construit din: balast 30cm, piatră spartă amestec 20cm, beton asfaltic BAD20 6cm, uzură din mixtură MAS16 4cm, parte carosabilă 6m, 2 acostamente 1m, 0.5 benzi de încadrare, parcare la partea stângă la km 0+030, intersecție cu DN12A (km 1+010) parte carosabilă 7m, 2 acostamente pietruite 1m, drum colector parte carosabilă de 6m, 2 acostamente de 1m, bandă de încadrare 0.25m Marcaje longitudinale și marcaje transversale, semnalizatoare rutiere 6 buc.	2020	1.653.693,64	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30697/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 119/07.01.2020
663.	1.8.7.	Sistem de curgere a apelor	Se compune din: Șanțuri din pământ și beton, podețe tubulare (Dn 500)	2020	150.338,44	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30697/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție

						la terminarea lucrărilor nr. 119/07.01.2020
664.	1.8.	Rețea de furnizare apă potabilă	Se compune din: bransament, conductă subterană PEID PE100 PN6 D63mm	2020	24.946,21	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30697/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 119/07.01.2020
665.	1.8.4.	Rețea de evacuare a apelor uzate	Se compune din: Conducta canalizare PVC 200-250 mm Racord la rețea existentă canalizare Refulare canal menajer Statie de pompare canal menajer Refulare canal pluvial Statie de pompare canal pluvial	2020	929.384,21	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30697/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 119/07.01.2020
666.	1.7.1.	Rețea de electricitate	Constă din: stâlp nou, post transformare aerian 20/0,4kV de 16kVA, separator de racord, cutie de distribuție, contor trifazat, cablu 20kV L=705m, cablu 0,4kV L=87m, cablu 0,4kV L=16m, tub de protecție	2020	279.154,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30697/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 119/07.01.2020
667.	1.3.21.1	Rețea de telecomunicații	Se compune din: cablu de fibră optică D=0,80m, de la km 0+545 – 0+950 și 0+950 – 0+978 partea dreaptă a drumului (L=433m	2020	114.126,10	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30697/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 119/07.01.2020

Stația de transfer Miercurea-Ciuc**Situată în Mun. Miercurea Ciuc**

Vecinătăți: N – teren aflat în proprietatea M-Ciuc (adăpost de câini) și fâneață

E – depozitul de deșeuri menajere al Mun. M-Ciuc

S – proprietate privată

V – drumul național DN 12A spre Delnița

Suprafața: 9.931 mp

- suprafața construită: 458 mp
- suprafața căilor de acces în incintă: 4.393 mp
- suprafața zone verzi: 4.387 mp înierbată, 693 mp taluzuri

Suprafața căilor de acces la incintă și parcaj autovehicule: 930 mp

- căi de acces: 492.5 mp
- parcare autovehicule: 437.5 mp

668.	1.6.4.	Clădire administrativă	Sc:135 mp, fundație din beton armat, cadre de beton armat, 4,7m înălțime, acoperiș șarpantă de lemn	2020	610.707,14	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
669.	1.1.2.	Construcții stație de transfer	Compus din: Construcții-208 mp terasare, beton, oțel Umplutură din balast Umplutură din balast CL 6 (balast sort 0-63mm, 24.000mc)	2020	5.381.629,57	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
670.	1.3.1.	Garaj și atelier pentru reparații mecanice	Sc: 115 mp, cadre metalice, pe fundații de beton armat, 4,5m înălțime	2020	422.139,93	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019

671.	1.1.2.	Spațiu de depozitare temporară	Platformă din beton armat	2020	479.529,65	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
672.	2.2.1.1.1	Pod bascul	cântar rutier lungime 18m, lățime 3m, cap. 60 t	2020	230.789,01	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
673.	1.3.7.	Drumuri și căi de circulație	S: 4.393 mp, beton rutier: strat balast 30cm, piatră spartă 20cm, beton asfaltic 6cm, uzură 4cm	2020	3.240.045,99	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
674.	1.6.3.2.	Gard, împrejmuire și porți de intrare	Compus din: stâlpi din țevă de oțel galvanizat D50mm la dist. 2m pe fundații izolate de beton, plasă de sârmă înălțime 2,2m, poarta de acces 2 foi	2020	182.713,99	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
675.		Amenajare spații verzi și plantare		2020	48.414,61	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.

						18.496/13.08.2019
676.	1.8.6.	Branșament apă potabilă și rețea exterioară	elemente de branșare, contor, țeavă polietilenă de înaltă densitate PE 80 D63mm	2020	34.296,07	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
677.	1.8.4.	Rețea de canalizare menajeră-racordare și/sau colectare și rețea exterioare	bazin vidanjabil 75mc și rețea tuburi PVC SN8 D110mm	2020	16.139,33	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
678.	1.8.6.	Instalații apă canal interioare pentru clădiri	Compus din: rețea interioară, grup sanitar, boiler	2020	182.993,03	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
679.	2.1.16.5	Instalații de încălzire interioară pentru clădiri	Se comune din: centrală termică, conducte PEXAL, corpuri încălzire tip panou tablă de oțel, robinete	2020	15.752,65	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019

680.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și racordare la rețea existent sau deversare în emisar	Se compune din: șanțuri perimetrare prefabricate din beton, separator de hidrocarburi și materii în suspensie 60l/s	2020	101.009,84	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
681.	3.1.2. 1.8.8.	Rețea de colectare levigat, tartare și deversare în emisar	Rețea de colectare și bazin colectare levigat 112mc	2020	378.591,97	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
682.	1.1.11.	Sistem de prevenire și stingere a incendiului-hidranți	Compus din: rezervă de apă 60mc, sistem transport sub presiune conducte din PEID, PE80, PN6, D63mm, cămin apometru, grup de pompare 3 pompe, tablou comandă, hidranți exteriori	2020	71.318,26	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
683.	1.7.1.	Instalații electrice și SCADA	Compus din: post transformare suprateran 160kVA, tablou și distribuție tensiune joasă, 2 tablouri generale TDCC și TDST, cablare de cupru, instalație electrică în interior și exterior, corpuri de iluminat, paratrăsnet și echipament de împământare, circuite, prize	2020	349.483,66	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
Centru de Colectare Selectivă Miercurea Ciuc						
684.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție	euro-container 7,5mp, înălțime 2,75m, pe dală de beton	2020	58.193,47	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la

						Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
685.	1.1.3.1.	Spațiu deșeuri periculoase	12,7mp container deșeuri periculoase	2020	47.234,84	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
686.	1.1.5.	Platformă	terasare, beton, oțel, umplutură balast sort 0-63mm, 2.666,67mc	2020	704.977,07	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
687.	1.6.3.2.	Gard, împrejmuire și porți de intrare	stâlpi din țevă de oțel galvanizat D50mm la dist. 2m pe fundații izolate de beton, plasă de sârmă înălțime 2,2m	2020	43.148,07	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
688.	1.8.6.	Alimentare principal șantier – bransament apă potabilă și rețea exterioară	elemente de bransare, contor, țevă polietilenă de înaltă densitate PE 80 D63mm	2020	18.359,97	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019

689.	1.8.4.	Rețea de canalizare menajeră – racordare și/sau colectare și rețea exterioară	Compus din: rețea tuburi PVC SN8 D110mm	2020	9.011,54	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
690.	1.8.6.	Instalații apă canal interioare pentru clădiri	Compus din: rețea interioară, grup sanitar, boiler	2020	15.892,29	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
691.	1.8.7.	Instalația de încălzire interioare pentru clădiri	Compus din: unitate aer condiționat și radiator electric 2000W	2020	7.242,92	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
692.	3.1.2. 1.8.8.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și racordare la rețea existent sau deversare în emisar	Compus din: șanțuri perimetrale prefabricate din beton	2020	23.719,45	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.496/13.08.2019
693.	1.1.11.	Instalații electrice și SCADA	Compus din: instalație electrică de iluminat, prize, forță	2020	34.787,27	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30698/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.

						18.496/13.08.2019
Centrul de colectare selectivă a deșeurilor Gheorgheni Imobile situate pe terenul înscris în CF nr. 55730, 55732, 57463, 57469 aflat în proprietatea municipiului Gheorgheni și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita Drum de acces Gheorgheni - drum de legătură din DN13B la CCSD Gheorgheni - lungime totală 761m						
694.	1.3.7.	Structură rutieră	Construit din: balast 30cm, piatră spartă 15cm, macadam 10cm, parte carosabilă 5.5m pe primii 110m și 4m pe rest, acostamente balast 0.5m, intersecție parte carosabilă 7m, 2 acostamente de 1m	2020	557.097,15	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30699/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 120/07.01.2020
695.	1.8.7.	Sistem de scurgere a apelor	Se compune din: șanț trapezoidal din pământ partea dreaptă, la intersecție 1 podeț D600mm	2020	103.086,40	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30699/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 120/07.01.2020
696.	1.8.	Rețea de furnizare apă potabilă	Se compune din: branșament conductă D110mm, cămin branșament, cămin apometru, șa de branșare, robinet, rezervă apă 2mc, conductă PEHD, cămin de beton D1000mm, pompă hidrofor	2020	50.126,62	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30699/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 120/07.01.2020

697.	1.7.1.	Rețea de electricitate	Se compune din: racord aerian 21m la tensiunea 20kV, post transformare 20/0,4kV 16kVA pe stâlp nou plantat, cutie de distribuție, întrerupător 40A, cablu de 0,4kV 560m, tub de protecție	2020	355.983,10	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30699/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 120/07.01.2020
Centrul de colectare selectivă al municipiului Toplița Teren cu înscris în CF nr. 55540, 55546 aflat în proprietatea municipiului Toplița și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita (str. Târgului și drumul de exploatare până la CCSD) - de la intrarea în CCSD Toplița pe amplasamentul existent al unui drum de exploatare, pe traseul existent al străzii Cimitirului, până la intersecția cu DN12 - lungime 1547m						
698.	1.3.7.	Structură rutieră	Construit: Tronson 1: lungime 1260m, balast 30cm, piatră spartă 15cm, macadam 10 cm, lățime 4m, acostamente 0.5m piatră spartă Tronson 2: lungime 279m, strat de uzură mixtură MAS16 4cm, lățime 4m, acostament 0.5m km 0+000 – 1+010 și lățime 5.5m, acostamente 0.5m km 1+010 – km 1+270; platformă 6m km 1+270 – km 1+547 parapeți direcționali, km 0+000 –km 0+865m, L865m, și km 1+010 – km1+085m, L75m, marcaje rutiere	2020	1.857.276,58	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
699.	1.8.7.	Sistem de scurgere a apelor	Se compune din: șanț trapezoidal betonat, partea stângă km 0+000-k0+232 și partea stângă km 0+232-0+850 pereere canal existent km +015 – km 1+150 pe partea dreaptă șanț pământ; partea stângă pereere secțiune canal existent h=1,5m cu secțiune trapezoidală, grindă de parapet beton rigole acostament betonată km 0+850-km 1+015 podeț dalat 1 buc și podeț D1000-3 buc.	2020	698.648,15	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020

			Zid de sprijin			
700.	1.7.1.	Rețea de electricitate	Compus din: stâlp în fundație turnată, post transformare aerian 20/0,4kV de 16 kVA, cutie de distribuție, întrerupător 40A, contor trifazat, cablu 20kV L=985m, cablu 0,4kV L=10m, tub de protecție	2020	493.291,61	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
Centrul de management integrat al deșeurilor din comuna Remetea Teren cu înscris în CF nr. 52904 (drum de legătură dintre DJ 153D și CMID aflat în proprietatea comunei Remetea și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita						
701.	1.3.7.	Structură rutieră	Construcție din: balast 30cm, piatră amestec 20cm, beton asfaltic BAD20 6cm, uzură din mixtură MAS16 4cm, lungime 90m, lățime 6m, acostamente 1m piatră spartă marcaje orizontale și indicatoare de circulație, 1 indicator stop	2020	195.563,27	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
702.	1.8.7.	Sistem de scurgere a apelor	Se compune din: șanț pământ pe partea stângă, 1 podeț tubular	2020	15.296,99	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020

703.	1.8.	Rețea de furnizare apă potabilă	Se compune din: bransament, contor, țeavă îngropată PEID PE100 PN6 D110mm, L=2781m, cămine de vane, robinete, cămine sectorizare, scări metalice de acces, tub protecție	2020	488.927,48	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
704.	1.8.4.	Rețea de evacuare a apelor uzate	Se compune din: Racord la rețea existenta canalizare Rezervor acumulare	2020	167.924,52	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
705.	1.7.1.	Rețea de electricitate	Se compune din: racord aerian L=17m la tensiunea 20kV, stâlp nou plantat, cablu subteran 500m, post transformare 630kVA, 2 buc. transformatoare de tensiune, 2 buc. transformatoare de curent, contor trifazat electronic, tub protecție	2020	666.857,33	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
706.	1.3.21.1	Rețea de telecomunicații	cablu de fibră optică	2020	696.064,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020

Centrul de management integrat al deșeurilor din orașul Bălan

Teren cu înscris în CF nr. 50453 aflat în proprietatea orașului Bălan și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita (acces la amplasamentul incintei GOSLOC Bălanstr. Florilor)

707.	1.3.7.	Structură rutieră	Construit: balast 30cm, piatră spartă amestec 20cm, beton asfaltic BAD20 6cm, uzură mixtă MAS16 4 cm, lăţime 4-6m, acostament 1m partea dreaptă semnalizare verticală, marcaj rutier	2020	59.212,23	Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
708.	1.8.7.	Sistem de scurgere a apelor	Se compune: din pante ale îmbrăcămintei asfaltice	2020	7.952,22	Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
709.	1.8.	Reţea de furnizare apă potabilă	Se compune: branşament, conductă subterană PEID PE100 PN6 D63mm, L=51m	2020	9.528,65	Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
710.	1.8.4.	Reţea de evacuare a apelor uzate	Se compune: staţie de pompare, conductă PEID PE100 PN6 D63mm, L=33m, cămin de liniştire, conductă PVC D250mm. L=19m	2020	14.573,07	Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
711.	1.7.1.	Reţea de electricitate	Se compune din: racord de 20kV, post transformare aerian pe stâlp nou plantat 20/0,4kV de 16kVA, cutie de distribuţie, contor trifazat, cablu 20kV L=158m, cablu 0,4kV L=18m, tub de protecţie	2020	202.241,52	Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.

						118/07.01.2020
Centrul de colectare selectivă al oraşului Vlăhiţa Teren cu înscris în CF nr. 51659 aflat în proprietatea oraşului Vlăhiţa şi în administrarea judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita (drum de legătură dintre str. József Attila şi CCSD)						
712.	1.3.7.	Structură rutieră	Construit: balast 30cm, piatră spartă amestec 20cm, beton asfaltic BAD20 6cm, uzură mixtură MAS16 4cm, lăţime 5.5m, 2 acostamente 0.5m, partea stângă rigolă de acostament 60cm, partea dreaptă bordură beton de ciment 20x25cm semnalizare verticală, marcaj rutier	2020	195.563,22	Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
713.	1.8.7.	Sistem de scurgere a apelor	Se compune din: beton de acostament, 1 podeţ tubular D500mm	2020	20.101,51	Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
714.	1.8.	Reţea de furnizare apă potabilă	Se compune din: bransament, contor, cămin HDPE, țeavă PEID PE100 PN6 D63mm, L=138m	2020	21.716,79	Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020

715.	1.8.4.	Rețea de evacuare a apelor uzate	Se compune din: conductă de tuburi PEID PE100 PN6 D63mm, L=145m	2020	30.065,19	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
716.	1.7.1.	Rețea de electricitate	Se compune din: consolă de întindere, stâlp nou, linie aeriană electrică L=16m, post transformare 20/0,4kV de 16kVA, separator de racord, cutie de distribuție, contor trifazat, cablu 20kV de L=18m, cablu 0,4kV de L=18m	2020	233.041,01	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020

Centrul de colectare selectivă al orașului Cristuru Secuiesc

Teren cu înscris în CF nr. 52689 aflat în proprietatea orașului Cristuru Secuiesc și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita (drum de legătură dintre str. Kordaberek și CCSD)

717.	1.3.7.	Structură rutieră	Construit: balast 30cm, piatră spartă 15cm, macadam 10cm, lățime 6m, partea stângă rigolă acostament 60cm, partea dreaptă acostament 1m balast km 0+000 – 0+538, bordura de beton din ciment km 0+538 – km 0+586 semnalizare verticală	2020	632.611,51	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
718	1.8.7.	Sistem de scurgere a apelor	Se compune: rigolă de acostament betonată	2020	130.788,93	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020

719.	1.8.	Rețea de furnizare apă potabilă	Se compune din: branșament țeavă PEHD PE 100 PN6 D63mm, L=512m, 1 cămin de vane aerisire, 1 cămin de vane golire	2020	66.406,51	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
720.	1.8.4.	Rețea de evacuare a apelor uzate	Se compune din: rețea canalizare conductă PVC-KG D250mm SN8, L=37m	2020	89.881,78	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
721.	1.7.1.	Rețea de electricitate	Se compune din: stâlp nou plantat, post transformare aerian 20/0,4kV de 16kVA, cutie de distribuție, contor trifazat, cablu 20kV de L=36m, cablu 0,4kV L=12m, tub de protecție	2020	217.641,60	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2021 Proces verbal de rectificare nr. 30700/16.12.2020 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/07.01.2020
Stația de sortare situată în Comuna Sânsimion						
722.	1.6.4	Clădire administrativă cu sistem de termoficare și cazan termic	P+M realizat din cărămidă (BCA) acoperiș cu țiglă suprafața construită 99 mp (13,40x7,40), cu suprafață utilă totală de 150 mp	2009	101.300	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
723.	2.1.24	Cazan termic		2009	3.357	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021

724.	1.10	Hala de sortare	construcție ușoară pe stâlpi de oțel acoperit cu tablă ondulată cu o suprafață construită de 510 mp (20,75mx24,66m) cu înălțime interioară de strașină de 7,57 m.	2009	460.290	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
725.	2.1.24.5	Instalații și echipamente în hala de sortare	Cabina și bandă de sortare cu 4 posturi: construcție ușoară pe stâlpi de oțel, acoperit cu tablă de o suprafață utilă de 29 mp (6 m x 4,88 m);.	2009	70.890	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
			Bandă transportoare alimentare cabina de sortare 10 ml lungime;		91.144	
			Presă de balotat fabricat IKR de 4 tone		253.178	
			Bandă transportoare de alimentare presă 6,24 ml lungime		91.144	
726.	2.3.6.8.1	Motostivuator	Tip MAC mini (Disel)	2009	47.593	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
727.	2.1.24.	Step mecano - biologic (Bazin pentru colectare ape pluviale contaminate)	Pompa submersibilă	2009	5.910	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
			Contor electromagnetic		1.857	
	1.5.7		Modul de comunicare		2.071	
			Bazin V = 75 mc		18.768	
728.	1.5.7	Bazin de colectarea apelor uzate menajere	Compartimentată de 10 mc	2009	43.190	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
729.	1.1.17	Puțuri de observare a apelor freatice 3 buc funcționale		2009	46.610	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021

730.	2.1.24.7	Racord utilități la punctul de colectare	Cămin de racordare la apă potabilă + Panou de racordare	2009	308.071	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
731.	2.1.24.7	Conducte în incintă de canalizare pentru ape contaminate și apă potabilă		2009	34.102	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
732.	2.1.24.7	Separator ulei	Sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie.	2009	7.125	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
733.	1.1.17	Platformă betonată	loc pentru a spălare auto	2009	50.430	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
734.	1.1.17	Împrejmuire și poartă de acces	Gard din plasă de sârmă montate pe stâlpi metalice 243 ml cu poartă de acces	2009	24.610	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
735.	2.1.24.2	Autogunoieră Iveco****	HLC 120E28-TVA	2009	310.056	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021
736.		Teren extravilan	3.400 mp situat în extravilanul localității Sânsimion, înscris în CF nr. 50006/Sânsimion, nr. CAD 395.	2021	2.539,12	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2021 Proces verbal de predare-primire nr. 192/33196/2021

737.		Teren intravilan	Situat în localitatea Sânsimion nr. 711/B Teren intravilan, neproductiv suprafața: 800 mp	2018	505,6	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 227/2018 Protocolul de predare primire nr. 16659/2018 CF nr. 51105
SECȚIUNEA II BUNURI MOBILE						
738.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5449900060 – 0217142201855 Nr. inventar: 21895	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
739.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5436900067 – 0217135201732 Nr. inventar: 21896	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
740.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5439900015 – 0217135202449 Nr. inventar: 21897	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
741.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900106 – 0217135203859 Nr. inventar: 21898	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
742.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550248 – 0217142201763 Nr. inventar: 21899	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
743.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5437900011 – 0217142206911 Nr. inventar: 22283	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016

744.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900108 – 0217142206300 Nr. inventar: 22284	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
745.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5446900024 – 0217142204634 Nr. inventar: 22285	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
746.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900109 – 0217142201121 Nr. inventar: 22286	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
747.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550245 - 0217142201848 Nr. inventar: 22287	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
748.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550282 – 0217135200551 Nr. inventar: 22658	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016
749.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900082 – 0217142206805 Nr. inventar: 22659	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016
750.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550274 – 0217142206690 Nr. inventar: 22660	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016

751.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550254 – 0217142203569 Nr. inventar: 22661	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016
752.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900080 – 0217142206812 Nr. inventar: 22663	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016

Comisia specială de inventariere:

1. Borboly Csaba - președintele _____
2. Balogh Krisztina membru _____
3. Bicăjanu Vasile – membru _____
4. Fülöp Otilia –membru _____
5. Birta Antal – membru _____
6. Vágássy Alpár – membru _____
7. Chiorean Adrian – membru _____

, 2021

Președinte
Borboly Csaba

Director general
Birta Antal